


Catálogo de productos




¡Conócenos!



Quiser Exclusivas
desde 1987

Desde 1987...



“La honestidad con nuestros clientes, nuestros productos, nuestros servicios y nuestros precios, nos avalan día a día en el mercado.”



Químicos de limpieza

Limpiadores universales	8
Desengrasantes	10
Decapantes/ Desincrustantes/ Antiespumantes	12
Protección de pavimentos	13
Limpieza cristales y multiusos	15
Limpieza de mobiliario	16
Limpieza de baños e higiene personal	17
Productos de cocina y limpieza de vajillas	20
Ambientadores	22
Control de plagas	24
Productos ecológicos-Ecolabel	26
Productos concentrados	28
Productos para automoción	31
Productos químicos complementarios	32

Químicos de Lavandería

Prelavado y lavado de uso general	36
Productos líquidos de prelavado y lavado	38
Blanqueantes químicos	40
Bolsas Hidrosolubles	41
Smart Care	42
Smart Resort	44

Desinfección y protección

Químicos para desinfección	48
Útiles y complementos	49
Artículos varios	50
Guantes de protección	50
Pulverizadores manuales y automáticos	53

Higiene Alimentaria

Productos Químicos homologados	56
Código de colores	58
Gama de útiles detectables	60

Celulosa y Accesorios

Bobinas Industriales	64
Bobinas Mecha	64
Celulosa Azul	64
Papel Cocina	64
Toaletas	64
Papel Autocortante	65
Aros y Papel camilla	65
Rollos Higiénico Industrial	65
Celulosa Natural	66
Línea Ecolabel	66
Higiénicos Domésticos	66
Manteles y servilletas	67
Dosificadores de jabón y gel	68
Dosificadores de papel mecha	69
Porta bobinas industriales	70
Dosificadores de toalla zig-zag	70
Portarrollos higiénico doméstico	71
Secamanos eléctricos	74
Complementos baños	75
Varios	76
Cambiadores de pañales	77

EPIS

Mascarillas autofiltrantes para particulares	80
Filtros	82
Protección auditiva	83
Protección ocular	84
Calzados de seguridad	85
Vestuario laboral	86
Cintas antideslizantes	89

Maquinaria y Servicio Técnico

Accesorios y Recambios	96
Aspiradores de polvo	98
Aspiradores de polvo de mochila	99
Aspiradores de polvo-líquidos	100
Lavamoquetas	101
Aspiradores especiales	102
Generadores de vapor	105
Aspiradores especiales	106
Fregadoras secadoras	107
Barredoras manuales y mecánicas	113
Rotativas abrillantadoras-fregadoras	117
Máquinas limpieza para altura	119
Guías con alimentación de agua	121
Cepillos para agua	123
Cinturones de seguridad y cuerdas	124
Hidrolimpiadoras de agua a presión	125

Complementos

Discos	130
Fibra, estropajos, lana acero...	132
Cepillos y escobas	134
Palos y Mangos	136
Cubos - Escurridores	137
Recogedores	138
Guantes de protección	139
Guantes Industriales	142
Plumeros y pulverizadores	143
Fundas y soportes	144
Limpiacristales y mangos	145
Guías y gomas	146
Rascadores y cuchillas	147
Limpiacristales y complementos	150
Guías telescópicas	152
Accesorios y adaptadores especiales	154
Cinturones, fundas y cartucheras	158
Cubos y útiles especiales	160
Recogedores de agua (haraganes)	161
Mopas	162
Fregonas tradicionales y planas	162
Bayetas y gamuzas	165
Rollo aluminio y film	167
Bolsas de vacío	167
Bolsas de basura biodegradables compostables	168
Bolsas de asa	168
Bolsas de basura con autocierre	169
Bolsas de basura estándar	169
Artículos de un solo uso	170

Carros y Equipamientos

Cubos, carros y prensas	176
Carros personalizables	179
Solo System	182
Carros plegables y de lencería	184
Carros barrendero	185
Papeleras de exterior e interior	186
Papeleras de interior	188
Percheros	189
Contenedores para basura	191
Gestión de desechos	193
Contenedores y papeleras	195
Escaleras de aluminio	197

Menaje y Útiles de Cocina

Cubertería	200
Vajilla	202
Cristalería	204
Cocina	206
Mobiliario	208
Estanterías en kit	212
Lavavajillas automáticos	214
Refrigeración	216
Batidoras y trituradoras	218
Maquinaria de cocina	220

Servicios Postventa

Químicos de Limpieza

Limpiadores universales	8
Desengrasantes	10
Decapantes/ Desincrustantes/ Antiespumantes	12
Protección de pavimentos	13
Limpieza cristales y multiusos	15
Limpieza de mobiliario	16
Limpieza de baños e higiene personal	17
Productos de cocina y limpieza de vajillas	20
Ambientadores	22
Control de plagas	24
Productos ecológicos-Ecolabel	26
Productos concentrados	28
Productos para automoción	31
Productos químicos complementarios	32

Limpiadores universales

PINO'S



QUIS Detergente amoniacal

Indicado para la limpieza diaria de todo tipo de superficies lavables. Limpia y desodoriza dejando un ambiente agradablemente perfumado. También puede ser utilizado manual o mecánicamente. Exento de fosfatos, alquifenoles y formaldehído. Respeta el medio ambiente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	10 - 12	Pino	32

CARIBE



QUIS Detergente con bioalcohol

Producto con pH neutro que no daña ningún tipo de superficie, excepto madera y corcho, abrillantándola y perfumando agradablemente el ambiente. Contiene un perfume especialmente estudiado para permanecer más tiempo en el ambiente. Incorpora tensioactivos, los cuales disuelven la suciedad eliminándola sin esfuerzos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	7,5 - 8,5	Lima	40

MARINO



QUIS Limpiador general marino

Detergente de uso general para la limpieza de suelos y superficies lavables. Formulado para uso manual. Agradablemente perfumado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	5 - 7	Marino	37

BOSQUE



QUIS Fregasuelos bosque

Limpiador general con bioalcohol para la limpieza diaria de todo tipo de superficies lavables: suelos, baños, cocinas, lavabos, azulejos, etc. Limpia, higieniza, abrillanta y perfuma dejando un fresco y agradable aroma a pino. Proporciona un secado rápido de las superficies donde se aplica. No necesita aclarado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Caja de 15 botellas de 1 L	6 - 8	Pino	5030

ÉXITO



QUIS Detergente neutro perfumado

Detergente específico para el mantenimiento de suelos tratados. Su pH neutro lo hace idóneo para suelos abrillantados sintéticos o de piedra. Une a su acción limpiadora el efecto desodorante de su perfume natural.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	6 - 8	Manzana	75

PERFECT



QUIS Limpiador profesional

Limpiador neutro formulado para la limpieza e higiene habitual profunda sin aclarado en tiempo récord, en todo tipo de superficies y materiales como: madera, laminados, lacados, barnizados, vinílicos, mármol, gres, terrazas, piel, escay, baños etc. Para mantener y proteger el aspecto y acabado original de los materiales, sin acumular restos del producto, un acabado "perfect" en una sola pasada.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	7,5	Aromático	7452

GELCLOR



QUIS Detergente clorado

Detergente higienizante con cloro activo, ideal para una limpieza eficaz de todo tipo de superficies lavables. Su elevada viscosidad le confiere un óptimo poder blanqueante eliminando las manchas más difíciles.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	10,5-13,5 (1%)	Frutal	111
12 envases de 1 L			112

HAMARAL



QUIS Detergente con amonios cuaternarios

Detergente especialmente formulado para la limpieza de superficies lavables en hoteles, colegios, institutos, residencias e instituciones en general. Extraordinario desodorizante. Las superficies tratadas quedan con un agradable perfume de pino balsámico.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	8 - 9	Pino balsámico	114
12 envases de 1 L			115

EXTRA



QUIS Detergente extra

Producto que limpia, abrillanta y perfuma. Combina su poder de limpieza con el de abrillantado, dejando la superficie limpia, todo esto dejando un agradable perfume en el ambiente. Disuelve la suciedad con facilidad.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	6 - 8	Cítrico	2491

■ Limpiadores universales

HERBARAL



QUIS Detergente con amonios cuaternarios

Detergente especialmente formulado para la limpieza de superficies lavables en hoteles, colegios, institutos, en general. Extraordinario desodorizante. Las superficies tratadas quedan con un agradable perfume herbal.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	8 - 9	Herbal	113

TRIPLEX



QUIS Multisusos perfumado

Detergente multisusos concentrado apto para cualquier tipo de superficie. Su combinación de componentes tensioactivos y secuestrantes hace de este limpiador un producto sumamente enérgico contra cualquier tipo de suciedad, impregnando las superficies tratadas con un aroma fresco y permanente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L	7,5	Agradable	6869

■ Desengrasantes

GENERAL



QUIS Desengrasante general

Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies que no sean dañadas por el agua. Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, baldosas de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías, madera, maquinaria, motores, filtros, suelos industriales, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	12 - 14	Característico	48

STAR



QUIS Desengrasante multisusos

Es un activo y enérgico limpiador altamente concentrado, de gran eficacia en la eliminación de todo tipo de suciedades y grasas, con fresco aroma de efecto balsámico y desodorante. Producto de alcalinidad moderada y alto poder detergente y desengrasante que unido a su alta concentración lo convierten en un producto ideal como multisusos en limpieza. Debido a su eficacia y economía de uso, está indicado para cualquier superficie lavable: cocinas, suelos, azulejos, automóviles, maquinaria, tapizados y paredes. De múltiples usos en hostelería, colectividades, industria y automoción.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10 - 12	Pino	6372
12 envases de 1 L			6371

SAMSOM



QUIS Detergente desengrasante de alta eficacia

Desengrasante concentrado con alto poder solubilizante de todo tipo de grasas. Bajo nivel de espuma y fácil aclarado. Puede ser utilizado manual o mecánicamente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	10,5 - 12,5	Cítrico	49

MAXIMUM PLUS



QUIS Super desengrasante

Desengrasante superconcentrado para disolver la suciedad grasa más difícil. Limpia a fondo pavimentos y superficies con suciedad grasienta persistente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg	11 - 13	Inodoro	7758

REFORZADO QUIS Desengrasante reforzado



Desengrasante multiusos aplicable a la limpieza de cocinas, utensilios de cocina, baños, manchas rebeldes en ropa, etc. Alto poder desengrasante al incorporar en su fórmula extractos de origen cítrico-naranja. Alto contenido en ingredientes desengrasantes naturales.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	9 - 11	Naranja	4021
12 envases de 1 L			2470

FERROSTOP QUIS Tratamiento contra el óxido



Producto para el tratamiento profesional de eliminación de restos de óxido.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	5 - 9	Técnico	51

ZAS



QUIS Limpiador rápido de alta eficacia

Especial para la limpieza de suciedades difíciles y persistentes (tinta, grasa, etc.). Para todo tipo de superficies lavables. Idóneo en escuelas, oficinas y establecimientos. Su formulación específica le confiere una gran eficacia sin dejar olores desagradables.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	11,5 - 12,5	Técnico	94
12 envases de 1 L			95

■ Decapantes/ Desincrustantes/ Antiespumantes

CONTROL

QUIS Antiespumante



Producto específico indicado para el uso en máquinas fregadoras e inyección extracción en industria alimentaria. Su gran actividad química impide el desarrollo de espuma durante su utilización.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	6,5 - 8	Técnico	47

DECAP

QUIS Detergente decapante súper activo



Indicado para una eficaz eliminación de capas viejas de emulsiones acrílicas. Su fórmula concentrada actúa como desengrasante de suciedades persistentes produciendo poco nivel de espuma y permitiendo un fácil aclarado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	12 - 13,5	Inodoro	54

NOKAL

QUIS Detergente ácido desincrustante



Indicado para la eliminación de residuos e incrustaciones calcáreas. Idóneo para la eliminación de residuos de yeso en operaciones de obra y eflorescencias salinas en pavimentos de barro.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg	1 - 3	Técnico	53

SINCEMENT

QUIS Desincrustante de cementos



Desincrustante ácido indicado para la limpieza de superficies con incrustaciones calcáreas o restos de cemento. Indicado para la limpieza de hormigoneras. No ataca las pinturas. Posee inhibidores de corrosión y tensioactivos de alto poder humectante.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 20 kg	1 - 2 (1%)	Característico	190

PLASTIC

QUIS Sellador acrílico



Producto altamente concentrado indicado para el abrillantado de suelos sintéticos y en especial para las superficies de SAIPOLAN. Se puede aplicar a todo tipo de superficies. Compuesto con ceras especiales que dan a la superficie tratada una gran resistencia en lugares de mucho tráfico (restaurantes, hipermercados, gimnasios, etc.). Gran resistencia a los tacones. Incorpora componentes especiales para evitar resbalones y mejorar el reparto de la cera.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	7 - 9	Característico	7566

LAVIX

QUIS Lavicera autobrillante



Formulación especial de fácil dilución basada en detergentes y emulsión de ceras y polímeros. Autobrillante y antideslizante indicado en la limpieza, mantenimiento, protección y abrillantado de todo tipo de superficies (Piedra natural o fabricada, sintéticos, etc.). Puede ser usada en suelos no tratados para mejorar el brillo y la resistencia al tráfico, y sobre suelos protegidos para aumentar el brillo reparando marcas y trazas en la emulsión de protección.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	7,5	Agradable	81

EMULSIÓN VITRIFICANTE PARQUET



Emulsión vitrificante que renueva, protege y da un brillo intenso y duradero sin lustrar. Indicado para Parquets y escaleras, madera virgen, encerada, vitrificada, estratificada. Preserva la intensidad del brillo por su excepcional resistencia a las manchas. Altamente resistente, diez aplicaciones son posibles sin tener que decapar.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	8,6	Técnico	63
6 envases de 1 kg			64

CRISOR

QUIS Cristalizador de pavimentos



Proporciona una extraordinaria adherencia en una sola operación. Usado con rotativa de velocidad estándar provista de lana de acero, sella y cristaliza pavimentos en una sola operación. Antideslizante.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	1 - 3	Inodoro	67

Protección de pavimentos

PERFECT



QUIS Limpiador profesional

Limpiador neutro formulado para la limpieza e higiene habitual profunda sin aclarado en tiempo récord, en todo tipo de superficies y materiales como: madera, laminados, lacados, barnizados, vinílicos, mármol, gres, terrazos, piel, escay, baños etc. Para mantener y proteger el aspecto y acabado original de los materiales, sin acumular restos del producto, un acabado "perfect" en una sola pasada.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
bidón de 5 Litros	7,5	Aromático	7452

MADERT



QUIS Mantenedor neutro para superficies de madera

Detergente jabonoso indicado para la limpieza y cuidado de la madera. Formulado específicamente con productos para tratar la madera, devolviéndole su belleza natural.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	9 - 11	Cítrico	80

DORIL



QUIS AEROSOL MOPAS. Captapolvero antiestático

Indicado para todo tipo de pavimentos, elimina el polvo de forma rápida y eficaz.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
12 aerosoles de 750 ml con Spray-cap	73



Limpieza cristales y multiusos

LIMCRIS

QUIS Limpiacristales con glicol



Producto idóneo para la limpieza de vidrios, espejos y cristales en general. Deja las superficies limpias y brillantes sin dejar velos. Agradablemente perfumado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	6 - 8	Agradable	87
12 envases de 1 L			88

MULTIPLUS

QUIS Limpiador multiuso



Especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de suciedad y grasa en cualquier tipo de superficie lavable, (skay, plásticos, cristal, madera, etc.).

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	10 - 12	Naranja	92
12 envases de 1 L			91



Limpieza de mobiliario

ZAS



QUIS Limpiador rápido de alta eficacia

Especial para la limpieza de suciedades difíciles y persistentes (tinta, grasa, etc.). Para todo tipo de superficies lavables. Idóneo en escuelas, oficinas y establecimientos. Su formulación específica le confiere una gran eficacia sin dejar olores desagradables.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	11,5 - 12,5	Técnico	94
12 envases de 1 L			95

LINOX



QUIS Limpiador acero inoxidable

Producto indicado para el abrillantado de superficies de acero inoxidable, cromados, esmaltados, aluminio, etc. Proporciona a las superficies una capa protectora y brillante y uniforme. Su elevado poder antiestático, hace que la suciedad y la grasa tarden más tiempo en depositarse.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml	11,5 - 12,5	Técnico	99

DORIL



AEROSOL MUEBLES. Limpiador muebles con ceras

Limpia, protege y abrillanta superficies de madera y otras superficies tratadas. Formulación rica en cera de abeja.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
12 envases de 750 ml	84



QUIS Limpiador nutriente para madera

Producto específicamente formulado para el mantenimiento y cuidado de todo tipo de muebles de madera y tapizados de piel. Elimina la suciedad, nutre y abrillanta, creando una película que protege del agua y de la suciedad, dejando la superficie con un elegante brillo natural, evitando su resecamiento y deterioro.

Eficaz en toda clase de muebles, puertas y ventanas independientemente de su tono (claro u oscuro) y tipo de madera. Indicado en todo tipo de pieles y cueros, curtidos o no, de muebles y tapizados de automóvil.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml	6,5	Cítrico	85

■ Limpieza de baños e higiene personal

WC PER



QUIS Limpiador desincrustante para WC

Producto perfumado de alta eficacia para la limpieza diaria de WC y urinarios. Su adecuada viscosidad, su formulación anticálcarea y su efecto desodorizante le permite una perfecta adherencia a las paredes de los sanitarios, transmitiendo una agradable y perfumada sensación de limpieza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L	4,1 - 5,1	Floral	106

WC TOTAL



QUIS Limpiador inodoros alta eficacia

Producto especialmente diseñado para la limpieza y desincrustación de inodoros y urinarios. Elimina los restos calcáreos y de hierro, limpiando eficazmente los restos de suciedad incrustados en los sanitarios. Su fórmula con alta viscosidad permite el contacto intenso del producto con la suciedad, aumentando su eficacia y rendimiento.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L	0,5 - 2,5	floral-herbal	107

NOCAL BAÑOS QUIS Limpiador anticalcáreo para baños



Detergente anticalcáreo perfumado indicado para la limpieza diaria de cuartos de baño (sanitarios, bañeras, lavabos, duchas, azulejos, mamparas, griferías, etc.). Su principio activo previene la formación de incrustaciones, permitiendo una rápida y segura limpieza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	1 - 3 (1%)	Frutal	108
12 envases de 1 L			109

DERMOMAN



QUIS Gel cosmético de manos.

Producto agradablemente perfumado para la limpieza y conservación de las manos. Contiene sustancias que protegen la piel.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	5,5 - 6,5	Fresco herbáceo	298

COSMETIC



QUIS Gel cosmético de manos.

Gel de manos perfumado de elevada capacidad desengrasante. Nutre y suaviza la piel. Idóneo para hoteles, oficinas e instituciones en general. Su fórmula a base de jabones naturales le confieren un gran poder detergente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	5,6 - 6,5	Agradable	297

Limpieza de baños e higiene personal

SANIMAN



QUIS Jabón dermoprotector.

Jabón de manos indicado para áreas alimentarias, hospitales y centros de salud en general. Limpia e higieniza las manos manteniendo la piel suave. Aplicar directamente sobre las manos. Aclarar con abundante agua.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	5,6 - 6,5	Inodoro	299

GELMAN



QUIS Jabón líquido para manos.

Jabón líquido de manos con alto poder desengrasante. Elimina todo tipo de grasa de las manos, hasta las más persistentes. Indicado para la limpieza de manos en talleres, fábricas, etc. Suaviza la piel.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	8,5 - 9,5	Naranja	295
1 bidón de 20 kg			296



QUIS Pasta lavamanos mecánico

Jabón para la limpieza de manos para operarios mecánicos, con agentes suavizantes e hidratantes. Las micro esferas aumentan la eficacia de la fricción sin agredir la piel.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	5,5	Característico	304



Gel de baño proteína de leche

Dermatológico, para todo tipo de pieles.

PRESENTACIÓN	PH	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	6 - 7	314



Champú familiar

Neutro, de uso diario para todo tipo de cabellos.

PRESENTACIÓN	PH	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	5,5 - 6,5	315

■ Limpieza de baños e higiene personal



Body milk almendras

PRESENTACIÓN	PH	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	6 - 7	318



Colonia fresca lavanda

Refrescante. Delicado perfume a lavanda.

PRESENTACIÓN	PH	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	-	316



Colonia fresca infantil

PRESENTACIÓN	PH	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	-	317

AMENITIES

Personalizaciones



PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Jabón hotel 15 gr. Grabado	-
750 Unid. Jabón 12 gr.	1365
Gel hotel (sobre) Grabado	-
1000 Sobre gel	1361
Champú hotel (sobre) Grabado	-
1000 Unid. Sobre Champú	1362
Toallitas perfumadas Grabadas	-
500 Unid. Toallitas limón	1375
1000 Unid. Toallitas quitamanchas	1377

■ Productos de cocina y limpieza de vajillas

QUIS LIMON

QUIS Lavavajillas limón



Lavavajillas manual para la limpieza de todo tipo de vajilla y menaje de cocina. Por su rica formulación en sustancias activas de pH neutro, limpia y desengrasa sin dañar las manos, dejando la vajilla limpia y brillante, libre de bacterias y protegida.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1,5 kg	6 - 8	Limón	140

QUIS ULTRA

QUIS Lavavajillas manual concentrado



Lavavajillas manual concentrado para la limpieza de todo tipo de vajilla, menaje de cocina y superficies lavables, con un alto poder desengrasante. Por sus componentes activos, presenta un alto poder desengrasante e higienizante, lo que hace aumentar su poder limpiador, a la vez que protege y suaviza las manos. Altamente concentrado, elevado índice de secuestración, lo que le hace apto para trabajar con cualquier tipo de dureza de agua. Fácil y rápido aclarado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
15 envases de 1 litro	6 - 8	Floral Marino	4197
4 bidones de 5 litros + caña dosificadora			4196

LAVAMATIC

QUIS Lavavajillas automático



Detergente concentrado renovador sin espuma, para máquinas lavavajillas y túneles de lavado en todo tipo de aguas. Su compleja combinación de tensoactivos y secuestrantes, facilitan una profunda limpieza, frente a cualquier tipo de grasa, carmín, almidones, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg	13,5	Característico	7710
1 bidón de 12 kg			7712
1 bidón de 25 Kg			7714

BRILLMATIC

QUIS Abrillantador automático



Abrillantador efecto renovador concentrado, para lavavajillas y túneles de lavado en "todo tipo de aguas". Para usar junto a nuestro detergente Lavamatic. Su óptima formulación en componentes permite obtener una baja tensión superficial, facilitando el aclarado y el posterior secado, cuidando a la vez la vajilla y cristalería con su efecto renove. Mantiene la transparencia durante más lavados.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	2,3	Característico	7711
1 bidón de 10 kg			7713
1 bidón de 20 Kg			7715

■ Productos de cocina y limpieza de vajillas

DESINMATIC



QUIS Desincrustante para máquinas lavavajillas

Indicado para la eliminación de residuos calcáreos de las máquinas lavavajillas. Mantiene y alarga la vida útil de las máquinas lavavajillas, mejorando su rendimiento.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg	0,5 - 2,5	Inodoro	175

HORNOMATIC



QUIS Limpiador desengrasante de hornos

Detergente desengrasante especial para la limpieza y lavado de hornos convección-vapor mixtos autolimpiables. Su fórmula de alta concentración en secuestrantes y dispersantes, desincrusta y limpia sin rayar las superficies internas de acero pulido.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	12,5	Inodoro	148

ALIDET PLUS



QUIS Detergente desengrasante súper activo

Desengrasante súper activo indicado para la limpieza de suciedad orgánica depositada en cualquier superficie lavable que esté en contacto con los alimentos. Contiene elementos antiredepositantes y emulsionantes de la suciedad.

PRESENTACIÓN	PH	COLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg	13	Marrón	150

DESINGRAS



QUIS Desengrasante alcalino para hornos, parrillas y planchas

Detergente desengrasante alcalino indicado para la limpieza de todas las superficies lavables que estén en contacto con los alimentos. Su composición alcalina le permite eliminar totalmente la suciedad y la grasa quemada en hornos, grill, planchas, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 6 kg	13	Marrón rojizo	147

QUISGRAS



QUIS Desengrasante planchas calientes

Desengrasante enérgico para la eliminación sin esfuerzo de la grasa quemada y carbonizada en planchas de cocina, hornos, parrillas y freidoras. Crea una capa protectora que facilita los procesos de limpieza posteriores.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 botellas de 1 L	13,5	Característico	6868

LAVANDA - CEREZA

QUIS Ambientador líquido lavanda o cereza.



Perfuma delicadamente el ambiente durante largo tiempo. Perfume lavanda o cereza.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	6,5 - 8,5	Lavanda	118
4 bidones de 5 kg	6,5 - 8,5	Cereza	4217

Desodorizante WC toiletolor aromático.



Desodorizante concentrado especial para baños y servicios. Elimina los malos olores dejando fragancias de alta calidad. Enmascara rápidamente los malos olores, creando un ambiente muy agradable casi al instante.

Al tener en su composición agentes estabilizantes que producen una evaporación gradual y constante de sus elementos aromáticos, su efecto ambientador se prolonga durante mucho tiempo.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 180 ml	5,6 - 6,5	Aromático	128

Ambientador toiletolor tea.



Ambientador líquido que proporciona al ambiente un agradable perfume. Es ideal para aquellos lugares donde existan olores poco agradables o simplemente para los que se quiera dar una sensación de frescor. Idóneo para el hogar, autocaravanas, pistas de deporte, vestuarios, oficinas, salas de espera....

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 envases con pistola	6 - 8	Fresco	122

MICRODOR

QUIS Pro Eliminador de Olores



Eliminador de Olores. Elimina todo tipo de olores de urinarios, canalizaciones, moquetas, camas de animales, contenedores de basuras, salas de contenedores etc. Aplicable en cualquier tipo de establecimiento.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 botellas de 1 L	6-8,5	Perfumado	2354

CAMPERO

Ambientador en aerosol.

Específico para el frescor inmediato de cualquier tipo de ambiente. No contiene propelentes dañinos para la capa de ozono.



PRESENTACIÓN	PERFUME	CÓDIGO
12 aerosoles de 750 ml	Royal	123
8 aerosoles de 750 ml	Lavanda	125
12 aerosoles de 750 ml	Classic	2452
12 aerosoles de 750 ml	Rosas	2451
12 aerosoles de 750 ml	Raban	2449

Ambientador gran descarga fresh

Ambientador para grandes espacios. Eliminador de olores. Ambientador concentrado de larga duración, especialmente indicado para su utilización en grandes espacios. Con una sola pulsación permite perfumar durante horas espacios de 80 metros cúbicos. Notas de salida etérea, frutal, fresca; cuerpo floral fresco, exuberante; fondo envolvente y amaderado.



PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1.000 ml	Agradable	124

Carga ambientador aerosol 250 ml

Ambientador con aplicación mediante aparato de dosificación en continuo. Si se aplica de forma manual, rociar hacia arriba y hacia el centro de la habitación.



PRESENTACIÓN	PERFUME	CÓDIGO
6 cargas de 250 ml	Lavanda	129
6 cargas de 250 ml	Royal	130
6 cargas de 250 ml	Campero Gold	131
6 cargas de 250 ml	Infantil	138
6 cargas de 250 ml	Bambú	2441
6 cargas de 250 ml	Vintage	2442
6 cargas de 250 ml	Jabón antaño	2443



Matón doble uso

Insecticida de uso contra insectos rastreros y voladores.
USO AMBIENTAL EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
No utilizar para uso doméstico.
Este producto está registrado en el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad, con N° de Registro 11-30-05992.

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 0,75 L	Característico	272



Carga insecticida

Insecticida concentrado con piretrinas naturales.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Piretrina natural. 270 cc	273



QUIS Fregasuelos con Insecticida

Limpiador higienizante de suelos encerados, abrillantados y cristalizados, con un potente carácter insecticida y repelente contra todo tipo de insectos rastreros.
Por su formulación a base de tensioactivos y amonios cuaternarios, se asegura una perfecta limpieza e higiene.
Deja una película protectora sobre la superficie que previene contra la recontaminación, además de ahuyentar a todo tipo de insectos rastreros

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 envases de 5 L	6 - 8	Floral	274



Aparato carga sobremesa

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Aparato carga sobremesa	505



Preben voladores antipolillas (bote 750 ml)

Insecticida en aerosol destinado a matar todo tipo de insectos voladores que está compuesto de piretroides.

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 750 ml	-	7746




Preben bolsas antipolillas (paq 24 uds. x 170gr)

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
24 bolsas de 170 gr	-	7747



Destructor insectos con luz LED

Material	ABS
Color	Negro
Garantizada (año)	2
Tipo de iluminación	LED
Tensión de red (V)	4000
Potencia en funcionamiento (W)	13
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección (IP)	24
Superficie cubierta (m²)	80
Dimensiones	255 mm. Alto x 470 mm. Ancho x 100 mm. Profundidad



Destructor insectos Acero Inoxidable 40W

Material	Acero Inoxidable
Color	Cromo
Garantizada (año)	2
Tipo de iluminación	Tubo actínico UV
Tensión de red (V)	3800
Corriente de rejilla (mA)	10
Longitud del cable (mm)	950
Potencia en funcionamiento	40
Voltaje	230V
Frecuencia	50
Aislamiento eléctrico	Clase I
Grado de protección (IP)	20
Superficie cubierta	120
Dimensiones	255 mm. Alto x 470 mm. Ancho x 100 mm. Profundidad



Destructor insectos Industrie Pro

Material	ABS
Color	Negro
Garantizada (año)	2
Tipo de iluminación	LED
Tensión de red (V)	4000
Potencia en funcionamiento (W)	13
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección (IP)	24
Superficie cubierta (m²)	80
Dimensiones	255 mm. Alto x 470 mm. Ancho x 100 mm. Profundidad



Eliminador de insectos por absorción

Material	ABS
Color	Gris
Garantizada (año)	2
Tipo de iluminación	Tubo actínico UV
Potencia en funcionamiento (W)	32
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60
Aislamiento eléctrico	Clase I
Grado de protección (IP)	20
Superficie cubierta (m²)	40
Dimensiones	340 mm. Alto x 230 mm. Ancho x 180 mm. Profundidad
CÓDIGO	5852

■ Productos ecológicos-Ecolabel

ECOSOL

Lavavajillas manual ecológico



Recomendado para el lavado manual de vajillas protegiendo hasta las pieles más delicadas.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	6,5 - 7,5	Cítrico	4897

ECOFRESH

Fregasuelos ecológico



Se recomienda para la limpieza de suelos de todo tipo.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	7 - 8	Característico	1771

ECOSANIT

Limpiador para baños ecológico



Se recomienda para la limpieza completa del baño, sanitarios, griferías, etc.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	3 - 4	Cítrico	1769



ECOSHINE

Limpiacristales ecológico



Recomendado para la limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas o vitrificadas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	7 - 8	Cítrico	-

ECOVERSAL

Multiusos ecológico



Se recomienda para la limpieza de todo tipo de superficies duras. Puede usarse también sobre cristales, formica, plastificados, madera tratada, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	6 - 7	Característico	1765

ECOSTAR

Desengrasante general ecológico



Está recomendado para la limpieza en la cocina de suelos, azulejos y otras superficies como encimeras, campanas y electrodomésticos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	8,5 - 9,5	Cítrico	1767



■ Productos concentrados

- Toda la gama se encuentra disponible en envases de 250 ml, 5 litros y 1,5 litros.
- Los formatos de 1,5 (bolsa) y 5 litros (garrafa) están diseñados para obtener las diluciones con los sistemas de dosificación ECOMIX y ECOSHOT.
- Las bolsas de 1,5 litros se guardan en el armario destinado a tal efecto, y forman un equipo de dosificación protegido y de inmejorable aspecto.
- Las monodosis de 250 ml están formuladas de tal modo que solamente habrá que diluirlas en 5 litros de agua para obtener el producto deseado. Sin sistemas de dosificación.



QUIS Concentrado de limpiacristales multiusos

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiacristales multiusos. De gran eficacia en la limpieza de superficies pulidas en general: cristales, espejos, formica, plásticos, metal, etc. Su gran capacidad limpiadora elimina la suciedad rápidamente, a la vez que, poseyendo un elevado poder de evaporación, facilita enormemente las tareas de limpieza sobre cualquier superficie.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 10,5	Amoniacal	-



QUIS Concentrado de limpiador neutro limón

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador neutro para la limpieza general. Es un producto indicado en la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables, como terrazas, gres, cerámica, azulejos, baños, cocinas, etc. Perfuma el ambiente de forma agradable, al ser utilizado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 7,35	Cítrico	328



QUIS Concentrado de limpiador neutro manzana

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador neutro para la limpieza general. Es un producto indicado en la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables, como terrazas, gres, cerámica, azulejos, baños, cocinas, etc. Perfuma el ambiente de forma agradable, al ser utilizado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 7,2	Manzana	-



QUIS Concentrado de limpiador neutro magnolia

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador neutro para la limpieza general. Es un producto indicado en la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables, como terrazas, gres, cerámica, azulejos, baños, cocinas, etc. Perfuma el ambiente de forma agradable, al ser utilizado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 7,2	Floral	-

■ Productos concentrados



QUIS Concentrado de limpiador amoniacal pino

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador amoniacal, ligeramente alcalino, para la limpieza general. Es un producto indicado en todo tipo de superficies lavables, suelos, azulejos, baños, cocinas, etc. Perfumado agradablemente.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 11	Amoniacal Pino	330



QUIS Concentrado de desengrasante

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador desengrasante. Es un producto de gran versatilidad de uso, indicado en la limpieza y desengrase de cualquier superficie lavable, especialmente las relacionadas con el sector alimentario: cocinas, hornos, freidoras, planchas, campanas extractoras, paredes, suelos, maquinaria, etc. Elimina sin dificultad grasa, aceites y todo tipo de suciedades difíciles de carácter orgánico.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 13	Inodoro	329



QUIS Concentrado de desincrustante

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador desincrustante energético. De gran eficacia en la limpieza de residuos de calcáreo, jabones y suciedad en el cuarto de baño: bañeras, inodoros, bidés, lavabos, griferías, encimeras, etc. No es agresivo con superficies cromadas ni metálicas, a las diluciones de uso.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 1,3	Inodoro	-



■ Productos concentrados



QUIS Concentrado de limpiador diario baños

Producto especial de alta concentración. Formulado como limpiador desincrustante perfumado, indicado para la limpieza diaria en cuartos de baño: azulejos, suelos, sanitarios, griferías y mamparas. Se muestra muy eficaz en la limpieza de restos de jabón, manchas de calcáreo y suciedad en general.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 2	Floral agradable	-



QUIS Concentrado de limpiador higienizante

Formulado para la limpieza, desodorización y desinfección de cualquier superficie. Debido a su elevado poder desinfectante, es idóneo en duchas, saunas, servicios públicos, etc., mostrándose altamente efectivo frente a una amplia gama de gérmenes, tanto banales como patógenos. Debido a sus particulares características, desinfecta incluso zonas y suelos difíciles.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 7,4	Eucalipto	-



QUIS Concentrado de ambientador

Producto especial de alta concentración. Indicado como perfumador ambiental fresco de gran calidad y extraordinario rendimiento. De carácter exclusivo que le configura su formulación con esencias naturales seleccionadas. Con efecto anti-tabaco, desodoriza y refresca el ambiente, perfumándolo y dejando un aroma muy agradable y fresco. Indicado en la ambientación y desodorización de todo tipo de locales públicos: oficinas, colegios, hospitales, salas de juego, cine y espectáculos, discotecas, restaurantes, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	6 - 8	Cítrico	-



QUIS Concentrado de lavavajillas manual

Producto especial de alta concentración. Formulado como lavavajillas de uso manual para la limpieza de vajilla, cristalería y demás utensilios de cocina, pudiendo utilizarse también en la limpieza de otras superficies lavables. Presenta un pH neutro y suavizantes para la protección de la piel, protegiéndola sin reseca y dejándola tersa y suave, todo ello combinado con un agradable aroma cítrico. De gran poder detergente y desengrasante con abundante espuma, es capaz de eliminar la grasa y los restos de alimentos resacos con el mínimo esfuerzo, facilitando un rápido auto secado que garantiza un brillo sin huellas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	10% : 7	Cítrico	-

■ Productos para automoción



QUIS Limpiador de llantas

Indicado en la limpieza llantas y prelavado de las partes pintadas del vehículo con suciedad muy atrasada. No aplicar el producto sobre aluminio y partes sin pintar, ni anodizados.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	-	Característico	7661
1 bidón de 20 L			



QUIS Limpiador carrocerías

Enérgico Desengrasante concentrado, para la limpieza de vehículos e instalaciones industriales. Saponifica grasas y suciedades de todo tipo, mosquitos, etc. Valido para uso manual y máquinas automáticas. Incorpora componentes disolventes que eliminan suciedades incrustadas sin esfuerzo. Respeta todo tipo de superficies, produce espuma de fácil aclarado y agradable aroma.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	8,5 - 9,5	Característico	7660
1 bidón de 20 L			196



QUIS Magic Car

Versátil Desengrasante HIDROFUGANTE concentrado, para la limpieza de todo tipo de superficies, tanto interior como el exterior de vehículos. Limpia profundamente aportando un aspecto renovado en carrocerías, plásticos, tejidos y superficies de piel, etc. produce espuma de fácil aclarado y agradable aroma.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	8,5 - 9,5	Característico	7669
1 bidón de 20 L			



■ Productos químicos complementarios



QUIS Lejía

Hipoclorito de sodio, solución de 40 gr. de cloro activo.
APTA PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA DE BEBIDA REG. SAN. 37.01370/NA

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
15 envases de 1 L	12,4	Característico	275
3 envases de 5 kg			276



QUIS Lejía con detergente

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 envases de 2 L	12,4	Característico	278



QUIS Lejía lavadora

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
15 envases de 1 L	12,4	Característico	279



QUIS Agua fuerte

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
15 envases de 1 L	0,78	Característico	282



QUIS Amoniaco perfumado

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
15 envases de 1 L	12	Característico	283



QUIS Alcohol de quemar

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
15 envases de 1 L	-	Característico	284

■ Productos químicos complementarios

VOLVONE



QUIS perfumado

Idóneo para todo tipo de superficies duras y lavables.

PRESENTACIÓN	OLOR	CÓDIGO
20 botes de 500 ml	Amoniacaal	285



Limpiador acero inox 3M

Limpiador superficies metálicas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 sprays de 670 ml	10,5	Característico	103



Tarni-shield plata

Limpiador, abrillantador, protectores para plata.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 envase de 1 L	10,5	Característico	104



Tarni-shield metales

Limpiador, abrillantador, protectores para metales nobles.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 envases de 250 cc	2 - 3	Característico	6284



Mecano

El ABRILLANTADOR DE METALES MECANO® LOUIS XIII®, posee unos agentes antioxidantes que actúan sobre el metal protegiéndolo y retardando su oxidación. Su alta concentración de silicio, permite una aplicación mucho más efectiva y duradera, por cuanto ello protege y da un brillo a los metales en mayor medida que otros productos del mercado con menor contenido en silicio.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
6 envases de 1 L	-	Característico	100
12 envases de 125 ml			101



Químicos de Lavandería

Prelavado y lavado de uso general	36
Productos líquidos de prelavado y lavado	38
Blanqueantes químicos	40
Bolsas Hidrosolubles	41
Smart Care	42
Smart Resort	44

Prelavado y lavado de uso general

QUALITY TOP



QUIS Detergente concentrado de eficacia integral

Lavado profundo y rentable de la ropa: consigue la máxima calidad y productividad (kg de ropa lavados/hora de trabajo), evita incrustaciones, rechazo, problemas, pérdidas de tiempo, etc. Tiene muy buen poder de retención de la suciedad en el baño y confiere un luminoso tono de blanco y brillantez a los colores. Prolonga la vida útil de las prendas.

Dosificado en polvo o en predisolución, es utilizable en todo tipo de textiles y capaz de lavar a cualquier temperatura y dureza de agua.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 25 kg	12 - 13	Floral	2447

TOPQUIS



QUIS Detergente concentrado aguas difíciles

Detergente universal, muy experimentado que ha ganado clientes muy fieles en varios países. Está dotado de todos los ingredientes necesarios para lograr excelentes resultados ante cualquier exigencia que imponga obtener un lavado de alta calidad.

Producto de noble formulación, puede utilizarse en toda clase de tejidos, temperaturas y durezas de aguas hasta 30 °HF.

Trabajando con aguas de menor dureza y utilizando correctas relaciones de baño en los aclarados, mantiene la ropa libre de incrustaciones.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 25 kg	11,5 - 12,5	Floral	268



■ Prelavado y lavado de uso general

ATOMIZADO **QUIS** Detergente atomizado



Fabricado con ingredientes especiales para máquinas con exiguo caudal de agua en los cajetines de dosificación, evita el apelmazamiento, incluso cristalización de los detergentes en los dosificadores; este efecto es particularmente notable en invierno por las bajas temperaturas del agua de aporte.

Como consecuencias resultan: mejores resultados de lavado y aclarado que permiten al cliente prescindir de los productos líquidos de lavado, siempre más caros que los productos en polvo.

La calidad de lavado de este producto es bastante superior a los "atomizados" que habitualmente se encuentran en el mercado y puede utilizarse como producto de prelavado y lavado.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 22,5 kg	10 - 11	Característico	5282

THOR



Detergente atomizado con oxígeno activo

Detergente atomizado para el lavado y blanqueo de todo tipo de tejidos. Alta concentración, alto rendimiento. Alto poder de limpieza de los restos de suciedad orgánicos. Alto poder de destrucción y saponificación de grasas. Blanquea las prendas blancas y reaviva los colores de la ropa de color.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 10 kg	11	Floral	269

ENERGIC



QUIS Aditivo lavado de ropa con suciedad persistente

Producto muy alcalino, especial para lavar en profundidad ropa muy cargada de suciedad que sólo requiera obtener ropa limpia de grasa y elementos extraños: trapos de mecánicos, ropa de desecho, etc.

Así mismo puede emplearse, en muy reducidas dosificaciones, para activar baños de blanqueo que se efectúen con agua oxigenada.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 saco de 25 kg	12 - 14	Inodoro	219



■ Productos líquidos de prelavado y lavado

TENSOQUIS



QUIS Detergente humectante líquido para lavado de ropa.

Producto compuesto de alta concentración que le hace ideal para la limpieza de ropas en hostelería y colectividades. Incorpora ingredientes que protege la ropa de la agresión de los componentes deteritivos, al contener enzimas elimina cualquier tipo de mancha con restos proteicos. Al ser un producto líquido se puede utilizar para aplicar sobre las manchas difíciles.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 10 kg	8	Inodoro	5271
1 bidón de 20 kg			263

HUMECQUIS



QUIS Componente neutro humectante

Poderoso desengrasante de alta humectabilidad. Su elevada concentración en materias activas impregna y penetra en las fibras de los tejidos arrastrando las suciedades más fuertes e incrustadas. Aplicar a temperaturas medias y altas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 10 kg	6,5 - 8,5	Inodoro	5269
1 bidón de 20 kg			266



■ Productos líquidos de prelavado y lavado

HUMECTANT PASTA



QUIS Pasta humectante y detergente.

Detergente Humectante y Emulsionante neutro. De rápida disolución, indicado para la humectación de ropa en los remojos así como para el lavado de ropas finas, lana, seda, nylon, etc.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 10 kg	5,5 - 7	Floral	237

UNIVERSE



QUIS Detergente universal líquido con perfume Marsella

Producto indicado para la limpieza de ropa en todo tipo de situaciones. Elimina cualquier tipo de mancha, protegiendo los tejidos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 5 L	8 - 9	Marsella	223

ALKAQUIS



QUIS Detergente específico ropa hospitalaria

Producto especialmente formulado para el lavado e higienización de ropa con mucha carga de suciedad orgánica (hospitales, geriátricos, psiquiátricos, etc...). Permite lavar la ropa sin necesidad de prelavado con el consiguiente ahorro de tiempo de operación y consumo de agua.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 12 kg	12 - 13	Inodoro	5270
1 bidón de 25 kg			262



Blanqueantes químicos

BLANQUIS



QUIS Blanqueante higienizante oxigenado

Producto oxigenado a base de ácido peracético. Diseñado para el blanqueo y desinfección de todo tipo de tejidos a baja y media temperatura. Producto adecuado como sustituto de la lejía para la eliminación de manchas en ropa de color porque no degrada el tejido.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 25 kg	0 - 1	Inodoro	264

CLORQUIS



QUIS Blanqueante en base a cloro

Producto en base hipoclorito sódico estabilizado con alta concentración de cloro activo. Adecuado para procesos de blanqueo y desinfección a baja temperatura.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 25 kg	12 - 14	Inodoro	265

BLANCOL



QUIS Blanqueante en polvo

Producto que libera cloro altamente estabilizado para el higienizado y blanqueo activo de tejidos.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 cubo de 10 kg	12 - 13	Cítrico	222

Suavizantes

SUAVIPER



QUIS Suavizante perfumado para el lavado de ropa automático.

Producto indicado para suavizar y perfumar agradablemente tejidos ásperos y rígidos. Elimina la electricidad estática, tanto en fibras sintéticas como en tejidos de lana y algodón, facilitándole el planchado y alargando su vida útil.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	2 - 4	Manzana verde	246

SUAQUIS



QUIS Suavizante, relajante, neutralizante

Suavizante concentrado de triple acción prolongada. Suavidad total que facilita el paso de la ropa por la calandra, gracias a sus ingredientes antiestáticos; neutraliza los restos de los detergentes y blanqueantes del proceso de lavado e incorpora un perfume relajante especialmente estudiado para lograr un excelso relax. Incorpora ingredientes para dar una mayor voluminosidad a las toallas.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
1 bidón de 20 L	0 - 2	Relajante	267

Bolsas Hidrosolubles



Bolsas hidrosolubles

Bolsas para Lavadora hidrosolubles, **que se descomponen al 100% en contacto con agua, son la mejor opción para manejar, transportar y lavar de forma segura prendas en Hospitales y Centros de Salud, Residencias.... Bolsas para lavadora con cinta hidrosoluble.**

Bolsas con cinta hidrosolubles están creadas para evitar al máximo el riesgo ya no solo en el hogar, sino también en hospitales, residencias, hoteles o centros deportivos, se han creado a partir de un plástico reciclado y reciclable, con una cinta soluble en agua y **100 % biocompostable.**

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
Caja de 400 ud	-	-	7618

Equipos de dosificación



PRESS-CONTROL



SELECTOR PROGRAMAS



EQUIPO BOMBAS



EQUIPO MULTI-MÁQUINA

Sistema de lavado **EXCLUSIVO** para ropa de residencias de ancianos



SmartCare®




SISTEMA DE LAVADO:

Innovador + Rentable + Equilibrado + Sostenible = **INTELIGENTE**

- Sistema de lavado específicamente diseñado para tejidos en residencias de la tercera edad.

- El sistema de lavado **Smart Care®** **Limpia, respeta y cuida** los tejidos de la ropa más delicada ofreciendo una limpieza y suavidad a todas las prendas.



Sistema de lavado **EXCLUSIVO** para ropa de residencias de ancianos

■ Este estudiado sistema está diseñado para respetar **las pieles más sensibles** en contacto con los tejidos tratados.

■ Diseñado específicamente para la eliminación de restos orgánicos comunes en la ropa en residencias y centros de la tercera edad.

- **Sangre.**
- **Fluidos corporales.**
- **Excrementos.**
- **Etc.**

■ Para realizar el exclusivo sistema de lavado **Smart Care®**, utilizamos solamente tres productos, que con un estudiado equilibrio en las dosificaciones hace del sistema un método innovador, rentable y exclusivo para obtener los mejores resultados de lavado.

SmartCare®



El cuidado inteligente



pH (1%): 11,5 – 12,5

Densidad:
1,079 – 1,099 Kg/l

Perfume: Característico

Color: Naranja

Dosificación:
6 g/kg de ropa



pH: 8,0 – 10,0

Densidad:
1,018 – 1,038 Kg/l

Perfume: Aloe Vera

Color: Amarillo Claro

Dosificación:
5 g/kg de ropa



pH: 1,0 – 3,0

Densidad:
0,999 – 1,019 Kg/l

Perfume: Herbal - Floral

Color: Blanco

Dosificación:
4 g/kg de ropa

Sistema de lavado **EXCLUSIVO** para ropa de hoteles, spas y gimnasios



Smart Resort®




SISTEMA DE LAVADO:

Innovador + Rentable + Equilibrado + Sostenible = **INTELIGENTE**

- Una característica universal de los hoteles es la **limpieza y blancura**. La blancura inspira lujo y sofisticación y se asocia a la pureza y al relax.
- Las sábanas y toallas de los hoteles, spas y gimnasios se usan constantemente por lo que necesitan un tratamiento especial.
- Induquim ha creado un innovador y exclusivo sistema de lavado enfocado al tratamiento de la ropa de hoteles, spas y gimnasios. **(sábanas y toallas)**.
- El sistema de lavado **Smart Resort®** cuida los tejidos tratados de una manera eficaz para generar un completo **bienestar en el huésped**.



Sistema de lavado **EXCLUSIVO** para ropa de hoteles, spas y gimnasios

■ El sistema de lavado **Smart Resort®** está especialmente estudiado y desarrollado para conseguir los mejores resultados de lavado con el máximo ahorro, **rentabilidad y eficiencia posible**.

■ El sistema de lavado **Smart Resort®** es respetuoso con el medioambiente gracias a los componentes nobles que lo conforman y a la ausencia de productos agresivos cáusticos.

■ Innovador y exclusivo de Induquim para ropa de hoteles.

- Previene las incrustaciones.
- Cuida de los tejidos sin dañarlos.
- Respetuoso y agradable para las pieles.
- Máximo ahorro y rentabilidad.
- Dosificaciones ajustadas y equilibradas.
- Máxima limpieza.
- Máximo confort y descanso.
- Sostenible y respetuoso con el medioambiente (Eco-Friendly).

El sistema Smart Resort® combina cuatro estudiados productos, que con una correcta dosificación y aplicación se consiguen resultados extraordinarios.

■ **Cell Resort**

Detergente micelar

■ **Ionic Resort**

Detergente iónico de eficacia integral

■ **Oxy Resort**

Peróxido orgánico alta y baja temperatura

■ **Suax Resort**

Suavizante neutralizante completo

Smart Resort®



El descanso inteligente



Desinfección y protección

Químicos para desinfección	48
Útiles y complementos	49
Artículos varios	50
Guantes de protección	50
Pulverizadores manuales y automáticos	53

■ Químicos para desinfección

SANIHANDOL QUIS Solución hidroalcohólica desinfectante



SANIHANDOL, es un producto **de fórmula certificada por la OMS**, además, está **listado y recomendado por el Ministerio de Sanidad** y la Agencia Europea de Químicos. Aunque es un producto concebido específicamente para el cuidado de las manos, también es válido **para la limpieza y desinfección total de superficies**.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L	7	Característico	7603
4 bidones de 5 L			7302

VERONIA COOL BAC



QUIS Veronia Cool Bac

Producto limpiador desinfectante, listo al uso, INCLUIDO en el LISTADO DE VIRICIDAS AUTORIZADOS del M° de Sanidad, de aplicación en el ámbito público y doméstico, en la industria alimentaria y restauración colectiva, allí donde se requiere una máxima calidad higiénica (obradores, utensilios, bandejas y elementos de transporte de alimentos, cocina, aseos, y todo tipo lugares de pública concurrencia, locales comerciales, incluido el mobiliario, ropa, calzado, vehículos públicos, utensilios de contacto personal, o que se compartan).

N° de Registro: 20-20/40-10646-HA

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 envases de 1 L	7,9	Aromático	7406
4 bidones de 5 L			7408

BIOFRESH



QUIS Biofresh Bac

Producto con tripe acción prolongada: abrillanta, perfuma y desinfecta. Combina su poder desinfectante con un poder abrillantador de la superficie limpiada, todo esto dando un perfumado agradable a todo el ambiente. Incorpora tensioactivos y disolventes para eliminar la suciedad. Aplicación para todo tipo de superficies duras (suelos, mesas, azulejos etc.). Apto para industria alimentaria. **N° Registro: 20-20/40-07028-HA**

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 L	6 - 8	Aromático	1781



■ Útiles y complementos



CÓDIGO

7420

Mascarillas Higiénicas 3 capas



CÓDIGO

7397 blancas

7441 negras

Mascarillas FFP2 (blancas y negras)



Vestuario desechable

Disponemos de todo tipo de elementos de protección: batas, calzas, gorros, etc.



7414 + 7577

Soporte de pie para botella o dosificador

PRODUCTO	CÓDIGO
Soporte pie para dosificador	7414



Dispensador de gel óptico

CÓDIGO

7577



Dispensador de gel óptico
250 ml - de mostrador

CÓDIGO

7576

■ Artículos varios



CÓDIGO

7237

Papelera cubo 25 L con tapa y pedal



CÓDIGO

7402

Papelera cubo 50 L con tapa y pedal

■ Guantes de protección

BICOLOR - FLOCADOS

Guantes de menaje bicolor



CÓDIGO

TALLA

2492

Extra-grande

907

Grande

906

Mediana

905

Pequeña

SATINADOS

Guantes de menaje satinados



CÓDIGO

TALLA

913

Grande

912

Mediana

911

Pequeña

Guantes de protección

LÁTEX



Guantes fino látex con polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
922	Grande	100
921	Mediana	100
920	Pequeña	100

LÁTEX



Guantes látex sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
928	Grande	100
927	Mediana	100
926	Pequeña	100

LÁTEX



Guantes látex azul

CÓDIGO	TALLA	CAJA
925	Grande	100
924	Mediana	100
923	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo blanco con polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
941	Grande	100
940	Mediana	100
939	Pequeña	100



Guantes de protección

VINILO



Guantes vinilo blanco sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
944	Grande	100
943	Mediana	100
942	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo azul con polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
931	Grande	100
930	Mediana	100
929	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo azul sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
938	Grande	100
937	Mediana	100
936	Pequeña	100

NITRILO



Guantes nitrilo azul sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
935	Grande	100
934	Mediana	100
933	Pequeña	100



Guantes nitrilo negro sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
4735	Grande	100
4734	Mediana	100
4733	Pequeña	100

Pulverizadores manuales y automáticos

CÓDIGO

7596



Pulverizador eléctrico TVX5 capacidad 5 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	AC220-110/50
Potencia (W)	1.000
Tanque capacidad (L)	5
Volumen del pulverizador (ml/min)	470 (ajustable)
Tamaño gota (µm)	10-150
Alcance (m)	3,8
Peso neto (kg)	2,6
Peso bruto (kg)	3,7
Dimensiones (mm)	570 x 250 x 335



Pulverizador manual mochila IK12BS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Manguera	1,3 m / 51 pulgadas
Boquilla de serie	Boquilla cónica regulable y abanico
Lanza	Fibra de vidrio de 36 cm / 14 pulgadas
Capacidad útil	12,,8 L - 3,37 U.S. Gals
Capacidad total	12,,8 L - 3,37 U.S. Gals
Litros/Min. 3 bar	0,7 L/min - 0,18 gal/min
Peso bruto	3,58 kg - 7,88 lbs



Pulverizador multi 9 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula	Tarada a 3 bar / 43,5 psi despresurizable con opción de despresurización automática
Manguera	1,5 m / 59 pulgadas
Boquilla de serie	Boquilla cónica regulable y abanico
Lanza	Fibra de vidrio de 47 cm / 18,5 pulgadas
Capacidad útil	1 L - 35 Oz
Capacidad total	1,50 L - 50 Oz
Litros/Min. 3 bar	0,7 L/min - 0,18 gal/min
Peso bruto	0,60 kg - 1,32 lbs
Peso neto	0,46 kg - 1,02 lbs



Pulverizador multi 1.5 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula	Tarada a 2.5 bar / 36 psi despresurizable
Boquilla de serie	Boquilla cónica regulable y abanico
Capacidad útil	1 L - 35 Oz
Capacidad total	1,50 L - 50 Oz
Litros/Min. 3 bar	0,7 L/min - 0,18 gal/min
Peso bruto	0,60 kg - 1,32 lbs
Peso neto	0,46 kg - 1,02 lbs



Higiene Alimentaria

Productos Químicos homologados	56
Código de colores	58
Gama de útiles detectables	60

■ Productos Químicos homologados

BIOFRESH BAC



Limpiador General Desinfectante

Producto con triple acción prolongada: abrillanta, desinfecta y perfuma. Ideal para todo tipo de superficies duras, excepto madera y corcho. Incorpora bioalcohol y tensioactivos para disolver la suciedad sin esfuerzos. Apto para uso en industria alimentaria y para uso ambiental.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	6 - 8	-	1781
Nº de Registro: 20-20/40-07028-HA			

DESINGRAS H-262-C



Desinfectante Desengrasante acción rápida

Producto formulado para la limpieza y desinfección de superficies duras (mesas, barras, encimeras, azulejos, etc.). Adecuado para aplicar en aquellas superficies sobre las que resulta inapropiado la utilización de productos acuosos. Este producto permite la realización de desinfecciones rápidas. Apto para uso en industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
12 botellas de 1 L	9 - 11	-	1789
4 bidones de 5 kg			7670
N° de Registro: 20-20/40-07008-HA			

H-331



Detergente desinfectante de superficies

Producto viricida, bactericida y fungicida formulado especialmente para la limpieza y desinfección de utensilios y todo tipo de superficies y equipos. Tiene un gran poder desodorizante y tensioactivos incorporados que eliminan fácilmente la suciedad acumulada, con un alto rendimiento debido a su gran concentración. Producto apto para uso en industria alimentaria.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	12 - 13,5	-	1788
Nº de Registro: 14-20/40/90-05017-HA			

IA-702 MICROSAN



Desinfectante Terminal

Producto viricida, bactericida y fungicida diseñado con ingredientes basados en sales de amonio cuaternario. Desinfectante terminal de amplio espectro de actividad. Producto de aplicación en instalaciones, equipos y utensilios. Apto para su uso en industria alimentaria. Eficaz para la desinfección frente a Listeria Monocytogenes.

PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	7 - 9	-	4176
Nº de Registro: 21-20/40-05014-HA			

■ Productos Químicos homologados

I-569

Desinfectante limpiasuelos máquina

Producto especialmente formulado para la desinfección de superficies con máquina fregadora automática, con amplio espectro de aplicaciones para desinfección y limpieza de ambientes en locales públicos (hoteles, restaurante, comedores, colegios, residencias, etc.).



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	8 - 10	-	6472
Nº de Registro: 20-20/40-06586-HA			

IA-703C

Desinfectante Clorado Espumante

Producto diseñado para la limpieza y desinfección de superficies con grasas fuertes e incrustadas, donde los productos convencionales no son eficaces. Producto altamente desengrasante y viscosidad ideal para la industria alimentaria. Aplicable para la limpieza de superficies verticales al contener una alta viscosidad. Incorpora productos activadores de espuma siendo apropiada su utilización en cañones de espuma para el baldeo en la industria alimentaria. Uso Industria Alimentaria.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	10,5 - 13,5	-	5150
Nº de Registro: 14-20-06649-HA			


IA-700

Detergente Desinfectante Clorado No espumante

Compuesto de componentes alcalinos de alto poder de eliminación de grasas y restos proteicos. Contiene cloro activo con un alto poder desinfectante. Incorpora productos secuestrantes de la cal y productos dispersantes. Ideal para la limpieza y desinfección en instalaciones agropecuarias. Apto para industria alimentaria.



PRESENTACIÓN	PH	OLOR	CÓDIGO
4 bidones de 5 kg	12 - 14	-	1793
1 bidón de 20 kg			4790
N° de Registro: 14-20/40-06647-HA			



■ Código de colores

Equipamiento para uso profesional en industrias alimentarias, hospitalarias, farmacéuticas y químicas donde sea necesario un elevado nivel de limpieza e higiene. Artículos fabricados según las exigencias de protocolos Haccp, regulación FDA, normas FEIBP.

Máximo nivel de higiene.

Limpieza e higiene de espacios (suelos, paredes, maquinaria y mobiliario) donde se manipulen, preparen, procesen o envasen productos relacionados con la alimentación o sanidad.

Fácil de manejar, diseño ergonómico.

Muy fácil de utilizar gracias a su fabricación de plástico polipropileno muy ligero. Además, disponemos de múltiples formatos para limpieza manual de superficies como limpieza de suelos.

Sistema de código de color.

Productos disponibles en 5 colores (azul, amarillo, rojo, verde y blanco), facilitando la implantación de un sistema de código de color diferenciado por zonas, evitando la contaminación cruzada como recomienda la O.M.S. y ayudando a cumplir los planes de higiene y protocolos HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

Soportan temperaturas extremas.

Desde -30° C hasta 80° C. Es recomendable desinfectar en autoclave hasta 135°C para evitar proliferación de bacterias.

Materiales duraderos, resistentes y que no se oxidan respondiendo a las altas exigencias de higiene y limpieza.

Fabricado según legislación vigente.

Toda la gama de cepillería está fabricada en estricta conformidad con las rigurosas normas definidas por la F.E.I.B.P. Materiales fabricados según reglamentos (CE) N° 1935/2004, (CE) 2023/2006 Y (CE) 2015/174 modificando el reglamento CE 10/2011, y reglamento (CE) 1416/2016.

Fabricados con materiales compatibles con la FDA.



Código de colores

Estos artículos están disponibles en los siguientes colores:



Haragán para suelos
doble goma blanca
75 cm



Pala Monoblock I.A.



Recogedor Lobby
Random I.A. 1 y 2 L



Jarra medidora PP
Random I.A. 1 y 2 L



Capazo Alimentario
blanco



Rasqueta manual
nylon 250 mm I.A.



Multicolgador tool-
flex one kit 54 y 94
cm



Cepillos cilíndricos
65/90/120 mm Ø



Cepillo manual con
asa I.A. fibra media



Maleta para visitas
"Food Industry"

■ Gama de útiles detectables

La gama de productos detectables responde a las nuevas exigencias de las empresas alimentarias en la gestión del riesgo vinculado a la presencia de cuerpos extraños en el producto. Todos los productos son completamente detectables mediante instrumentos de control y de prevención aplicados en las líneas de producción como imanes, detectores de metales y rayos X.

Recomendado en todos aquellos lugares donde sea necesario garantizar la seguridad mediante instrumentos de detección de cuerpos extraños para evitar que lleguen al consumidor final evitando el grave riesgo que supone.

Si un útil de trabajo o parte del mismo se mezcla con alimentos en la cadena de producción la única forma de detectarlo es a través de un detector de metales y/o rayos X y desechando esta mínima parte de la producción (1-2 cajas de producto envasado).

- Evitando el riesgo de ingesta, posibles denuncias, mala reputación de la empresa y la destrucción de grandes producciones.

Especialmente recomendado para industria alimentaria, sanitaria y farmacéutica. Ayuda a cumplir los planes de higiene y protocolos HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

- Soportan temperaturas extremas. – Fabricados según legislación vigente. – Materiales duraderos y resistentes.



Gama de útiles detectables



Bolígrafo azul detectable no retráctil con clip



Rotulador detectable permanente



Calculadora sobremesa detectable



Clips detectables



Cutter Plain



Tiritas caja dispensadora 100 (7 tamaños)



Cubrezapatos detectable 10 pack-100 * Caja



Cepillo manual medio I.A. detectable



Pinza para cierre sacos



Brida 200 y 390 mm detectable



Celulosa y Accesorios

Bobinas Industriales	64
Bobinas Mecha	64
Celulosa Azul	64
Papel Cocina	64
Toaletas	64
Papel Autocortante	65
Aros y Papel camilla	65
Rollos Higiénico Industrial	65
Celulosa Natural	66
Línea Ecolabel	66
Higiénicos Domésticos	66
Manteles y servilletas	67
Dosificadores de jabón y gel	68
Dosificadores de papel mecha	69
Porta bobinas industriales	70
Dosificadores de toalla zig-zag	70
Portarrollos higiénico doméstico	71
Secamanos eléctricos	74
Complementos baños	75
Varios	76
Cambiadores de pañales	77

■ Bobinas Industriales



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
371	2	Bobina mecánico gofrado 2 c. 450 m.
4303	2	Bobina industrial pasta laminado 2 c. 1400 servicios
374	2	Bobina industrial TISSUEC 1 c. 75 gr. 130 m.

■ Bobinas Mecha



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
363	6	Mecha secamanos 1 c. 300 m.
361	6	Mecha secamanos 2 c. 150 m. PASTA
4301	6	Secamanos pasta laminado 2 c. (460 servicios)
375	12	Papel mini mecha 2 c. 80 m.

■ Celulosa Azul



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
372	2	Bobina mecánico 2 c. 400 m. Azul
364	6	Mecha secamanos 2 c. 150 m. Azul
6029	3920	Toallita azul 2c 20x23 PLEG. V (3920 servicios)

■ Papel Cocina



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
7739	24	Papel cocina 2c. 21,6 m. (90 servicios)

■ Toaletas



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
383	3.840	Toallita Z 2 c. pasta 23x23,5 cm.
382	3.920	Toallita secamanos Ecolabel 2c 20x23 PLEG. V
6926	3.000	Toallita Airlaid-atascos 20x22,5 cm.

■ Papel Autocortante



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
378	6	Papel Autocortante 2 c. P&P BCO 150 m.

■ Aros y Papel camilla



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
386	1.500	Aros papel W.C. caja de 20 paquetes de 125 aros
387	6	Papel camilla 2 capas rollo 70 m. anchura 600 mm.
390	10x10	Pañuelo bolsillo 3 capas tissue
389	100	Estuche pañuelo facial tissue
1380	Caja 7000	Precinto WC tira papel (4x60)



■ Rollos Higiénico Industrial



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
352	18	Higiénico industrial pasta 2 c. x 150 m.
4302	18	Higiénico industrial pasta laminado 2 c. 400 servicios
4808	12	Higiénico industrial extrac. interior 2 c. x 200 m. x 13 cm.
358	18	Higiénico industrial gofrado Eco 2 c. 135 m.

■ Celulosa Natural



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
6533	6	Mecha secamanos 1 c. NATURAL 1.250 kg
6532	3.200	Toalla secamanos NATURAL 2c. "V" 20 x 22,5 cm.
6530	20	Higiénico interplegado NATURAL Caja de 20 paq. x 320
425	1.000	Mantel 35 x 49 cm. 1 c. NATURAL tipo E

■ Línea Ecolabel



Amplia gama

En bobinas taller, papel manos mecha, papel automático, toallitas zig zag, papel higiénico, papel camilla y aros W.C.

Calidades - Ecolabel

En 100% celulosa, en reciclado y ecológico.



CÓDIGO	METROS	PACKAGING	DESCRIPCIÓN
1776	35	8 paquetes de 12 rollos	Papel higiénico doméstico 2 capas Ecolabel
1777	130	1 paquete de 18 rollos	Papel higiénico industrial 2 capas Ecolabel
4244	175	1 paquete de 18 rollos	Papel higiénico industrial 2 capas Ecolabel
1778	135	1 paquete de 6 rollos	Mecha secamanos 2 capas Ecolabel
1779	500	1 paquete de 2 bobinas	Bobina industrial 2 capas Ecolabel

■ Higiénicos Domésticos



CÓDIGO	METROS	PACKAGING	DESCRIPCIÓN
346	20	9 Paquetes de 12 rollos	Higiénico domestico pasta 2 c.
349	35	16 Paquetes de 6 rollos	Higiénico domestico pasta 2 c.
351	250 serv.	36 paquetes	Higiénico cortado tipo Z 2 c.

Manteles y servilletas

Manteles, servilletas "Personalizadas"



Todas las servilletas, manteles y posavasos pueden llevar la impresión del logotipo de su establecimiento a una o más tintas.

CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
417	1.000	Mantel 30 x 40 blanco
420	1.000	Mantel 30 x 40 extra blanco 48 gr.
425	1.000	Mantel 35 x 49 natural
427	500	Mantel 100 x 100
429	300	Mantel 100 x 100 celulosa 48 gr.
433	500	Mantel 100 x 120
436	1 rollo	Mantel rollo 1 x 100 m. Celulosa

* Consulte nuestra amplia gama en medidas y colores.


CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
406	16.000	Servilletas 17 x 17 tissue mini serv.
401	5.000	Servilletas 20 x 20 2c blca.
402	5.000	Servilletas 20 x 20 3c blca.
391	4.000	Servilletas 30 x 30 1c blca.
392	3.200	Servilletas 30 x 30 2c blca.
395	2.400	Servilletas 40 x 40 2c
400	1.800	Servilletas 40 x 40 3c
408	30x300	Servilletas engarzada-mostrador

Manteles, servilletas "Las nuevas tendencias"



Una completa gama de manteles cortados o en bobina, con los más actuales materiales y diseños.

Consúltenos y compruebe la amplia gama de modelos, colores y acabados.



■ Dosificadores de jabón y gel



Dispensador de jabón rellenable Quiser

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
2498	1 Litros	Material : ABS BLANCO



Dispensador de jabón rellenable Quiser

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
4482	1,1 Litros	Material : ABS PLATA



Dispensador de jabón Inox. Quiser

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
482	1,1 Litros	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado
485		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo



Dispensador de jabón empotrable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4024	Material: Latón Cromado y plásticos en resina acetálica



Dosificador para pasta

CÓDIGO	CAPACIDAD
490	3 kg



Soporte para bidón de 5 Litros

CÓDIGO	CAPACIDAD
4957	5 Litros



Caña dosificador para pasta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4956	27 cm. Tapón roscado Diam. 38 mm.

■ Dosificadores de papel mecha



Dispensador de papel mecha Quiser

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
458	Material : ABS BLANCO



Dispensador de papel mecha Quiser

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4483	Material : ABS PLATA



Dispensador de papel mecha acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
457	Acabado: Satinado
4062	Acabado: Brillo



Dispensador papel mini mecha Quiser

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
460	Material : ABS BLANCO



Dispensador papel mini mecha Quiser Inox.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
461	Material : Acero Inox AISI 304 Acabado: Satinado o Brillo

■ Porta bobinas industriales



Porta bobina suelo simple

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
467	Material: Acero Laminado Acabado: Pintura Epoxy Grafito



Porta bobina suelo inox

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
468	Material: Acero Inoxidable



Porta bobina mural pared

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
469	Material: Acero laminado Acabado: Pintura Epoxy grafito

■ Dosificadores de toalla zig-zag



Dispensador toalla zig-zag Quiser blanco

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
464	600 Servicios	Material: ABS BLANCO



Dispensador toalla zig-zag Quiser plata

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
4485	600 Servicios	Material: ABS PLATA

■ Dosificadores de toalla zig-zag



Dispensador toalla zig-zag Quiser acero inox.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
462	600 Servicios	Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Brillo
463		Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Satinado



Dispensador higiénico zig-zag

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
448	400 Servicios	Material: ABS BLANCO



Dispensador higiénico zig-zag inox.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
-	400 Servicios	Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Brillo
449		Material: Acero Inox AISI 304 Acabado: Satinado

■ Portarrollos higiénico doméstico



Portarrollos doble blanco

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
444	2 Rollos domésticos	Material: ABS BLANCO



Portarrollos doble acero inox.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
-	2 Rollos domésticos	Material: Acero Inox AISI 304

■ Portarrollos higiénico industrial



Portarrollos higiénico industrial blanco Quiser

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
451	Material: ABS BLANCO



Portarrollos higiénico industrial plata Quiser

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4484	Material: ABS PLATA



Portarrollos higiénico industrial inox.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
452	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
453	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



■ Secamanos eléctricos



Secamanos pulsador

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
492	2000 W	Material: ABS BLANCO



Secamanos óptico

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
493	2000 W	Material: ABS BLANCO



Secamanos pulsador acero inoxidable

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
-	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
495		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Secamanos óptico acero inoxidable

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
-	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
496		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Secamanos ibero vitrificado pulsador

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
498	2000 W	Material: Acero Vitrificado

■ Secamanos eléctricos



Secamanos ibero vitrificado óptico

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
499	2000 W	Material: Acero Vitrificado



Secamanos ibero acero inox. pulsador

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
500	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
-		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Secamanos ibero acero inox. óptico

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
497	2000 W	Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Brillo
4744		Material: Acero Inox AISI304 Acabado: Satinado



Secamanos JET

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
501	1650 W	Material: ABS Blanco
502		Material: ABS Plata



Secamanos EXP'AIR antivandálico

CÓDIGO	POTENCIA	DESCRIPCIÓN
-	1200 W	Material: Carcasa Aluminio Acabado: Blanco
4495		Material: Carcasa Aluminio Acabado: Plata

■ Complementos baños



Barra de apoyo en ángulo

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	Acero Inoxidable
Dimensiones (mm)	265 x 420 x 119



Barra abatible inox brillo con portarrollos

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	Acero Inoxidable
Dimensiones (mm)	300 x 800



Barra abatible inox satinado con portarrollos

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	Acero Inoxidable
Dimensiones (mm)	300 x 800



Espejo de 1 brazo acero inoxidable

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	Acero Inoxidable 304
Dimensiones (mm)	223 x 200 x 120



Espejo de 1 brazo latón cromado

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	Latón
Dimensiones (mm)	260 x 220 x 100



CALISTO pistola negra mate

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	Policarbonato
Dimensiones (mm)	266 x 264 x 90
Potencia en funcionamiento (W)	2000



NEPTUNE blanco, secador de pelo regulable

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	ABS blanco
Dimensiones (mm)	1153 x 150 x 411
Potencia en funcionamiento (W)	2000



BRITTONY negro + soporte

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	ABS y Policarbonato
Dimensiones (mm)	240 x 214 x 139
Potencia en funcionamiento (W)	1600



Soporte ALTEO Blanco + Universal

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	ABS y Policarbonato
Dimensiones (mm)	245 x 100 x 240
Potencia en funcionamiento (W)	1875



Plancha vertical

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	ABS blanco
Dimensiones (mm)	190 x 200 x 125
Potencia en funcionamiento (W)	1100



Hervidor

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material	ABS blanco
Dimensiones (mm)	190 x 200 x 125
Potencia en funcionamiento (W)	1100

■ Cambiadores de pañales



Cambia pañales para bebés, fabricado en polietileno de alta densidad, el cual, evita los malos olores y el crecimiento de bacterias. Cuenta con dos posibilidades para cambiar al bebé, cóncava o lisa.



DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	MATERIAL	COLOR	CÓDIGO
Cambiador Pañales Horizontal	508x895x490 mm	Polietileno alta Densidad Antibacteriano	Blanco	1526
Cambiador Pañales Vertical	900x560x890 mm	Polietileno alta Densidad Antibacteriano	Blanco	1528
Silla Auxiliar	387x305x34 mm	Polietileno alta Densidad Antibacteriano	Blanco	-





EPIS

Mascarillas autofiltrantes para particulares	80
Filtros	82
Protección auditiva	83
Protección ocular	84
Calzados de seguridad	85
Vestuario laboral	86
Cintas antideslizantes	89

■ Mascarillas autofiltrantes para particulares

Mascarillas moldeadas
3M™ serie C100



Mascarillas plegadas
3M™ serie Aura™ 9300+



Mascarillas plegadas
3M™ serie Aura™ 9400+



Mascarillas moldeadas 3M™ serie C100

PLAZO	SAP ID	Descripción	Presentación	Min.	Ud. Venta
A	7000088840	C101 Mascarilla FFP1 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	7000088842	C102 Mascarilla FFP2 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla

Mascarillas plegadas 3M™ serie Aura™ 9300+

PLAZO	SAP ID	Descripción	Presentación	Min.	Ud. Venta
A	7000088725	3M™ Aura™ 9310+ Mascarilla FFP1 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	7000088724	3M™ Aura™ 9312+ Mascarilla FFP1 NR D s/válvula	10 masc/caja, 12 cajas/emb	120	Mascarilla
A	7000088723	3M™ Aura™ 9320+ Mascarilla FFP2 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	7000088722	3M™ Aura™ 9322+ Mascarilla FFP2 NR D s/válvula	10 masc/caja, 12 cajas/emb	120	Mascarilla
A	7000088812	3M™ Aura™ 9330+ Mascarilla FFP3 NR D s/válvula	20 masc/caja, 12 cajas/emb	240	Mascarilla
A	7100101249	3M™ Aura™ 9332+ Mascarilla FFP3 NR D s/válvula	10 masc/caja, 12 cajas/emb	120	Mascarilla



Mascarillas moldeadas
3M™ para soldadura



Mascarillas moldeadas
3M™ especiales



Mascarillas moldeadas
3M™ serie 8000



Mascarillas moldeadas
3M™ serie 8300

Mascarillas autofiltrantes para particulares

Valoración del riesgo

	FFP1 Mascarillas EN149	FFP2 Mascarillas EN149	FFP3 Mascarillas EN149	Mascarillas soldadura EN149
Factor Protección Nominal	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Aplicaciones típicas	Niveles bajos de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 4 VLA) típico en operaciones de lijado, corte, etc.	Niveles moderados de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 12 VLA) típico en operaciones con cemento, construcción, metales.	Niveles altos de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 50 VLA) típico en operaciones con productos peligrosos como en la industria química o farmacéutica.	Niveles moderados de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 10 VLA), humos metálicos y ozono hasta 10 VLA. Típico en operaciones de soldadura.

FPN: El Factor de Protección Nominal es un nivel de protección calculado a partir del valor de fuga hacia el interior resultante del ensayo de la norma EN149.

Guía de selección

		FFP1	FFP2	FFP3	vapores orgánicos	gases ácidos	soldadura
Pintura, barnizado, pintura con spray, recubrimientos, mezclas	Con base disolvente aplicada con rodillo/brocha			*	*		
	Con base disolvente aplicado con pistola	Consulte con 3M					
	Con base agua aplicado con rodillo/brocha/pistola			*	*		
	Tratamientos de madera			*	*		
Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones	Recubrimientos en polvo			*			
	Óxidos, mayoría de los metales, cemento, piedra, aglomerados	*					
	Cemento, madera, acero		*				
	Acero inoxidable, recubrimientos repelentes de suciedad		*	*			
Construcción/mantenimiento	Resinas, plásticos reforzados (carbono/fibra de vidrio)		*	*			
	Desbastado, polvo de cemento	*	*	*			
	Demolición	*	*	*			*
	Trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado		*	*			
Trabajo con metales/Fundiciones	Aplicación de aislantes		*	*			
	Soldadura		*	*			*
	Galvanoplastia		*	*	*	*	
	Acabados, ranurado, perforados, remachado		*	*			
Limpieza/Recogida de basuras	Corte oxiacetilénicos		*	*			
	Manipulación de metal fundido, aluminio fundido		*	*			
	Limpiezas, desinfecciones		*	*	*	*	
	Recogida de basuras		*	*	*		
Alérgenos/Biológicos		*	*	*			
	Polen/ceniza animal	*	*	*			
	Moho/hongos, bacterias, virus		*	*			
	Manipulación y Alimentación de animales, cosechadoras	*	*	*			
Minería/Canteras	Forraje, compostaje, cosechas		*	*	*	*	
	Pesticidas, insecticidas (pulverización aérea)		*	*	*	*	
	Tunelados, perforaciones, excavaciones		*	*	*	*	
	Bombeos, dragados, lavados		*	*	*	*	
Otras aplicaciones industriales	Cambio de filtros		*	*	*	*	
	Tintas, tintes, disolventes		*	*	*	*	
	Aditivos en polvo/químicos y productos farmacéuticos		*	*	*	*	
	Procesado de plásticos/caucho		*	*	*	*	
	Extracción/Procesado de gas y petróleo		*	*	*	*	*
	Cerámica		*	*	*	*	
	Industria papelera		*	*	*	*	

Esta guía de selección está pensada como ayuda para elegir el producto adecuado para diferentes aplicaciones habituales en industria, pero no debe utilizarse como la única herramienta de selección. La selección del equipo de protección más adecuado debe estudiarse en cada situación particular y debe ser realizada por una persona competente con los conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales, según las condiciones actuales del puesto de trabajo y las limitaciones de los equipos. En las instrucciones de uso y embalaje encontrará detalles sobre su uso y limitaciones. En caso de duda, consulte con su Técnico en Prevención de Riesgos Laborales o contacte con 3M.

Filtros

Filtros químicos para gases, vapores con Indicador de vida útil ESLI para piezas faciales 3M con conexión bayoneta

PLAZO	SAP ID	Descripción	Presentación	Min.	Ud. Venta
B	7100030981	6051i Filtro ESLI A1	8 filtros/caja 8 cajas/emb	64	Filtro
A	7100030982	6055i Filtro ESLI A2	8 filtros/caja 8 cajas/emb	64	Filtro


Filtros 3M™ 6051i y 6055i con Indicador de vida útil ESLI



Barra indicadora sencilla



Solapa reposicionable ayuda a proteger el indicador de exceso de residuos



Filtros químicos para gases, vapores con Indicador de vida útil ESLI A2 y media máscara 6500



Filtros químicos para gases, vapores con Indicador de vida útil ESLI A2 y máscara completa 6000



Protección auditiva

3M Peltor Orejeras Optime I



Orejera 3M Peltor Optime I

PLAZO	SAP ID	Descripción	Atenuación SNR (dB)	Presentación	Min.	Ud. Venta
A	7000039616	Optime I diadema	27	20 orejeras	20	Orejera
B	7000103737	Optime I diadema Hiviz	27	20 orejeras	20	Orejera

3M Peltor Orejeras Optime I



Orejera 3M Peltor Optime III



Orejera 3M Peltor H505B Especial - Soldadura



Orejera 3M Peltor Optime III para casco

PLAZO	SAP ID	Descripción	Atenuación SNR (dB)	Presentación	Min.	Ud. Venta
A	7000039622	Optime III diadema	35	20 orejeras	20	Orejera
B	7000038211	Optime III diadema Hiviz	35	10 orejeras	10	Orejera
B	7000039623	Optime III nuca	35	20 orejeras	20	Orejera

3M Peltor Orejeras Optime I



Orejera 3M Peltor H31

PLAZO	SAP ID	Descripción	Atenuación SNR (dB)	Presentación	Min.	Ud. Venta
B	7000107958	H31 Orejera naranja	27	20 orejeras	20	Orejera
D	7000107959	H31 Orejera naranja nuca	27	20 orejeras	20	Orejera

Protección ocular

Serie 3M 2730 - 2740 - 2750

Serie 3 M 2730



Serie 3 M 2740



Serie 3 M 2750



PLAZO	SAP ID	Descripción	Presentación	Min.	Ud. Venta
A	7000042545	2730 Gafas Comfort	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
A	7000042546	2740 Gafas Comfort PC- incolora AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
A	7000032453	2741 Gafas Comfort PC- gris AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
B	7000061884	2742 Gafas Comfort PC- amarilla AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
A	7000032454	2750 Gafas Sytlish PC- incolora AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
A	7000032455	2751 Gafas Sytlish PC- gris AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa

Gama Premium

Serie 3M 2840

Serie 3 M 2840



PLAZO	SAP ID	Descripción	Presentación	Min.	Ud. Venta
A	7000032459	2840 Gafas Ultimate Comfort PC- incolora AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa
A	7000032460	2841 Gafas Ultimate Comfort PC - gris AR y AE	1 Gafa/bolsa, 20 bolsas/emb.	20	Gafa

Serie 3 M 2890



Serie Fahrenheit

Serie Google Gear 500 con recubrimiento Scotchgard

SERIE 3M SERIE GOOGLE GEAR 500 CON RECUBRIMIENTO 3M SCOTCHGARD



Innovador recubrimiento de última generación desarrollado por 3M, que ofrece una protección extrema frente al empañamiento y la abrasión, permitiendo superar los requisitos de la norma EN166 para los marcados K y N. Este nuevo recubrimiento se aplica por ambas caras de la lente, permitiendo obtener los mejores resultados en los entornos de trabajo más exigentes.

Calzados de seguridad



VELCRO BLANCO

DESCRIPCIÓN

ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T38
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T39
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T40
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T41
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T42
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T43
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T44
 ZAPATO BLANCO VELCRO S2/T44

Cumple con EN ISO 20345:2011 - S2+SRC+CI
 Tallas: 35 a 48 EU - Peso: 0,98 kg/par (+/- 5%) [talla 42]
 Altura: 6 mm internamente (+/- 5%) [talla 42]



Lavable



Microfibra



Forro transpirable



Suela Antiestática
+ resistente a los
hidrocarburos



Tira de velcro



Puntera no metálica



Plantillas extraíbles

Descripción: Zapato de Seguridad para el uso profesional.

Corte: Microfibra. Lavable.

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión. Acolchado en la zona del cuello.

Plantilla interior: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Sistema de cierre: Tira de Velcro.



RODILLERAS



DESCRIPCIÓN

Fabricada en caucho.

Evita molestias en los trabajos que se realizan de rodillas.

ALTA VISIBILIDAD

* Disponible en varias tallas.



TIRANTES ALTA VISIBILIDAD
Con bandas reflectantes.



CHALECO ALTA VISIBILIDAD
Con bandas reflectantes.



CAMISETA ALTA VISIBILIDAD
Técnica. Cuello redondo canalé.



POLO ALTA VISIBILIDAD
Cuello redondo canalé.



BERMUDA ALTA VISIBILIDAD
Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y con 4 tapetas y velcro.



PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y con 4 tapetas y velcro.

CASCOS



CASCOS DE PROTECCIÓN CON REGULACIÓN
 Arnés de cabeza, ajuste mediante rueda dentada.
 Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DC (BT). Ranura universal de 30 mm. Incorpora banda antisudor. Peso 322 gr.



CASCOS PARA TRABAJOS EN ALTURA
 Ajuste mediante ruleta. Arnés textil, banda antisudor, 6 puntos de anclaje. Hendidura estándar para acoplar orejeras de protección auditiva. Mentonera de silicona. 350 gr.

KITS ANTICAÍDAS



STEELSAFE-1
 Arnés básico con anilla dorsal de enganche, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones acero rosca AZOR y bolsa Nylon. Doble regulación en pecho y en piernas para mejor adaptación.



ECOSAFEX-4
 Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y 2 anillas de posicionamiento, elemento fijo de amarre de 80 cm, 4 mosquetones de seguridad y absorbedor de energía de 2 m.

Cinturones de seguridad y cuerdas

Nuestros arneses de seguridad se ajustan a los estándares DIN y se componen de tirantes, correas para las piernas, correas de sujeción al cuerpo y dos argollas delanteras. Las cuerdas de seguridad también se fabrican de acuerdo con el estándar DIN e incorporan el sistema de absorción de caída y mosquetones.

Disponibles tamaños especiales bajo pedido. La cuerda reductora establece la conexión más corta entre el punto de enganche, la cuerda de seguridad y el arnés.



Arnés de seguridad

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Cuerda de seguridad con mosquetones

Medida/cm	Unid.	Código
1,5	1	-



Cuerda reductora 10 m con protección de caída

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	-



Alta agresividad - soporte flexible

Cintas con partículas abrasivas de gran resistencia adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte plástico, para aportar una superficie antideslizante efectiva en aplicaciones comunes de tránsito de personas. Aplicaciones: tráfico intenso de peatones o vehículos ligeros: escaleras, áreas de producción y almacén, rampas, maquinaria, pasillos...

SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta
Negro				
7000146167	ANE1819	610	18 m. x 19 mm.	Rollo
7000146166	ANE1825	610	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000146165	ANE1851	610	18 m. x 51 mm.	Rollo
7000146164	ANE18100	610	18 m. x 102 mm.	Rollo
7000146163	ANE18150	610	18 m. x 152 mm.	Rollo
7000146162	ANE18305	610	18 m. x 305 mm.	Rollo
7000146160	ANE18610	610	18 m. x 610 mm.	Rollo
7000146157	ANE18190	610	18 m. x 910 mm.	Rollo
7000146156	ANE18122	610	18 m. x 1220 mm.	Rollo
Amarillo				
7000033450	AAM1825	630	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000033440	AAM1851	630	18 m. x 51 mm.	Rollo
7000077671	AAM18100	630	18 m. x 102 mm.	Rollo
7000077709	AAN18305	630	18 m. x 305 mm.	Rollo
Marrón				
7000033466	AMA1825	660	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000077690	AMA1851	660	18 m. x 51 mm.	Rollo
Transparente				
7000033429	ATR1825	620	18 m. x 25 mm.	Rollo
7000033436	ATR1851	620	18 m. x 51 mm.	Rollo

Cintas antideslizantes

SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta
Negro/amarillo				
N 7100133324	SWNA218	613	18 m x 25 mm	Rollo
N 7100133325	SWNA518	613	18 m x 50 mm	Rollo
N 7100143181	SWNA1018	613	18 m x 101 mm	Rollo
N 7100134978	SWNA1018	613	18 m x 152 mm	Rollo
N 7100143241	SWNA3018	613	18 m x 304 mm	Rollo
N 7100133326	SWNA6018	613	18 m x 609 mm	Rollo
Fotoluminiscente				
N 7100134558	SWFT59	690	9,14 m x 50 mm	Rollo
N 7100135735	SWFT79	690	9,18 m x 76 mm	Rollo
N 7100134557	SWFT109	690	9,14 m x 101 mm	Rollo
N 7100134972	SWFT159	690	9,18 m x 152 mm	Rollo



Alta agresividad - Grano grueso

Cintas con partículas abrasivas de gran resistencia y mayor tamaño adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte plástico, para zonas con suciedad o aceites.

Aplicaciones: equipamiento agrícola y forestal, construcción, camiones, tractores, grúas.



SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
Negro					
7000146182	GNE1825	710	18 m. x 25 mm.	Rollo	4 Rollos
7000146181	GNE1851	710	18 m. x 51 mm.	Rollo	2 Rollos
7000146180	GNE18100	710	18 m. x 102 mm.	Rollo	Rollo
7000146179	GNE18152	710	18 m. x 152 mm.	Rollo	Rollo
7000146175	GNE18610	710	18 m. x 610 mm.	Rollo	Rollo
7000146174	GNE18910	710	18 m. x 910 mm.	Rollo	Rollo

Alta agresividad - Conformable (soporte de aluminio)


Cintas con partículas abrasivas adheridas con un adhesivo duradero sobre un soporte de aluminio flexible para coformar sobre superficies irregulares. Aplicaciones: superficies rugosas o con resaltes. El aluminio adopta la forma de estas superficies.



SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
Negro					
7000033435	CNE1850	510	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos
7000033437	CNE18102	510	18 m x 102 mm	Rollo	Rollo
7000033439	CNE18152	510	18 m x 152 mm	Rollo	Rollo
7000077656	CNE18600	510	18 m x 600 mm	Rollo	Rollo
Amarillo					
7000033465	CAM1850	530	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos

Agresividad media (soporte flexible)

Cintas de textura rígida con recubrimiento de plástico granulado, cómodo, confortable e higiénico. Aplicaciones: ideal para pies descalzos o calzado ligero y zonas húmedas: embarcaciones, equipos para deportes náuticos. Duración mínima: 0,5 millón de pisadas.



SAP ID	Ref.	Referencia	Medidas	Ud. Venta	Mín. Venta
Gris					
7000033438	MGR1825	370	18 m x 25 mm	Rollo	4 Rollos
7000033434	MGR1851	370	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos
7000077675	MGR18152	370	18 m x 152 mm	Rollo	Rollo
7000077703	MGR18910	370	18 m x 910 mm	Rollo	Rollo
Negro					
7000033459	MNE1825	310	18 m x 25 mm	Rollo	4 Rollos
7000077657	MNE1851	310	18 m x 51 mm	Rollo	2 Rollos
7000077676	MNE18102	310	18 m x 102 mm	Rollo	Rollo
7000077688	MNE18152	310	18 m x 152 mm	Rollo	Rollo
7000077681	MNE18305	310	18 m x 305 mm	Rollo	Rollo
7000077673	MNE18609	310	18 m x 609 mm	Rollo	Rollo
7000077703	MNE18910	310	18 m. x 910 mm.	Rollo	Rollo



Maquinaria y Servicio Técnico

Accesorios y Recambios	96
Aspiradores de polvo	98
Aspiradores de polvo de mochila	99
Aspiradores de polvo-líquidos	100
Lavamoquetas	101
Aspiradores especiales	102
Generadores de vapor	105
Aspiradores especiales	106
Fregadoras secadoras	107
Barredoras manuales y mecánicas	113
Rotativas abrillantadoras-fregadoras	117
Máquinas limpieza para altura	119
Guías con alimentación de agua	121
Cepillos para agua	123
Cinturones de seguridad y cuerdas	124
Hidrolimpiadoras de agua a presión	125

SAT

“La voluntad de nuestra empresa es solucionar perfectamente los problemas de nuestros clientes con el mínimo coste”





Reparaciones
garantizadas



Especialistas en
todas las marcas



Precios contenidos



■ Accesorios y Recambios

Funcional, fiable y duradero: el nuevo accesorio está hecho de poliamida resistente desarrollado con fijaciones de pequeños pinchos pegados y sujetos además con abrazaderas. Especialmente diseñado para una mejor adhesión de los discos abrasivos.

Estándar: filtro duradero y amplio en poliéster. Opcionalmente está disponible un **filtro HEPA** para la filtración máxima de polvo fino, las materias en suspensión y partículas más pequeñas perfecto con menos desgaste.



■ Accesorios y Recambios

Alta calidad y larga vida útil: Los cepillos **Columbus** cuentan con una densa red de cerdas - para estables y suavizados ciclos de trabajo y bajos niveles de desgaste.

Cepillos centrales y cepillos laterales para todos los campos de aplicación: cepillos naturales para pavimentos textiles y delicados, cepillos sintéticos extremadamente robustos y cepillos de acero para uso en exteriores, cepillos duraderos para pisos industriales.



■ Aspiradores de polvo

Numatic



NVH 180



HENRY



HETTY



HARRY MASCOTAS



ERP 180



NQS 250



**Carro +
Portaútiles**

PVT 220



ST 7

Exclusivo aviones



AVQ 250



**NBV 190
Baterías**



MODELO	POTENCIA MOTOR	ALIMENTACIÓN	SUCCIÓN	CAUDAL	KIT	CAPACIDAD	RUN TIME	CARGA	PESO	DIMENSIONES
NVH 180	620 W	230 V	2.300 mm	40 l/s	-	8 L	-	-	6 kg	340x365x360 mm
HENRY	1.200 W	230 V	2.500 mm	42 l/s	A1	9 L	-	-	6,9 kg	340x340x370 mm
HETTY	1.200 W	230 V	2.500 mm	42 l/s	A1	9 L	-	-	6,9 kg	340x340x370 mm
HARRY	1.200 W	230 V	2.500 mm	42 l/s	H1	9 L	-	-	6,9 kg	340x340x370 mm
ERP 180	420 W	230 V	2.300 mm	40 l/s	-	8 L	-	-	6 kg	340x365x360 mm
PVT 220	1.200 W	230 V	2.500 mm	42 l/s	A1	9 L	-	-	10,5 kg	355x355x615 mm
AVQ 250	1.200 W	115 V- 400Hz	2.500 mm	42 l/s	BS15	9 L	-	-	11 kg	340x340x395 mm
NQS 250	1.200 W	230 V	2.500 mm	42 l/s	A1	9 L	-	-	8,3 kg	340x340x395 mm
NBV190	250 W	36 V	1.000 mm	20 l/s	AA29E	8 L	30 min.	3,5 hrs.	6,38 kg	340x340x340 mm
ST7	1.250 W	230 V	-	60 l/s	-	7 L	-	-	4,8 KG	350x280x400 mm

■ Aspiradores de polvo de mochila

Numatic



RSV 130

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Capacidad	6 L
Succión	2300 mm H2O
Flujo	48 l/s
Potencia (W)	620
Nivel sonoro (db)	75
Peso (kg)	7 kg
Dimensiones (L x a x a) mm	250 x 360 x 440 mm



RSB 140

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Capacidad	6 L
Succión	1000 mm H2O
Flujo	20 l/s
Potencia (W)	250
Autonomía	40/60 min
Peso (kg)	8,67 kg
Dimensiones (L x a x a) mm	250 x 360 x 550 mm

■ Aspiradores de polvo-líquidos

WET 361

Aspirador profesional de polvo y líquidos de tamaño medio muy compacto, ideal para el ámbito institucional, hotelero o pequeños talleres.



WET 802

Aspirador profesional de polvo y líquidos con 2 motores de aspiración y un depósito de gran capacidad equipado con un carro market que facilita su transporte. El sistema de puesta en marcha independiente de los 2 motores permite mantener los trabajos de limpieza incluso con un motor averiado. Fácil vaciado del contenedor gracias al tubo de drenaje que lleva incorporado. Ideal para el sector industrial en general, almacenes y talleres.



MODELO	WET 361	WET 802
Motores	1	2
Wattios	1150 W	2300 W
Motor voltaje	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Nivel acústico	62 dB(A)	65 dB(A)
Caudal aire	53 lts/seg	106 lts/seg
Capacidad depósito	36 lts	80 lts
Longitud cable	10 mts	10 mts
Medidas en mm	410 x 410 x 760	610 x 520 x 920
Peso	9,7 kg	20 kg

Lavamoquetas Numatic



GEORGE



CT 370



CTD 902

MODELO	POTENCIA MOTOR	ALIMENTACIÓN	SUCCIÓN	CAUDAL	KIT	DEPÓSITO POLVO	DEPÓSITO AGUA	PESO	DIMENSIONES
GEORGE	1.200 W	230 V	2.400 mm	38 l/s	A26A	15 L	9+6 L	8,8 kg	355x355x510 mm
CT 370	1.200 W	230 V	2.500 mm	38 l/s	A40A	15 L	9+6 L	8,8 kg	355x355x510 mm
CT 470	1.200 W	230 V	2.400 mm	38 l/s	A40A	27 L	20+11 L	12 kg	358x450x710 mm
CTD 902	2.400 W	230 V	2.500 mm	80 l/s	A41A	40 L	32+17 L	25,5 kg	800x490x880 mm

■ Aspiradores especiales

Numatic



TEL390S

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 v AC 50/60 Hz
Potencia motor	620 W
Depresión máxima	2300 mn/H2O
Filtro	-
Rango limpieza	28 m
Capacidad (L)	18
Peso (kg)	10,8
Carga máxima (230 V)	-
Carga máxima (110 V)	-
Dimensiones (mm)	400x450x600
Caudal aire	48 L/s



TEM390A

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 v AC 50/60 Hz
Potencia motor	620 W
Depresión máxima	2300 mn/H2O
Filtro	M
Rango limpieza	28 m
Capacidad (L)	18
Peso (kg)	14,3
Carga máxima (230 V)	2200 w
Carga máxima (110 V)	1100 w
Dimensiones (mm)	400x450x1010
Caudal aire	48 L/s



Aspiradores especiales

Numatic



HZC390L

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 v AC 50/60 Hz
Potencia motor	1000 W
Depresión máxima	2500 mn/H20
Filtro	H Class
Rango limpieza	26,8 m
Capacidad (L)	13
Capacidad polvo (L)	-
Peso (kg)	13
Dimensiones (mm)	450x400x1010
Caudal aire	48 L/s



HZ/HZD570

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 v AC 50/60 Hz
Potencia motor	960 W / 2 x 960 W
Depresión máxima	2500 mn/H20
Filtro	M Class
Rango limpieza	26,8 m
Capacidad (L)	23
Peso (kg)	18/20
Carga máxima (230 V)	-
Carga máxima (110 V)	-
Dimensiones (mm)	415x415x745
Caudal aire	48 L/s - 96 L/s



■ Aspiradores especiales



ICLEAN TDC 30

Maquinaria con certificado:



CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 v AC 50/60 Hz
Potencia motor	1000 W
Depresión máxima	2500 mn/H20
Filtro	H Class
Rango limpieza	26,8 m
Capacidad (L)	13
Capacidad polvo (L)	-
Peso (kg)	13
Dimensiones (mm)	450x400x1010
Caudal aire	48 L/s



BSL 10 BASIC

Maquinaria con certificado:



CARACTERÍSTICAS

Alimentación	230 v AC 50/60 Hz
Potencia motor	960 W / 2 x 960 W
Depresión máxima	2500 mn/H20
Filtro	M Class
Rango limpieza	26,8 m
Capacidad (L)	23
Peso (kg)	18/20
Carga máxima (230 V)	-
Carga máxima (110 V)	-
Dimensiones (mm)	415x415x745
Caudal aire	48 L/s - 96 L/s



Generadores de vapor

STEAM 10/19/30

Generador de vapor seco industrial de autonomía ilimitada con aspiración y sistema de aplicación de detergente integrado y un completo kit de accesorios, especialmente diseñado para una completa limpieza y desinfección en cualquier ámbito de trabajo.



MODELO	STEAM 10	STEAM 19	STEAM 30
Potencia - w	10.000	19.500	30.000
Tensión/ frecuencia - V/Hz	400 V/50-60 Hz	400 V/50-60 Hz	400 V/50-60 Hz
Presión - bar	10	10,5	11
Temperatura - C°	185	185	190
Capacidad caldera - L	6,6	16,0	16,0
Capacidad depósito agua limpia	11	25	25
Medidas en mm	720 x 520 x 100	720 x 520 x 100	720 x 520 x 100
Peso	120 kg	113 kg	124,5 kg
Cable eléctrico - m	5	5	5
Generador de vapor - g/m	260	460	680

STEAM 3 VAC

Generador de vapor seco profesional de autonomía ilimitada con aspiración y sistema de aplicación de detergente integrado y un completo kit de accesorios, especialmente diseñado para una completa limpieza y desinfección en cualquier ámbito de trabajo.

MODELO	STEAM 3
Potencia - w	3.000
Tensión/ frecuencia - V/Hz	220-240 V/50 Hz
Presión - bar	6
Temperatura - C°	165
Capacidad caldera - L	2,3
Capacidad depósito agua limpia	5
Medidas en mm	360 x 520 x 1.000
Peso	49 kg
Cable eléctrico - m	5
Generador de vapor - g/m	110



Aspiradores especiales

En Quiser tenemos todas las soluciones para la aspiración de:



POLVO FINO



ATEX



POLVO VOLÁTIL EN
SUSPENSIÓN



REFIGERANTE Y
ACEITE PARA VIRUTAS



HUMOS DE
SOLDADURA



POLVO TÓXICO Y
PELIGROSO



RESTOS DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS



GRANDES
CANTIDADES
DE MATERIAL



LÍQUIDOS

Aplicadas a las industrias de:



METALURGIA



ALIMENTOS



MOLINOS



COSMÉTICA Y
FARMACEÚTICA



FÁBRICA DE PAPEL



LIJADO Y
CONSTRUCCIÓN DE
PISOS



IMPRESIÓN AUDITIVA
EN 3D



ASTILLEROS



FÁBRICA DE CEMENTO



FUNDICIÓN



PINTURA Y LIMPIEZA
INDUSTRIAL



EMBALAJE

¡CONSÚLTENOS!



943303050
900866964



www.quiser.es



quiser@quiser.es

Fregadoras secadoras

Numatic

244 NX



La fregadora compacta 244NX ofrece una limpieza efectiva y rápida en todos los suelos duros.

A menudo la solución de limpieza en áreas pequeñas y congestionadas ha sido la fregona que, generalmente, deja la superficie mojada y con acabados inconsistentes. Ligera y fácil de usar la 244NX limpia y seca los suelos al tiempo que reduce un 70% el tiempo de fregado y un 80% el consumo de agua.



Rendimiento en una sola pasada

El rendimiento en una sola pasada se obtiene con una presión adecuada a los cepillos, con dos potentes motores y una cantidad correcta de agua en el lugar correcto.

MODELO	244 NX
Potencia	36V
Velocidad cepillos	140 rpm
Pad/ Cepillo medida	2 x 200 mm
Capacidad agua limpia	2,2 L
Capacidad agua sucia	3 L
Rendimiento por depósito	682.70 m2/ depósito (34.48 Minutos)
Peso neto	21,3 Kg
Medidas (FxLXA)	520 x 450 x 1200mm
Autonomía	>80 min
Tiempo de carga	1 hora – 80% / 2 horas – 100%

A menudo la solución de limpieza en áreas pequeñas y distribución de agua inteligente y sostenible.

El suministro centrífugo de agua ofrece una alimentación directa a los cepillos minimizando el uso de agua. Dispensa de forma ordenada y reduce las recargas, ahorrando tiempo y ganando comodidad de uso.

Ágil y ligera

La conducción liviana permite superar obstáculos en áreas congestionadas, deslizándose por el piso de forma controlada y sin ningún esfuerzo.

Modo fácil de estacionamiento

La función "Park-Up" permite a los usuarios aparcar rápidamente para mover obstáculos o realizar otras tareas de limpieza.

Red de limpieza inalámbrica NX300

La red de limpieza NX300 ofrece la comodidad y rendimiento de la limpieza sin cables.

Asistencia al alcance la mano. ¡Directamente desde el móvil!

Acceda a toda la ayuda y soporte multilingüe mediante nuestra aplicación Nu-Assist App, incluyendo videos de mantenimiento, uso y solución de problemas.

Fregadoras secadoras

Numatic

TT 1840



MODELO	MOTOR CEPILLO	MOTOR ASPIRACIÓN	ALIMENTACIÓN	MEDIDA CEPILLO	CAPACIDAD DEPOSITO	PESO	VELOCIDAD CEPILLO	RANGO FREGADO	DIMENSIONES
TT 1840	400 W	300 W	220-240 V 50 Hz	400 mm	18 L	40 kg	150 rpm	42 m	520x850x1132 mm
TT 4045	1500 W	1000 W	220-240 V 50 Hz	450 mm	40 L	57 kg	150 rpm	42 m	470x890x1180 mm
TT 4055	1500 W	1000 W	220-240 V 50 Hz	550 mm	40 L	68 kg	150 rpm	42 m	570x1030x1180 mm
TT6650S	1500 W	1200 W	220-240 V 50 Hz	650 mm	60 L	87.6 kg	150 rpm	42 m	970x1260x1230 mm



TT 4045



TT 4055



TT 6650S

Fregadoras secadoras

Numatic

TTB 1840



TTB 4045



TTB 6055



TTB 4055



TTB 4055ST

TTB 6055ST

MODELO	MOTOR CEPILLO	MOTOR ASPIRACIÓN	ALIMENTACIÓN	MEDIDA CEPILLO	CAPACIDAD DEPOSITO	PESO	VELOCIDAD CEPILLO	AUTONOMIA	DIMENSIONES
TTB 1840	400 W	300 W	24 V	400 mm	18 L	52 kg	150 rpm	0,75 Hrs	520x850x1132 mm
TTB 4045	400 W	400 W	2 x 12V (24v 100 Ah)	450 mm	40 L	126 kg	100 rpm	2,25 Hrs	470x1030x1160 mm
TTB 4055	400 W	400 W	2 x 12V (24v 100 Ah)	550 mm	40 L	126 kg	100 rpm	2,25 Hrs	560x1060x1160 mm
TTB 4055T	400 W	400 W	2 x 12V (100 Ah)	550 mm	40 L	142 kg	100 rpm	2,25 Hrs	560x1060x1160 mm
TTB 6055	400 W	400 W	2 x 12V (100 Ah)	550 mm	60 L	158 kg	100 rpm	2,25 Hrs	550x1280x1160 mm
TTB 6055ST	400 W	400 W	2 x 12V (100 Ah)	550 mm	60 L	158 kg	100 rpm	2,25 Hrs	550x1280x1160 mm

Fregadoras secadoras

Numatic

TTV 5565



MODELO	MOTOR CEPILLO	MOTOR ASPIRACIÓN	ALIMENTACIÓN	AUTONOMIA	MOTOR TRACCIÓN	VELOCIDAD MÁXIMA	VELOCIDAD FREGADO
TTV4555	400W	400W	2x12V 100A/H	2,25 Hrs	250W	4,2 Km/h	0 - 4,2 Km/h
TTV5565	2x400W	600W	4x12V (24V)=200A/H	3,5 Hrs	480W	4,2 Km/h	0 - 4,2 Km/h
TTV678	3x24W	24 V 400W	6x12V (24V)=300A/H	3,5 Hrs	600W	7,0 Km/h	3,5 Km/h
TRO650	2x24W	24V 400W	4x12V (24V)=300A/H	3,5 Hrs	600W	7,0 Km/h	4,2 Km/h

TTV 678



PENDIENTE MÁXIMA	MEDIDA CEPILLO	VELOCIDAD CEPILLO	CAPACIDAD DEPÓSITO	DEPÓSITO QUÍMICO	PESO	DIMENSIONES
9%	450 / 550 mm	100 rpm	60 L	Opcional 5 L	158 kg	865x1371x1120 mm
9%	550 / 650 mm	200 rpm	85 L	Opcional 5 L	287 kg	1052x1391x1142 mm
11°	650 / 750 / 850 mm	50/100/150/200 rpm	120 L	Opcional 4 L	500 kg	1676x1425x1180 mm
11°	650 mm	150/200 rpm	120 L	-	436 kg	1676x1425x1054 mm

Fregadoras secadoras

TERA T

Fregadora industrial con operador a bordo diseñada para la limpieza y mantenimiento de grandes superficies. Dispone de la mayor autonomía de trabajo del mercado, gracias al sistema de personalización del programa de limpieza, un depósito de solución de 280 L y la posibilidad de alojar una batería de 36V-525Ah. Además, sus grandes ruedas y su robusta estructura la hacen ideal para el trabajo en los ambientes industriales más difíciles.



MODELO	STEAM 3
Potencia - w	3.000
Tensión/ frecuencia - V/Hz	220-240 V/50 Hz
Presión - bar	6
Temperatura - C°	165
Capacidad caldera - L	2,3
Capacidad depósito agua limpia	5
Dimensiones en mm	2060 x 143 x 1.550
Peso kg	1.293
Cable eléctrico - m	5
Generador de vapor - g/m	110



Fregadoras secadoras



MODELO	ARA 80 BM 15	ARA 100 BM 150
Medidas L x An x Al cm	1900 x 930 x 1440 mm	1900 x 1100 x 1440 mm
Ancho de trabajo	800 mm	1000 mm
Ancho de secado	1200 mm	1380 mm
Rendimiento teórico máx.	6000 m ² / h	7500 m ² / h
Nivel sonoro	64 dB (A)	64 dB (A)
Peso en vacío	320 kg	370 kg
Peso operativo	850 kg	870 kg

BATERÍA / DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nom.	24 V	24 V
Potencia máx.	2430 W	2930 W
Capacidad batería agua	480 Ah 5	480 Ah 5
Capacidad batería gel	280 Ah 5	280 Ah 5

DEPÓSITOS

Capacidad agua limpia	150 l	150 l
Capacidad agua sucia	150 l	150 l

ASPIRACIÓN

Depresión, máx.	170 mbar	170 mbar
Flujo de aire, máx.	33 l / s	33 l / s

TRACCIÓN

Velocidad, máx.	7,5 km / h	7,5 km / h
-----------------	------------	------------

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Número	2	2
Revoluciones	160 U / min	160 U / min
Presión cepillo	100 kg	100 kg

■ Barredoras manuales y mecánicas



- Fácil de mantener: el contenedor de barrido y la tecnología son fácilmente accesibles, los rodillos y los cepillos laterales se pueden cambiar rápidamente.
- Gran alcance de serie: el contenedor de barrido tiene una capacidad de 40 litros.

- Las barredoras manuales y rentables para su uso en áreas pequeñas y medianas, en interiores y exteriores.
- Trabaje limpiamente y cerca de los bordes: Dos cepillos laterales como equipamiento de serie barren los residuos de todos los rincones sin dejar ningún residuo.
- El mango se puede plegar. Esto ahorra espacio durante el transporte y el almacenamiento.
- Ligera pero robusta: la carcasa está hecha de polietileno resistente a los impactos y a la intemperie, los rodillos y los cepillos laterales hechos de poliamida altamente resistente al desgaste.
- El modelo básico con una convincente relación precio-rendimiento, bajo peso y fácil manejo - eficiente hasta 1000 metros cuadrados.
- Barre más limpio y durante más tiempo: Dos rodillos de cepillo que giran en sentido contrario limpian dos veces más a fondo y transportan el material barrido al contenedor de barreduras, para un alto nivel de llenado del 85 al 100 por ciento y menos paradas para el vaciado.

MODELO	KS 80/40
L x An x Al cm	800 x 660 x 330 mm
Sistema de barrido	derrocamiento
Ancho de trabajo	-
sin cepillos laterales	470 mm
con 1 cepillo lateral	-
con 2 cepillos laterales	800 mm
Peso en vacío	2800 m ² / h
Peso operativo	14 kg
Contenedor de barrido	40 L



■ Barredoras manuales y mecánicas



BRAVA 800

MODELO	BRAVA 800 HT
Dimensiones	1285 x 750 x 965 mm
Ancho de barrido cepillo	510 / 780 / 1.080
Rendimiento m²/h	3.120
Tipo de filtro/ material	Panel / Celulosa
Superficie filtrante m²	2,25
Capacidad residuos	40
Motorización	Gasolina
Potencia/ Alimentación	4 / 2,9
Nivel acústico dN(A)	79
Pendiente máx. superable	20
Tracción	Delantera / Mecánica
Peso	62



ATOM.3

MODELO	ATOM.3
Dimensiones	1285 x 750 x 965 mm
Ancho de barrido cepillo	510 / 780 / 1.080
Rendimiento m²/h	3.120
Tipo de filtro/ material	Panel / Celulosa
Superficie filtrante m²	2,25
Capacidad residuos	40
Motorización	Gasolina
Potencia/ Alimentación	4 / 2,9
Nivel acústico dN(A)	79
Pendiente máx. superable	20
Tracción	Delantera / Mecánica
Peso	62



DUEMILA

MODELO	DUEMILA
Dimensiones	2263 x 1658 x 1483 mm
Ancho de barrido cepillo	1200 / 1550 / 1900
Rendimiento m²/h	20.900
Tipo de filtro/ material	Saco / Poliéster
Superficie filtrante m²	16
Capacidad residuos	470
Motorización	Diesel
Potencia/ Alimentación	35,3 / 26
Nivel acústico dN(A)	84
Pendiente máx. superable	18
Tracción	Delantera / Hidrostática
Peso en orden de trabajo	1.360

■ Barredoras manuales y mecánicas



MODELO	KS 71 I BM 60	KS 71 I VM 60 M
L x An x Al cm	1260 x 820 x 850 mm	1260 x 820 x 850 mm
Sistema de barrido	por levantamiento	por levantamiento
Ancho de trabajo	-	-
sin cepillos laterales	710 mm	710 mm
con 1 cepillo lateral	880 mm	880 mm
Rendimiento teórico máx.	3520 m ² / h	3520 m ² / h
Peso completa, sin batería	87 kg	100 kg
Capacidad de depósito	60 l	60 l

BATERÍA/ DATOS ELÉCTRICOS		
Tensión nominal	12 V	-
Capacidad/autonomía	70 Ah 5 / 1,5 h	-
	100 Ah 5 / 2,0 h	-
	110 Ah 5 / 2,2 h	-
	175 Ah 5 / 3,4 h	-
	180 Ah 5 / 3,6 h	-

FILTRACIÓN		
Superficie filtrante	3 m ²	3 m ²
Sacudidor	eléctrico	manual

TRACCIÓN		
Sistema de tracción	Poleas de fricción	Honda 3 kW

■ Barredoras manuales y mecánicas



MODELO	AKS 70 BM 62	AKS 70 VM 62	AKS 70 VDM 62
L x An x Al cm	1430 x 910 x 1140 mm	1430 x 910 x 1140 mm	1430 x 910 x 1140 mm
Sistema de barrido	por levantamiento	por levantamiento	por levantamiento
Ancho de trabajo	-	-	-
sin cepillos laterales	700 mm	700 mm	700 mm
con 1 cepillo lateral	920 mm	920 mm	920 mm
con 2 cepillos laterales	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Rendimiento teórico máx.	7130 m ² / h	8850 m ² / h	8850 m ² / h
Peso completa, sin batería	260 kg	300 kg	310 kg
Capacidad de depósito	62 l	62 l	62 l

BATERÍAS/DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V	-	-
Capacidad/autonomía	175 Ah 5 / 2,0 h	-	-
	180 Ah 5 / 2,1 h	-	-
	200 Ah 5 / 2,2 h	-	-

FILTRACIÓN

Superficie filtrante	6 m ²	6 m ²	6 m ²
Sacudidor	eléctrico	eléctrico	eléctrico

TRACCIÓN

Sistema de tracción	Electromotor	Benzin, Honda 4 kW	Diesel, Yanmar 3,5 kW
Tracción	Trasera	Delantera	Delantera
Velocidad, máx.	6,2 km / h	7,7 km / h	7,7 km / h
Capacidad de subida	20 %	12 %	12 %

■ Rotativas abrillantadoras-fregadoras

Mono disco 140 a 1600 rpm



HS 434

Para el mantenimiento de los distintos revestimientos de suelos actuales y con el equipo de aspiración opcional, ideal para tratar y limpiar estos recubrimientos modernos.

La correa de transmisión permite cubrir grandes áreas de superficie, con bajo nivel de ruido de tan sólo 57 decibelios, estando operativa.

HS 1001

Fácil de controlar, consiguiendo que el trabajo este realizado rápidamente: esta poderosa máquina de alta velocidad, con una transmisión por correa, garantiza un acabado de alto brillo en grandes superficies.



HS 1601

Un brillo espectacular, incluso en los revestimientos de superficies duras está garantizado gracias a sus 1.600 rpm. El límite de presión mecánica, protege de daños el revestimiento del suelo.

	HS 434	HS 1001	HS 1601
L x W x H	445 x 565 x 1170 mm	500 x 770 x 1160 mm	500 x 770 x 1160 mm
Ancho de trabajo	430 mm	500 mm	500 mm
Altura sobre suelo, máx.	160 mm	75 mm	95 mm
Altura de trabajo, máx.	345 mm	330 mm	330 mm
Nivel sonoro	57 dB (A)	63 dB (A)	66 dB (A)
Peso	33 kg	42,5 kg	42,5 kg
Voltaje	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia, máx.	1500 W	1500 W	1500 W
Longitud de cable	12 m	12 m	12 m
Revoluciones	400 U/min	1000 U/min	1600 U/min

■ Rotativas abrillantadoras-fregadoras

Mono disco 140 a 1600 rpm

Máquinas mono disco "Made in Germany" - desde hace más de 70 años. Para el uso diario, a largo plazo y cualquier aplicación. Una transmisión por correa, garantiza un ruido bajo de funcionamiento, en máquinas con altas revoluciones de motor, de hasta 1600 rpm. Gran alcance de serie: 12 metros de cable de alimentación, a prueba de agua y de retorcimientos.



BIONIC

Eficiente decapado, limpieza y fregado, con 430 milímetros de anchura y discos de trabajo estándar internacional, en formato de 17 pulgadas.

La carcasa de plástico irrompible, protege los muebles y objetos frágiles.



E 500-E

Con un rendimiento de 1.200 vatios, peso de 42 kilos y 500 milímetros de ancho de trabajo, esta es la máquina ideal para grandes superficies y las tareas exigentes como la cristalización y abrillantado de suelos porosos o decapado de cualquier otro tipo de suelo duro.



E 500-S

Con 1800 vatios de potencia y un peso de 50 kilogramos, esta mono disco completa con rapidez trabajos en grandes superficies - ya sea decapando, abrillantando, lijando suelos de parquet o cualquier otro tipo de suelo duro en naves industriales.

	BIONIC	E 500-E	E 500-S
L x W x H	445 x 570 x 1170 mm	480 x 630 x 1215 mm	480 x 630 x 1215 mm
Ancho de trabajo	430 mm	500 mm	500 mm
Altura sobre suelo, máx.	145 mm	145 mm	150 mm
Altura de trabajo, máx.	300 mm	305 mm	345 mm
Nivel sonoro	57 dB (A)	63 dB (A)	63 dB (A)
Peso	40 kg	42 kg	50 kg
Voltaje	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia, máx.	1200 W	1200 W	1800 W
Longitud de cable	12 m	12 m	12 m
Revoluciones	140 U/min	140 U/min	140 U/min

Máquinas limpieza para altura

Preparados para usos múltiples.

Los sistemas QLEEN pueden aplicarse en distintos campos. Al trabajar con agua desmineralizada, se reduce al mínimo el uso de agentes de limpieza químicos contaminantes. Además de proteger el medio ambiente y la salud de los profesionales de la limpieza, eso contribuye a mantener el valor de los edificios.

Con QLEEN se pueden limpiar a fondo y sin rayar fachadas de cristal, techos, cúpulas acristaladas o cristales inclinados y también paneles y parasoles. El uso de agua desmineralizada asegura una limpieza duradera y mayor protección ante la suciedad.

QLEEN asegura una accesibilidad óptima y un trabajo rápido en fachadas de hasta 20 metros de altura. El uso del cepillo eléctrico ROTAQLEEN acelera significativamente la limpieza de fachadas. Los elementos inclinados también pueden limpiarse muy bien.

QLEEN asegura una limpieza rápida y cuidadosa de vehículos. La variedad de brazos y encajes permite tratar fácilmente las superficies inclinadas de distinto tamaño, posición y altura.

QLEEN DISY - 50 m de manguera simple, medidor, 6 pértigas Titanlight de 160 cm - Ø 38 mm, 1 pértiga Titanlight de 80 cm, 1 adaptador, 1 cepillo, resina.



■ Máquinas limpieza para altura



El rendimiento de las placas solares se reduce significativamente cuando están sucias. La limpieza con las soluciones solares QLEEN garantiza la duración, el funcionamiento y recuperación de placas solares y fotovoltaicas.

QLEEN - PRO VERSIÓN COMPLETA / PRO DUO COMPLETA

Incluye batería, cargador, mando a distancia, inyector, soporte de manguera, 50 m de manguera doble, unidad de test, cebado automático, incl. resina, 5 pértigas de carbono, 3 pértigas Titanlight, 1 pértiga Titan ½, 1 adaptador, 1 ángulo con cepillo de nilón de 27 cm, carro para pértigas, bolsa para pértigas, resina, autoaspirante.



■ Guías con alimentación de agua

Los palos con alimentación de agua están disponibles en 150 cm y 200 cm. Los palos telescópicos en los tamaños de 2x120 cm y 2x200 cm. Tamaños especiales bajo pedido.



Todos los palos con flujo de agua van equipados con una rosca R $\frac{1}{4}$ para adaptar un cepillo, y un adaptador de cobre para conectarlos al sistema estándar de mangueras.



Palo con alimentador de agua conector estándar de agua rosca R $\frac{1}{4}$ para cepillo.

Medida/cm	Unid.	Código
150	10	7382
200	10	-




■ Guías con alimentación de agua




Palo telescópico con alimentador de agua conector estándar de agua rosca R $\frac{1}{4}$ para cepillo.

Medida/cm	Unid.	Código
240	10	-
400	10	-
600	10	-
800	10	-



Codo de aluminio para palo telescópico con alimentador de agua.

Medida/cm	Unid.	Código
-	10	-



Cepillos para agua



Todos los cepillos de agua llevan una rosca R $\frac{1}{4}$. Están especialmente indicados para limpiar paredes de edificios, camiones, cubiertas de barcos, etc. Se puede elegir entre cerdas suaves o duras.

El cobre de calidad garantiza una larga durabilidad. Además, el adaptador también resiste grandes cargas.

El cobre de calidad garantiza una larga durabilidad. Además, el adaptador también resiste grandes cargas.



Cepillo de agua duro

Medida/cm	Unid.	Código
25	1	7698
30	1	-



Cepillo de agua blando

Medida/cm	Unid.	Código
25	1	-
30	1	-



Cepillo de agua universal cerdas combinadas

Medida/cm	Unid.	Código
25	1	-



Cepillo de agua universal cerdas sintéticas

Medida/cm	Unid.	Código
25	1	-

Cinturones de seguridad y cuerdas

Nuestros arneses de seguridad se ajustan a los estándares DIN y se componen de tirantes, correas para las piernas, correas de sujeción al cuerpo y dos argollas delanteras. Las cuerdas de seguridad también se fabrican de acuerdo con el estándar DIN e incorporan el sistema de absorción de caída y mosquetones.

Disponibles tamaños especiales bajo pedido. La cuerda reductora establece la conexión más corta entre el punto de enganche, la cuerda de seguridad y el arnés.



Arnés de seguridad

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Cuerda de seguridad con mosquetones

Medida/cm	Unid.	Código
1,5	1	-



Cuerda reductora 10 m con protección de caída

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	-



Hidrolimpiadoras de agua a presión



COLD 1521/2015

MODELO	COLD 1521	COLD 2015
Dimensiones	800 x 470 x 980 mm	800 x 470 x 980 mm
Tensión	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Presión	150 bar	200 bar
Caudal	1260 L/h	900 L/h
Potencia	7,4 kw	7,4 kw
Peso	56,8 kg	52,2 kg
Bomba de presión	Biela-cigüeñal con 3 pistones en cerámica	

● **INCLUYE:** manguera presión 10 m, pistola, lanza y boquilla.



COLD 2021

MODELO	COLD 2021
Dimensiones	690 x 1070 x 620 mm
Tensión	400 V / 50 Hz
Presión	200 bar
Caudal	1260 L/h
Potencia	9,3 kw
Peso	110 kg
Bomba de presión	Biela-cigüeñal con 3 pistones en cerámica

● **INCLUYE:** manguera presión 10 m, pistola, lanza y boquilla.



HOT 1813

MODELO	HOT 1813
Dimensiones	1100 x 650 x 700 mm
Tensión	400 V / 50 Hz
Presión	180 bar
Caudal	800 L/h
Potencia	4 kw
Peso	110 kg
Bomba de presión	Biela-cigüeñal con 3 pistones en cerámica

● **INCLUYE:** manguera presión 10 m, pistola, lanza y boquilla.

Hidrolimpiadoras de agua a presión

Serie Maxi 1 - 2 - 3

MAXI 1

120 - 11 TSI



MAXI 1

150 - 15 TSI



MAXI 2

150 - 21 TSI

ENROLLADOR
OPCIONAL



MAXI 2

200 - 15 TSI

ENROLLADOR
OPCIONAL



MAXI 3

200 - 21 TSI
200 - 30 TSI
280 - 21 TSI
350 - 15 TSI

ENROLLADOR
OPCIONAL



MAXI 1 120 - 11 TSI

Bomba	Válvula	Tensión	Presión	Caudal	Dimensión máquina	Potencia	Peso
Annovi Reverberi XM 120 - 11	By-Pass de regulación	230 V, Monofásica	120 Bar	660 L/hora	580 x 900 x 830 mm	3 Hp/ 2,2 Kw	57 kg

MAXI 1 150 - 15 TSI

Bomba	Válvula	Tensión	Presión	Caudal	Dimensión máquina	Potencia	Peso
Annovi Reverberi XM 150 - 15	By-Pass de regulación	400 V, Trifásica	150 Bar	900 L/hora	580 x 900 x 830 mm	5,5 Hp/ 4 Kw	57 kg

MAXI 2 150 - 21 TSI

Bomba	Válvula	Tensión	Presión	Caudal	Dimensión máquina	Potencia	Peso
-	By-Pass de regulación	400 V, Trifásica	150 Bar	1260 L/hora	580 x 1020 x 830 mm	7,5 Hp/ 5,5 Kw	80 kg

MAXI 2 200 - 15 TSI

Bomba	Válvula	Tensión	Presión	Caudal	Dimensión máquina	Potencia	Peso
-	By-Pass de regulación	400 V, Trifásica	200 Bar	900 L/hora	580 x 1020 x 830 mm	7,5 Hp/ 5,5 Kw	80 kg

MAXI 3

Modelo	Presión	Caudal	Dimensión máquina	Potencia
200 - 21 TSI	200 Bar	1.260 L/hora	650 x 1250 x 900 mm	10 Hp/ 7,6 Kw
200 - 30 TSI	200 Bar	1.800 L/hora	650 x 1250 x 900 mm	17 Hp/ 12,7 Kw
280 - 21 TSI	280 Bar	1.260 L/hora	650 x 1250 x 900 mm	17 Hp/ 12,7 Kw
350 - 15 TSI	350 Bar	900 L/hora	650 x 1250 x 900 mm	17 Hp/ 12,7 Kw

Hidrolimpiadoras de agua a presión

Serie Hynox



HNX 130 - 10 W. TSI

MODELO	HNX 130 - 10 W. TSI
Dimensiones	670 x 1100 x 800 mm
Tensión	230V. Monofásica
Presión	130 bar
Caudal	600 L/h
Potencia	3 hp / 2,2 kw
Temperatura de agua	30 - 50°C
Peso	90 kg
Electrónica	TSI a 24 V

● **INCLUYE:** manguera presión 10 m, pistola, lanza y boquilla.



SERIE HYNEX

MODELO	HYNEX
Dimensiones	730 x 1180 x 870 mm
Motor	Eléctrico Trifásico
Temperatura de agua	30 - 50°C
Electrónica	TSI a 24 V
Dispositivo anti calcáreo magnético	OPCIONAL
Caldera	V1
Peso	150 kg

● **INCLUYE:** manguera presión 10 m, pistola, lanza y boquilla.

Modelo	Presión	Caudal	Potencia
HNX 15 -15 W. TSI	150 Bar	900 L/hora	5,5 Hp / 4 Kw
HNX 20 -15 W. TSI	200 Bar	900 L/hora	7,5 Hp / 5,5 Kw
HNX 15 -21 W. TSI	150 Bar	1.260 L/hora	7,5 Hp / 5,5 Kw



Complementos

Discos	130
Fibra, estropajos, lana acero...	132
Cepillos y escobas	134
Palos y Mangos	136
Cubos - Ecurridores	137
Recogedores	138
Guantes de protección	139
Guantes Industriales	142
Plumeros y pulverizadores	143
Fundas y soportes	144
Limpiacristales y mangos	145
Guías y gomas	146
Rascadores y cuchillas	147
Limpiacristales y complementos	150
Guías telescópicas	152
Accesorios y adaptadores especiales	154
Cinturones, fundas y cartucheras	158
Cubos y útiles especiales	160
Recogedores de agua (haraganes)	161
Mopas	162
Fregonas tradicionales y planas	162
Bayetas y gamuzas	165
Rollo aluminio y film	167
Bolsas de vacío	167
Bolsas de basura biodegradables compostables	168
Bolsas de asa	168
Bolsas de basura con autocierre	169
Bolsas de basura estándar	169
Artículos de un solo uso	170



Disco blanco

Para el abrillantado de suelos pulidos o semipulidos.

Disco rojo

Para el mantenimiento de suelos pulidos.

Disco marrón

Para un decapado rápido.



Metodo spray



Decapado




Abrillantado



Cristalización

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
736	Discos 10" rojo	254 mm.	(3M)
739	Discos 12" blanco	305 mm.	(3M)
740	Discos 13" marrón	330 mm.	(3M)
743	Discos 14" marrón	355 mm.	(3M)
744	Discos 14" rojo	335 mm.	(3M)
745	Discos 15" marrón	381 mm.	(3M)
747	Discos 15" rojo	381 mm.	(3M)
748	Discos 16" blanco	406 mm.	(3M)
749	Discos 16" marrón	406 mm.	(3M)
750	Discos 16" rojo	406 mm.	(3M)
751	Discos 17" blanco	432 mm.	(3M)
752	Discos 17" marrón	432 mm.	(3M)
755	Discos 17" rojo	432 mm.	(3M)





Limpieza



Madera



Crystalización

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
759	Discos 18" blanco	457 mm.	(3M)
760	Discos 18" marrón	457 mm.	(3M)
761	Discos 18" rojo	457 mm.	(3M)
762	Discos 19" blanco	482 mm.	(3M)
763	Discos 19" marrón	482 mm.	(3M)
765	Discos 19" rojo	482 mm.	(3M)
766	Discos 20" blanco	508 mm.	(3M)
767	Discos 20" marrón	508 mm.	(3M)
768	Discos 20" rojo	508 mm.	(3M)
769	Discos 21" blanco	533 mm.	(3M)
770	Discos 21" marrón	533 mm.	(3M)
771	Discos 21" rojo	533 mm.	(3M)



■ Fibra, estropajos, lana acero...



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
806	12	Rollo Scotch Brite N° 96 (6m. x 134mm.)
804	6	Rollo Scotch Brite N° 86 (6m. x 134mm.)
809	15	Almohadilla cortada N° 96 (16 x 19cm.)
7749	10	3M Scotch Brite salvauñas con esponja, (150 x 95 mm)
822	1	Kit limpiaplanchas frío
824	20	Rejilla limpiaplanchas
823	20	Almohadilla limpiaplanchas
816	48	Salvauñas Scotch Brite 2020 Púrpura (70mm. x 130mm.)
6973	1	Rollo fibra verde extra Quiser (6m x 15cm)
6976	6	Salvauñas amarillo + fibra verde extra (paq 6)



Fibra, estropajos, lana acero...



Lana de acero N° 000

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
rollos 2,5 kg	833



Lana de acero N° 00

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
rollos 2,5 kg	835



Lana de acero N° 1

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
rollos 2,5 kg	832



Lana de acero N° 2

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
rollos 2,5 kg	836



Lana de acero N° 3

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
rollos 2,5 kg	837



Esponjilla Inox rizo 40 Grs.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Paquete 12 unidades	839



Almohadilla abrasiva Inox.

Medida: 8x12 cm.

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Paquete 6 unidades	812



Piedra pómez

PRESENTACIÓN	CÓDIGO
Caja 12 unidades	840

Químicos
de Limpieza

Químicos
de Lavandería

Desinfección y
Protección

Higiene
Alimentaria

Celulosa y
Accesorios

Epis

Maquinaria y
Servicio Técnico

Complementos

Carros y
Equipamientos

Menaje y útiles
de cocina

Servicios
Postventa

Cepillos y escobas



Escoba QUIS 1ª calidad sin mango

CÓDIGO	UDS.
841	12



Escoba Universal QUIS sin mango

CÓDIGO	UDS.
842	12



Escoba "Moqueta" sin mango

CÓDIGO	UDS.
843	12



Escoba córner "maxi" sin mango

CÓDIGO	UDS.
844	24



Escoba de goma sin mango

CÓDIGO	UDS.
848	12



Escoba mijo 4 cabos

CÓDIGO	UDS.
847	



Cepillo buque Eco Line sin mango

CÓDIGO	UDS.
845	12



Cepillo multiusos con asa

CÓDIGO	UDS.
4587	12




Cepillo barrendero 50 cm. + garra metálica

CÓDIGO	UDS.	cm.
4782 + 4784	1	50



Cepillo barrendero muy duro con haragán 60 cm.

CÓDIGO	UDS.	cm.
4439	12	60



Cepillo barrendero suave con haragán 60 cm.

CÓDIGO	UDS.	cm.
852	12	60



Escobilla WC PVC (recambio)

CÓDIGO
855

Escobillero completo

CÓDIGO
854

■ Palos y Mangos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1062	Guía telescópica 2 tramos x 60 cm.
1063	Guía telescópica 2 tramos x 125 cm.
1064	Guía telescópica 2 tramos x 200 cm.
1065	Guía telescópica 2 tramos x 250 cm.
1066	Guía telescópica 2 tramos x 300 cm.
1067	Guía telescópica 3 tramos x 300 cm.
2467	Mango alu-pro 140 cm octogonal QUISER
864	Mango cepillo Barrendero / Haragan



Cubos - Escurridores



Cubo + escurridor 16 litros. Rectangular con ruedas

CÓDIGO

878



Cubo cristalero

CÓDIGO

879 Capacidad 12 Litros

880 Capacidad 8 Litros

Recogedores



Recogedor de mano

CÓDIGO

849



Recogedor con mango

CÓDIGO

882



Recogedor con goma + palo plastificado con rosca

CÓDIGO

883

Disponible en colores   



Recogedor abatible + palo

CÓDIGO

884



Recogedor metálico con mango

CÓDIGO

885

Guantes de protección

BICOLOR - FLOCADOS



Guantes de menaje bicolor

CÓDIGO	TALLA
2492	Extra-grande
907	Grande
906	Mediana
905	Pequeña



SATINADOS



Guantes de menaje satinados

CÓDIGO	TALLA
913	Grande
912	Mediana
911	Pequeña

LÁTEX



Guantes fino látex con polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
922	Grande	100
921	Mediana	100
920	Pequeña	100

■ Guantes de protección

LÁTEX



Guantes látex sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
928	Grande	100
927	Mediana	100
926	Pequeña	100

LÁTEX



Guantes látex azul

CÓDIGO	TALLA	CAJA
925	Grande	100
924	Mediana	100
923	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo blanco con polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
941	Grande	100
940	Mediana	100
939	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo blanco sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
944	Grande	100
943	Mediana	100
942	Pequeña	100

VINILO



Guantes vinilo azul con polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
931	Grande	100
930	Mediana	100
929	Pequeña	100

■ Guantes de protección



VINILO



Guantes vinilo azul sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
938	Grande	100
937	Mediana	100
936	Pequeña	100

NITRILO



Guantes nitrilo azul sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
935	Grande	100
934	Mediana	100
933	Pequeña	100



Guantes nitrilo negro sin polvo

CÓDIGO	TALLA	CAJA
4735	Grande	100
4734	Mediana	100
4733	Pequeña	100

Guantes Industriales



Guantes palma pecari

CÓDIGO
952



Guante industrial cuero amarillo

CÓDIGO	TALLA
951	única



Guante neopreno negro

CÓDIGO	TALLA
948	Grande
947	Pequeña
946	Mediana



■ Plumeros y pulverizadores



Plumero avestruz

CÓDIGO

868



Desarañador Nylon telescópico

CÓDIGO

871



PULVERIZADOR

CÓDIGO

7579

Botella de 1 L con pistola

Fundas y soportes

Las fundas limpiadoras LEWI están disponibles con cierre de velcro o con corchetes. Todas están acabadas con dos cierres y se encuentran disponibles en los siguientes tamaños: 15/25/35/45/55 cm.

White Star: adecuada para la limpieza diaria.

Blue Star: un paso más en la limpieza, de PES y microfibra especial, con una excelente absorción del agua, incluso mejor que la "White star". La tira lateral de abarsivo permite eliminar fácilmente pequeñas manchas e incrustaciones.

Pad Strip: equipada con una tira abrasiva (que no raya el cristal) para los puntos más sucios. Por la otra cara presenta la cubierta afelpada normal.

Microfaser Strip: de microfibras extraordinariamente finas, especialmente agresivas contra con la suciedad.


Todas las fundas son lavables a 60°C. El soporte de aluminio LEWI es la unión ideal entre el palo telescópico y la funda.

El soporte articulado es ajustable y puede fijarse mediante un tornillo. El soporte "Nomic", de plástico dimensionalmente estable, dispone de canales para la retención de agua.

Acabado con dos abrasivos laterales.



Empuñadura larga para un trabajo ergonómico



Double-locked ends



Cierre de velcro o corchetes



Funda estándar "White Star" con cierre de velcro

Medida/cm	Unid.	Código
15	10	-
25	10	1058
35	10	1059
45	10	1060
55	10	-



"Pad Strip" con cierre de velcro

Medida/cm	Unid.	Código
15	10	-
25	10	-
35	10	1061
45	10	-
55	10	-



Soporte T Lavavidrios

Medida/cm	Unid.	Código
25	-	1055
35	-	1056
45	-	1057

■ Limpiacristales y mangos

"Bionic" es el nuevo mango de Lehmann. Establece nuevos estándares en materia de ergonomía.

Se trata de un mango de dos componentes de goma antideslizante, que asegura la comodidad en el trabajo ya que no resbala en la mano. Los mangos LEWI "medium" o "XXL" están moldeados en plástico por inyección. Es imposible que los dos componentes se desplacen o se deformen. La fijación adicional en el mango permite obtener una conexión ideal al trabajar con el palo telescópico.

Las guías LEWI son de acero inoxidable. Llevan una ranura en forma de V en la parte trasera para acoplarse perfectamente al mango. El mango articulado es ajustable según las necesidades.

Los recambios de goma (labios), están disponibles después de pasar un estricto control de calidad, en el que se garantiza un perfil regular y un corte exacto. Tan solo producimos labios de caucho vulcanizado, que garantiza una limpieza de cristales sin rayas en cualquier época del año. Los labios están disponibles en versión soft o hard y en tamaños de 15/25/35/45/55/92/105 cm.

DURA "HARD"

Dureza Shore = 60 ± 2

ideal para superficies amplias y pulidas
buena limpieza en estaciones templadas

BLANDA "SOFT"

Shore = 53 ± 2

se ajusta más fácilmente a las superficies irregulares
ideal para épocas frías



El cierre encaja en el dispositivo en forma de V



Limpiacristales completo con guía y goma Blanda

Medida/cm	Unid.	Código
15	10	1043
25	10	1044
35	10	1045
45	10	1046
55	10	-



Mango de limpiacristales ergonómico con dos componentes

Medida/cm	Unid.	Código
-	15	1050




DUO Limpiacristales con funda "White Star" + guía y goma blanda

Medida/cm	Unid.	Código
25	10	-
35	10	993
45	10	5109

■ Guías y gomas

BLANDA



Guía LEWI V de acero inoxidable con goma.

Medida/cm	Unid.	Código
15	25	-
25	25	1047
35	25	1048
45	25	1049
55	25	-

BLANDA



10 recambios de goma.

Medida/cm	Unid.	Código
15	10	1051
25	10	1052
35	10	1053
45	10	1054
55	10	-
92	10	-
105	10	-



Rascadores y cuchillas

El soporte para cuchillas de 10 cm LEWI encaja en el mango LEWI y también puede usarse directamente. Las cuchillas se presentan en una caja de plástico con cierre que contiene 350 unidades o bien en el nuevo dispensador de seguridad.

El rascador para ventanas y suelos, con una anchura de 10 cm y cuchilla afilada, es una herramienta ideal para eliminar adhesivos, restos de pintura, etc. Puede encajarse en el palo telescópico. Se encuentra disponible también con mango de 25 o 120 cm.

El rascador de 4 cm de ancho es una herramienta indispensable para el trabajo diario.

El sistema de bloqueo evita que la cuchilla se deslice. Los rascadores COMET rojos o verdes son muy sólidos y pueden utilizarse con una sola mano. Con lámina plegable puede utilizarse también con el palo telescópico LEWI.



Dispensador de seguridad disponible para 25 cuchillas.



La muesca final evita que las cuchillas se suelten.

Los rascadores para suelos y ventanas son ideales para eliminar adhesivos, restos de pintura, etc.



Rascador de acero inoxidable +10 cuchillas+estuche.

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	1076



Comet Rot: Rascador de cristal con mecanismo especial de seguridad.

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	2471

Rascadores y cuchillas



Mango de aluminio para "Comet".

Medida/cm	Unid.	Código
15	1	-
25	1	-
120	1	6840



Rascador de superficies con puño mango ergonómico. Encaja en el cono terminal.

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	1080



Rascador de superficies con mango de 25 cm.

Medida/cm	Unid.	Código
25	10	1029



Rascador de superficies con mango de aluminio de 120 cm.

Medida/cm	Unid.	Código
120	10	4832



Rascadores y cuchillas



Cuchillas de 10 cm para rascadores de cristal "comet" y "klh" 25 unidades en dispensador.

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	1077



Cuchillas de 10 cm para rascadores de superficies "comet" y "bs10/bs25/bs120" dispensador con 10 unidades.

Medida/cm	Unid.	Código
10	10	1081




Portacuchillas para cuchillas de 4 cm.

Medida/cm	Unid.	Código
4	20	1078



Portacuchillas con goma para cuchillas de 4 cm.

Medida/cm	Unid.	Código
4	20	4333



Cuchillas rascador "lsch4" caja con 5 unidades.

Medida/cm	Unid.	Código
4	10	1079



■ Limpiacristales y complementos



Quality Tools for Smart Cleaning

"Productos profesionales de calidad"

Nº1



ES350 ErgoTec® LIMPIACRISTALES 35cm

ES450 ErgoTec® LIMPIACRISTALES 45cm

Empuñadura ergonómica de dos componentes. Completo con guía S.

- Nueva empuñadura con resorte en S optimizado de acero inoxidable y plástico de alta calidad.
- Rapidez: Cambio sencillo de la goma y la guía.
- Seguridad: Nada de giros o caídas (cono de seguridad).
- Compatible con las guías S y S-Plus.
- Paquetes 10 unidades.



PR350 LIMPIACRISTALES-Pro 35cm

PR450 LIMPIACRISTALES-Pro 45cm

Limpiacristales de acero inoxidable con revestimiento de goma. Completo con guía S.

- Comodidad: Empuñadura ergonómica.
- Sencillez: Hebilla tipo clip, cambio rápido de la guía.
- Practicabilidad: Se deja combinar con tubos telescópicos.
- Compatible con las guías S y S-Plus.
- Paquetes 10 unidades.



WC350 StripWasher® ORIGINAL STRIP PAC 35cm

WC450 StripWasher® ORIGINAL STRIP PAC 45cm

Mojador completo con funda normal.

- Buen poder detergente.
- Fácil de lavar.
- Soporte ligero, de plástico, con cámaras de agua.
- Tejido mixto.
- Paquetes 10 unidades.



SR20K RASCADOR DE SEGURIDAD 4CM

El práctico con mecanismo de seguridad.

Cuchillas de recambio: SRB10, SRB20, SRBDB.

- Robustez: Metálico.
- Seguridad: Cuchilla escamoteable.
- Manejabilidad: Siempre a mano.



■ Limpiacristales y complementos



TH100 TRIM 10+1

1 estuche = 25 soportes en packs de 5

Tamaño: 10 cm

Rascacristales de acero inoxidable. En un práctico estuche de plástico con 10 cuchillas. Cuchillas de recambio: TR100, KL100.

- Calidad: Acero inoxidable robusto.
- Practicabilidad: Se deja combinar con empuñaduras UNGER.
- Seguridad: Mecanismo plegable.



RB100 CUCHILLAS RASCASUPERFICIES

Tamaño: 10 cm

1 dispensador = 10 cuchillas

Cuchilla bilateral filosa/obtusa. 1 caja con 10 dispensadores de 10 cuchillas c/u para SH000, SH250.

- Eficacia: Lado cortante, con el filo, para eliminar p.ej. pegamentos y moquetas. Lado obtuso, desprovisto de filo, para enlucido y suciedad resistente.



SH000 RASCADOR ErgoTec®

Tamaño 10cm

El rascador ergonómico de superficies. Con empuñadura de dos componentes.

- Ergonomía: Empuñadura agradable de plástico.
- Potencia: Pesada cabeza metálica acodada.
- Eficacia: Cuchilla, con filo por un lado y canto obtuso por el otro.



EZ250 Sistema de mangos telescópicos de 2 elementos OPTILOC 2,50 Metros

EZ300 Sistema de mangos telescópicos de 2 elementos OPTILOC 3 Metros

Empuñadura y cierre de dos componentes, Con cono de seguridad.



■ Guías telescópicas

El tubo exterior es laminado, estructurado en varios diámetros y unido firmemente, lo que le proporciona una gran estabilidad.

Una guía corredera ajustada al extremo inferior de cada extensión y equipada con un bloque deslizante recorre la estructura interna del tubo exterior en cada ajuste de la altura. Por lo tanto, es imposible que se produzcan deformaciones que bloqueen el tubo. El probado sistema de conexión sólida de LEWI constituye una ventaja incomparable.

Nuestros tubos LEWI se diferencian de los convencionales porque permiten trabajar ejerciendo más presión sobre el cristal. No se desenroscan, ni siquiera cuando la herramienta acoplada se gira o se tuerce. Una forma más segura y rápida de trabajar.

El palo telescópico se bloquea con un sistema de virolas antideslizantes.



Palo 1 sección

Medida/cm	Unid.	Código
60	10	-
120	10	-

Palo telescópico de 2 secciones

Medida/cm	Unid.	Código
120	10	1062
250	10	1063
300	10	-
400	10	1064
500	10	1065
600	4	1066

Palo telescópico de 3 secciones

Medida/cm	Unid.	Código
300	10	-
450	10	5928
600	10	4454
750	4	-
900	4	1067

Palo telescópico de 4 secciones

Medida/cm	Unid.	Código
400	10	-
600	10	7346
800	10	6078
10m	4	-
12m	4	687
16m	4	5116

*Los palos telescópicos LEWI están disponibles en las versiones simple, doble, triple o cuádruple.

Hay versiones especiales que están disponibles bajo pedido. Todos los palos telescópicos vienen equipados con un cono terminal de seguridad.

■ Guías telescópicas



Cono terminal de seguridad

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	6919



Cepillo limpiatuberías. Crin natural, encaja en el palo telescópico

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	1025



Tubo articulado de plástico

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	1069



Desarañador, forma ovalada, de crin natural, encaja en el palo telescópico

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	1068



Hemos equipado nuestros palos telescópicos con un cono terminal con rosca a la que también hemos adaptado los posibles accesorios, una nueva protección antienganche y un nuevo sistema para obtener una conexión más firme y más segura.

El codo permite limpiar cómodamente las cristaleras inclinadas.



■ Accesorios y adaptadores especiales

Todos los accesorios pueden acoplarse a los palos telescópicos. Al encajar los accesorios con el cono, se obtiene el probado sistema de conexión firme, que permite ejercer una gran presión incluso en trabajos a alturas considerables. Otros artículos son prácticos y útiles complementos o extensiones.

La pinza FIXI permite fijar gamuzas de piel o de tela o esponjas. Nuestro sistema de conexión firme evita que se suelte del cono.

El uso de cobre de alta calidad asegura a nuestros adaptadores una larga vida y gran capacidad de carga.



Pinza fixi para fijar esponjas, bayetas y otros accesorios.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	1070



Cepillo .

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Esponja .

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Cono especial para pintura, ajustable al palo telescópico para fijar rodillos de pintura.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Soporte para herramientas para fijar rascadores, brochas y otras herramientas.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Adaptador de cobre para escoba encaja con las escobas convencionales.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-

■ Accesorios y adaptadores especiales



Adaptador para cepillo de agua. Rosca R1/4.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Adaptador de cobre Acme para fijar cepillos de agua americanos.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-




Adaptador de 20 a 23,5 mm

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Recogedor de papeles con punta de repuesto.

Medida/cm	Unid.	Código
100	10	-
Ersatzsp.	1	-



Soporte para bolsas apto para todas las bolsas.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Recolector, encaja con los palos telescópicos.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-

■ Accesorios y adaptadores especiales



Sierra de 35 cm, encaja en el palo telescópico.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Red de profundidad, incluye adaptador para el palo telescópico apto para estanques y piscinas.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Red de superficie incluye adaptador para el palo telescópico apto para estanques y piscinas.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Sierra de jardinería, incluye gancho para ramas, mango metálico encaja en los palos telescópicos.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Guantes de neopreno protección contra el frío extraresistentes.

Medida/cm	Unid.	Código
small	10	-
medium	10	-
large	10	-
x-large	10	-



Pinza gripper para todo tipo de residuos

Medida/cm	Unid.	Código
40	10	-
100	10	1071
150	10	-
200	10	-

■ Accesorios y adaptadores especiales



Tijeras de jardinería profesionales.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Guantes para limpiar cristales palma rugosa extrarresistentes.

Medida/cm	Unid.	Código
small	12	-
medium	12	-
large	12	-



Cinturones, fundas y cartucheras



Con los delantales LEWI tendrá todo lo necesario siempre a mano, y podrá trabajar de forma rápida y eficaz. Están hechos de lona, remachados y con costuras reforzadas.

El práctico cinturón de nylon con cierre es compatible con todas las cartucheras y bolsas.

Las cartucheras LEWI son adecuadas para todos los limpiadores y cubiertas limpiacristales.

La cartuchera azul LEWI dispone de separadores para limpiacristales y mojadores y va equipado con dos departamentos adicionales para las guías.

Lleva un cierre adicional que permite soltarla fácilmente del cinturón. Se puede llevar a ambos lados y tiene un adaptador para encajar los mangos de los limpiacristales y mojadores.



Delantal con 3 bolsillos para gamuzas y bayetas de lona.

Medida/cm	Unid.	Código
azul	1	-
verde	1	-



Cartuchera de cuero individual.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	7041



Cartuchera de cuero doble.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	5630



Cartuchera de cuero con correas.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Funda de plástico azul con cierre rápido para el cinturón.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	4034

Cinturones, fundas y cartucheras



Cartuchera de nylon simple.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Cartuchera de nylon doble.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Bolso de nylon.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Cinturón de nylon con cierre rápido.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	5609



Bolsillo de nylon para gamuzas.

Medida/cm	Unid.	Código
-	1	-



Cubos y útiles especiales


El cubo rectangular de 22 litros tiene una capacidad ideal para todos los trabajos de limpieza de cristales. Permite sumergir completamente los limpiacristales y mojadores de hasta 45 cm. Va equipado con una resistente asa de plástico y dos clips. Si se desea, pueden añadirse ruedas.

Para trabajos de encerado y desinfección se utiliza un escurridor de acero cromado. El cubo de 13 litros de capacidad tiene un tamaño suficiente para mojadores de hasta de 35 cm. Los clips se proporcionan sin cargo.



Cubo de 22 litros para útiles de hasta 45 cm.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
22	le22	10	2472
Deckel	deckel	1	-



Escurridor de acero inoxidable para cubo de 22 litros.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
-	sieb	1	-



Ruedas para cubo de 22 litros.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
4 Stück	rolle	1	-



Cubo ovalado de 12 litros extraresistente para uso en escaleras de tijera.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
12	le12	10	-



Cubo de 13 litros rectangular.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
13	le13	10	-



Funda de recambio para encerador.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
40	lew40	10	1037



Encerador con palo mango de 140 cm y funda enceradora.

Medida/cm	Referencia	Unid.	Código
140	lew	10	1038

■ Recogedores de agua (haraganes)

Los recogedores de agua de caucho y estructura reforzada están disponibles en tamaños de 45/55/75 cm. Los recogedores de espuma resistente al aceite están disponibles en 55 cm. Los secadores de baldosas de espuma blanca son especialmente adecuados para azulejos y duchas.

Los recogedores de agua blancos para uso en alimentación están disponibles en anchos de 45/55 cm.



Recogedor de agua estándar espuma para trabajos más ligeros.

Medida/cm	Unid.	Código
45	10	-
55	10	-

Recogedor de agua para trabajos pesados espuma para trabajos más pesados.

Medida/cm	Unid.	Código
45	10	-
55	10	-
75	10	-

Recogedor de agua para trabajos pesados resistente al aceite, para trabajos más pesados.

Medida/cm	Unid.	Código
55	10	-

Secador para duchas, espuma blanca.

Medida/cm	Unid.	Código
35	10	-



Mopas Algodón

Medida/cm	Código
Mopa 45 cm. Completa sin mango	1082
Mopa 60 cm. Completa sin mango	1084
Mopa 75 cm. Completa sin mango	1085
Mopa 100 cm. Completa sin mango	1087
Mopa 150 cm. Completa sin mango	1089
Recambio mopa 45 cm.	1090
Recambio mopa 60 cm.	1093
Recambio mopa 75 cm.	1094
Recambio mopa 100 cm.	1096
Recambio mopa 150 cm.	1099



Mopas Microfibra

Medida/cm	Código
Mopa Microfibra 45 cm. Completa sin mango	1083
Mopa Microfibra 75 cm. Completa sin mango	1086
Mopa Microfibra 100 cm. Completa sin mango	1088
Recambio mopa Microfibra 45 cm.	1091
Recambio mopa Microfibra 75 cm.	1095
Recambio mopa Microfibra 100 cm.	1097

Fregonas tradicionales y planas



Descripción	Código
Fregona industrial tiras azul/ blanca	1144



Descripción	Código
Fregona industrial tiras amarillas	1143

Fregonas tradicionales y planas



Descripción	Código
Fregona industrial 350 gr. blanco con casquillo	1141



Descripción	Código
Fregona industrial algodón blanco 350 gr.	1140



Descripción	Código
Fregona industrial blanco 450 gr.	1139



Descripción	Código
Pinza plástico para Fregona Industrial	872



Soporte mopa microfibra Velcro

Medida/cm	Código
60 cm.	1120
40 cm.	1121



Recambio mopa microfibra Terry Velcro

Medida/cm	Código
40 cm.	1122
60 cm.	1123



Gasas

Medida/cm	Código
Gasas 80x100 cm.	1106

■ Fregonas tradicionales y planas



Descripción	Código
Fregona amarilla tiras doméstica	1132



Descripción	Código
Fregona tiras cuadro profesional	4203



Descripción	Código
Fregona microfibra tiras profesional QUISER	4202



■ Bayetas y gamuzas



Bayeta cristales beige.

Medida/cm	Código
Cortada 40x35 (paquete 12 unidades)	4308



Bayeta algodón punto azul.

Medida/cm	Código
Rollo 3 kg	1149
Cortada 45x35	1148



Bayeta algodón punto blanco.

Medida/cm	Código
Rollo 3 kg	1151
Cortada 45x35	1150



Bayeta rejilla blanca.

Medida/cm	Código
Cortada 40x40 (paquete 12 unidades)	1152



Bayeta universal BLUESTAR.

Medida/cm	Código
Rollo de 8 m.	1164



Gamuza amarilla multiusos

Medida/cm	Código
Rollo de 6 m. Sin precorte	1162
Rollo de 6 m. Con precorte	4430
Rollo de 14 m. Con precorte	1163
Cortada 34x37	1161



Rollo bayeta amarilla Quiser con precorte.

Medida/cm	Código
8 m	6975

■ Bayetas y gamuzas



Rollo QUISGLASS 3,6 m.

Medida/cm	Código
Precorte 40x60	4250



Rollo posavasos esponja verde.

Medida	Código
4x0,40 m. (paquete 12 unidades)	4566



Gamuzas polvo dos caras.

Medida/cm	Código
45x40 (paquete 12 unidades)	1156




Rollo DRAP 40x64 especial hostelería.

Medida/cm	Código
40x64 Rollo 10 Bayetas	1158




Bayeta microfibra.

Medida/cm	Color	Código
40x36	Azul	1185
	Amarilla	1182
	Blanca	4283
	Rosa	1181
	Verde	1183



Bayeta microfibra cristales.

Medida	Color	Código
4x0,40 m.	Azul	1075



Gamuzas de piel natural.

Bajo la marca tradicional "LÖWE - ALTALTALT SÄMISCH GEGERBT" ofrecemos gamuzas de piel para limpieza profesional de edificios de cuatro calidades distintas.

Las gamuzas de limpieza profesional se curten tradicionalmente con aceite de pescado. Tras un cuidadoso control, las piezas se marcan con un sello de calidad y unas instrucciones.

Medida	Referencia	Código
80x60	e500	1074

■ Rollo aluminio y film




Rollos film.

	Código
Film Transparente Doméstico 30 m.	1304
Film Transparente 30x300 (caja 3 rollos)	1305
Film Transparente 45x300 (caja 3 rollos)	1306



Rollos papel aluminio.

	Código
Aluminio 11 micras Doméstico 30 m.	1301
Aluminio Industrial 30x300 11 micras	1302
Aluminio Industrial 40x300 11 micras	1303



	Código
Dispensador papel aluminio y film	1307



Rollo Film Embalar.

Medida/cm	Código
500 mm. 23 μ - 2,2 kg	1308

■ Bolsas de vacío



Bolsa de envasado al vacío

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
200x250 mm	-	-	Paquete 100 ud	4953
350x450 mm	-	-	Paquete 100 ud	4954
100x150 mm	90	-	Paquete 100 ud	6657
150x200	90	Transparente	Paquete 100 ud	5816
200x300	90	Transparente	Paquete 100 ud	5753
300x400	90	Transparente	Paquete 100 ud	5755

** Posibilidad de suministro en más medidas.

■ Bolsas de basura biodegradables compostables



Bolsa Biocompostable.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
45x47	80	Natural	Rollo 40	6282



Bolsa Biocompostable.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
70x70	-	Natural	Caja 40 rollos x 20 ud	7043



Bolsa Biocompostable 100 L.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
85x105	-	Natural	-	1296

■ Bolsas de asa



Bolsa asa camiseta.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
50x60	200	Blanco	Paquete 100 ud	7723



Bolsa asa camiseta.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
35x45	200	Blanco	Paquete 120 ud	7724

Bolsas de basura con autocierre



Bolsa basura 100% sostenible autocierre.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
70x75	-	-	Caja 34 rollos x15 ud	7565
55x60	90	Azul	Caja 60 rollos x15 ud	7634

Bolsas de basura estándar



Bolsa basura 100% sostenible.

Medida/cm	Galga	Color	Empaquetamiento	Código
52x60	-	Negra	90 Rollos x 25 ud	6995
52x60	-	Blanca	100 Rollos x 20 ud	6996
70x90	-	Negra	40 Rollos x 20 ud	7007
70x90	-	Blanca	40 Rollos x 20 ud	7006
85x105	140-kg.30	Negra	26 Rollos x 20 ud	7008
85x105	200-kg.50	Negra	20 Rollos x 20 ud	7009
85x105	200-kg.50	Blanca	20 Rollos x 20 ud	7010
110x110	200-kg.50	Negra	40 Rollos x 20 ud	7011
130x150	200-kg.50	Blanca	15 Rollos x 10 ud	7361

Disponemos de todo tipo de bolsas de basura de diferentes tamaños y colores.



■ Artículos de un solo uso



¿Qué ofrecemos?





¿Qué ofrecemos?

Vasos de papel	Vasos papel doble capa de cartón corrugado	Tapas para vasos de papel	Laminados a doble cara para bebidas frías	Tarrinas de papel para helados	Tapas para tarrinas	Envase multifoody	Ensaladera de cartón
Sopera de cartón	Sopera Kraft	Fuzione	Envase Fusi-Pack	Cubos de papel	Bandejas para catering	Ensaladera Kraft con tapa separada	Sushi box Kraft con ventana
Porta hamburguesa	Vaso Kraft	Barqueta larga	Caja bisagra	Caja Take-Away Kraft	Barqueta Kraft antigrasa	Scoop Kraft para wrapp y fritos	Conos fritos Kraft
Caja Kraft	Soporte hot-Dog	Soporte hot-Dog impreso económico	Cono Fritos impreso económico	Petacas	Envase para sandwich	Envase para sandwich sofa	Caja sandwich
Envase Kraft con ventana	Envase Bagel	Planchas separadoras	Caja bocadillo con ventana	Anillo para bocadillo	Bolsa interior laminada ventana	Envase Wrapp	Manga Wrapp/bocadillo
Papel de horno	Envase Cock Pec	Caja pizza	Caja pizza Calzone	Mesita separador	Cuña pizza	Bolsa asa plana	Bolsa asa rizo
Bolsa sobre estándar	Bolsa sobre antigrasa	Servilletas papel	Bobina secamanos				

■ Artículos de un solo uso

Caja Pizza



Materiales: Cartón

Características: Apto para pizzas

Usos: Aislantes del calor. Resistentes a salsas y aceites.
100% reciclable, 100% Higiénico. Blanco pe



Und. paquete: 100

Tamaño: 300 x 300 x 35 mm
330 x 330 x 40 mm
400 x 400 x 40 mm
500 x 500 x 50 mm
600 x 400 x 50 mm



Und. paquete: 100

Tamaño: 280 x 170 x 70 mm

Bloc comandas



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C55018101	10 u	Bloc comandas 1 hoja 8x13,5 cm
C55028101	10 u	Bloc comandas 2 hojas químico
C55038101	10 u	Bloc comandas 3 hojas químico
C55048101	10 u	Bloc comandas 4 hojas químico
C55028201	200 u	Bloc comandas miniduplicado químico
50184018105	120 u	Bloc de notas liso 105x155mm 80 h 60 gr.
50184018102	200 u	Bloc de notas liso 105x75mm 80 h 60 gr.

Blondas



CÓDIGO	UDS.	DESCRIPCIÓN
C45RD0030	100 u	Blonda redonda lito 30 cm
C45RT3426	100 u	Blonda rectangular calada 34 x 26 cm
C45RD0010	1000 u	Blonda redonda lito 10 cm
C45RT3018	100 u	Blonda rectangular calada 30 x 18 cm
C45RT3245	100 u	Blonda rectangular calada 32 x 45 cm
C45RD0018	100 u	Blonda redonda lito 18 cm
C45RD0015	100 u	Blonda redonda lito 15 cm
C45RD0020	100 u	Blonda redonda lito 20 cm
C45RD0025	100 u	Blonda redonda lito 25 cm
C45RD0032	100 u	Blonda redonda lito 32 cm
C45RD0012	250 u	Blonda redonda lito 12 cm
C45RD0215	250 u	Blonda redonda celulosa 21,5 cm
C45RD0035	100 u	Blonda redonda lito 35 cm





Carros y Equipamientos

Cubos, carros y prensas	176
Carros personalizables	179
Solo System	182
Carros plegables y de lencería	184
Carros barrendero	185
Papeleras de exterior e interior	186
Papeleras de interior	188
Percheros	189
Contenedores para basura	191
Gestión de desechos	193
Contenedores y papeleras	195
Escaleras de aluminio	197

Cubos, carros y prensas



Cubo 32 L con ruedas y prensa

Incorpora aviso de serigrafía de suelo mojado.
Prensa incluida. Dispone de un asa posterior para facilitar el vaciado del agua. La prensa se mantiene en su lugar aunque se incline el cubo para vaciarlo.

Dimensiones	Código
65 x 40 x 87 cm	1411



Cubo 30 L con prensa Mod. HB315B REFLO

Capacidad 30 L
Prensa: vertical
Ruedas: 4 x 75 mm
Reciclado: 97%

Dimensiones	Código
410 x 560 x 800 mm	7141



Equipo fregado doble 2 cubos x 18 L

Capacidad 2 x 18 L
Prensa y manillar ya incluidos en el equipo.

Dimensiones	Código
74 x 43 x 74 cm	1415

Cubos, carros y prensas



NC4R

Características

Caddie	2 x 10 L / 2x 4 L
Ruedas	4 x 80 mm
Dimensiones	480 x 545 x 890 mm



NC1R

Características

Caddie	2 x 10 L / 2x 4 L
Cubo de la basura	70 L
Ruedas	4 x 80 mm
Dimensiones	480 x 545 x 890 mm

* Modelos totalmente modulares.

Cubos, carros y prensas



Carro limpieza Numatic 1616B (con Cubos y Prensa)

Capacidad agua limpia: 16 L

Capacidad agua sucia: 16 L

Prensa: vertical

Ruedas: 4 x 75 mm

Dimensiones	Código
510 x 680 x 1020 mm	6904



Carro de limpieza multifunción negro

Carro de limpieza de gran capacidad. Construido con materiales de primera calidad (HDPE).

Diseño moderno y resistentes. Asas ergonómicas.

Incorpora bolsa de vinilo con cremallera aprueba de fugas.

Provisto de una base inferior para apoyo de la bolsa y una tapa de acceso para una mayor higiene.

Dimensiones	Código
130 x 55 x 100 cm	4547



Carro de limpieza negro + 2 cubos de 18 L + prensa

Carro de limpieza de gran capacidad. Construido con materiales de primera calidad (HDPE).

Incorpora una barra en la plataforma, para la fijación de dos cubos y una prensa. Sencillo y completo sistema de limpieza.

Los cubos nos permiten separar la solución limpiadora del agua del aclarado.

Provisto de una base inferior para apoyo de la bolsa y una tapa de acceso para una mayor higiene.

Dimensiones	Código
130 x 55 x 100 cm	1455

Carros personalizables



Carro de limpieza Eco-Matic Mod. EM3

Capacidad de la bolsa de residuos: 1 x 120L / 2 x 70 L
Almacenamiento: Almacenamiento en estantería
Ruedas: 4 x 100 mm

Dimensiones	Código
545 x 1160 x 1000 mm	7140

COMPLEMENTOS



SRK21 CUBOS 5 | CON ASA COLOR



SRK22 CUBOS 10 | CON ASA COLOR



KIT SRK16 DOBLE CUBO 17 L Y PRENSA



KIT SRK14 CUBO 18 L CON ESCURRIDOR



PORTASACOS 120 L / 70+70 L



KIT SRK17 IMPREGNACIÓN MOPAS



BOLSA 120 L CON CREMALLERA



PINZAS SUJETA MANGOS



CUBO 22 L CON TAPA



CUBO 22 L

■ Carros personalizables

Numatic

¡Carros personalizables a medida de tus necesidades!



Carros personalizables

Numatic

COMPLEMENTOS



SRK21



SRK22



SRK16



SRK15



PORTASACOS 120 L / 70+70 L



PORTASACOS 240 L (2-120 / 4-70)



BANDEJA EXTENSIÓN
FRONTAL



SEPARADOR BOLSA 120 L



CAJÓN/
BANDEJA CENTRAL 16 L



CAJÓN CENTRAL 33 L



CÚPULA SUPERIOR CON
CIERRE Y LLAVE



KIT SRK50 CAJÓN TRASERO



KIT PUERTA Y DORSO SRK30



KIT PUERTAS SRK26



BANDEJA EXTENSIÓN SU-
PERIOR



SOLOSISTEM
(IMPREGNACIÓN DIRECTA)



CUBO 22 L CON TAPA



CUBO 22 L

SISTEMA DE IMPREGNACIÓN DIRECTA

Sistema de impregnación individual de mopas a demanda integrable a las gamas de carros de limpieza y lencería Servomatic, Promatic y Housekeeper de Numatic y también a todos aquellos sistemas de otras marcas que permitan adaptar el soporte.



Numatic

Wing Mop: El soporte Numatic Wing Mop para mopas con bolsillos evita siempre tocar la mopa con las manos, tanto en el momento de la impregnación como en el momento de desechado. De esta manera se previenen alergias por el contacto con la solución limpiadora e infecciones por contactar directamente con la suciedad y patógenos recogidos.



Wide Press: El soporte Numatic Wide Press para mopas con banda de velcro proporciona un alto grado de seguridad al incluir la almohadilla adhesiva, que además puede cambiarse siempre que sufra desgaste evitando substituir todo el soporte.



Sistema imantado: El sistema Numatic Eco para mopas con bolsillos, dispone de un mecanismo imantado para la rápida y fácil colocación de la mopa. Fabricado en material muy ligero, se adapta a varios tipos de mopa del mercado.



Sistema Velcro: El soporte Numatic Eco también está disponible con banda de velcro, fabricado igualmente en aluminio extra ligero que proporciona las mismas ventajas que el sistema imantado.



■ Carros plegables y de lencería



Modelo	Capacidad	Tamaño (mm)
NX 1001	1 x 100 L	390 x 460 x 960
NX 1002	2 x 100 L	460 x 760 x 960
NX 1501	1 x 150 L	460 x 760 x 760
NX 2001	1 x 200 L	460 x 760 x 960
NX2401	1 x 240 L	550 x 780 x 960

Todos los modelos: Saco lona incluido. 4 ruedas giratorias 75 mm



Carros personalizables, con configuraciones ilimitadas, cree y adapte el modelo perfecto para satisfacer necesidades específicas con kits opcionales.

- **Configuraciones ilimitadas**

Adapte el modelo estándar para satisfacer necesidades específicas con kits opcionales.

- **Construido para durar**

Construcción Structofoam resistente a los productos químicos para un diseño fácil de limpiar.

- **Aumenta la productividad**

Diseño personalizable que proporciona una serie de instalaciones de almacenamiento.

- **Facilidad de tránsito**

Puertas plegables con cerradura, topes que no dejan marcas y ruedas blandas.

- **Uniformidad total**

Proporciona un enfoque profesional para la planificación de sistemas integrados.

- **Diseño sostenible**

Fabricado con plástico reciclado de alta calidad con tecnología ReFlo.

Carros barrendero



Carro Ref. 130



Carro Ref. 131

Dimensiones	Código
54 x 74 x 92 cm. 120 L	130
54 x 74 x 92 cm. 120 L Inoxidable	130-I
52 x 67 x 92 cm. 120 L	131
54 x 74 x 92 cm. 120 L Inoxidable	131-I



Carro Ref. 132



Carro Ref. 135

Dimensiones	Código
43 x 50 x 89 cm. 120 L	132
43 x 50 x 89 cm. 120 L Inoxidable	132-I
43 x 50 x 89 cm. 120 L	135
43 x 50 x 89 cm. 120 L Inoxidable	131-I



Carro Ref. 195

Con dos cubos de plástico de 95 L.
Equipado con cajón portaútiles y dos escobas.
Ruedas de 35 cm. de plástico inyectado y goma en perímetro.
Ruedas neumáticas bajo pedido.

Dimensiones	Código
100 x 67 x 96 cm.	195
100 x 67 x 96 cm. con 3 Cubos	195-3



Carro Ref. 196

Con dos cubos de plástico de 95 L.
Equipado con cajón portaútiles y dos escobas.
Ruedas de 35 cm. de plástico inyectado y goma en perímetro.
Ruedas neumáticas bajo pedido.

Dimensiones	Código
95 x 58 x 93 cm.	196
95 x 58 x 93 cm. con 3 Portasacos	196-3

Papeleras de exterior e interior



Papelerera exterior 50 L

Dimensiones	Código
76 x 37 cm.	1573



Papelerera AL 72710

Cenicero Papelerera pintada a suelo basculante.
Capacidad 40 litros.

Dimensiones	Código
32,5 x 19,5 x 100 cm.	1689



Papelerera pintada pared basculante

Capacidad 40 litros.

Dimensiones	Código
32,5 x 19,5 x 50 cm.	1688



Papelerera pintada perforada con pie

Capacidad 60 litros.

Dimensiones	Código
78,5 x 37 cm/diámetro	1684

Papeleras de exterior e interior



Cenicero-papelera en chapa galvanizada de 1mm. con cabeza desmontable y tapa abatible en acero pulido de 18,8 con protectores en ABS en cabeza y base. Acabado en Epoxi.

Cenicero-papelera en chapa galvanizada y acero inox. de 1 mm. con cabeza desmontable para sujeción de bolsa y tapa abatible. Con protectores en ABS en cabeza, asas y fondo. Pintada en Epoxi.

Dimensiones	Litros	Código
31,5 x 26 x 65,5 cm. Chapa Galvanizada pintada	40	1646
31,5 x 26 x 65,5 cm. Acero Inox.	40	1647



Acero inox.

Papelera en acero inoxidable de 18/8 lijado 0,8 mm.

Papelera en chapa galvanizada de 0,8 mm. pintada en Epoxi. Para colgar (bares, cafeterías, etc).

Dimensiones	Litros	Código
32,5 x 13 x 29,5 cm. Chapa Galvanizada pintada	10	1649
32,5 x 13 x 29,5 cm. Acero Inox.	10	1651



Papeleras de interior



Papelera en chapa galvanizada 0,7 mm. pintada en epoxi con aros de ABS.

Papelera en chapa galvanizada 0,7 mm. pintada en epoxi con aros de ABS cromados.

Papelera de alta calidad, fabricada en chapa de latón lijado de 1 mm. Interior en negro. Con remates en ABS negro. Disponible también en acero inox. 18/8 de 0,8 mm. con acabados en ABS cromado.

Dimensiones	Litros	Modelo	Código
305 mm altura x 210 diámetro	10	Pintada Aros Negros	1641
305 mm altura x 210 diámetro	10	Acero Inox. Aros Cromados	1642



Papelera con tapa basculante mediante pedal, fabricada en acero cromado. Provista de cubo interior en PP con asa.

Dimensiones	Litros	Modelo	Código
265 mm altura x 165 diámetro	3	Acero Cromado	1654
295 mm altura x 200 diámetro	5	Acero Cromado	1655
405 mm altura x 250 diámetro	12	Acero Cromado	1656



Papelera con tapa basculante mediante pedal, fabricada en chapa galvanizada. Pintada en Epoxi. Provista de cubo interior en PP con asa.

Dimensiones	Litros	Modelo	Código
265 mm altura x 165 diámetro	3	Chapa Galvanizada	1658
295 mm altura x 200 diámetro	5	Chapa Galvanizada	1659
405 mm altura x 250 diámetro	12	Chapa Galvanizada	1660



1. REF. 528

Perchero mural. Bastidores de aluminio. Estante de acero perforado. Percha de aluminio extrusionado. 5 colgadores ABS negros. 625 x 300 x 320 mm.

2. REF. 529

Perchero mural. Bastidores de aluminio. Estante de acero perforado. Percha de aluminio extrusionado. 6 colgadores ABS negros. 625 x 300 x 320 mm.



1. REF. 502

Percha de pared con 2 colgadores. 240 x 80 x 120 mm.

2. REF. 503

Perchas de pared con 3 colgadores. 360 x 80 x 120 mm.

3. REF. 504

Percha de pared con 4 colgadores. 480 x 80 x 120 mm.

4. REF. 505

Percha de pared con 5 colgadores. 600 x 80 x 120 mm.
Acabados: Negro, blanco, gris claro RAL 7038, aluminio RAL 9006.



REF. 513

Perchero de pie. Ø 370 x 1800 mm. Acabados:

- Negro/ Cabezal gris con bolas cromo-negro.
- Azul/ Cabezal gris con bolas cromo-negro.
- Burdeos/ Cabezal gris con bolas cromo-negro.
- Grafito/ Cabezal gris con bolas cromo-negro.
- Aluminio RAL 9006 completo/ Bolas cromo-negro.



1. REF. 515

Perchero-paragüero de pie, tubo de acero pintado en negro. 6 colgadores ABS negros. Soporte paragüero ABS negro. Base ABS negro. Ø 450 x 1660 mm.

2. REF. 516

Perchero-paragüero de pie, tubo de acero cromado. 6 colgadores ABS negros. Soporte paragüero ABS negro. Base ABS negro. Ø 450 x 1660 mm.



REF. 518

Perchero móvil 1470 x 600 x 1800 mm. Acabados:

- Base y estante gris/ columnas aluminio RAL 9006.
- Base y estante gris/columnas negro.



REF. 1260 (negro) y 1265 (dorado)

Lámpara de pie halógena. Totalmente metálica. 220/300W. Regulador de intensidad. Bombilla con protección.



1. REF. 139

Papelera. 360 x 200 x 400 mm.

2. REF. 140

Papelera selectiva (2 aberturas). 440 x 200 x 610 mm.

3. REF. 212

Paragüero. 360 x 200 x 610 mm.

4. REF. 354

Cenicero - papelera. 440 x 200 x 770 mm.

Acabados: Grafito, Aluminio RAL 9006



REF. 1280

Lámpara de mesa. Bombilla halógena directa 60W / 230W. Brazos articulados y extensibles. Acabados: Negro, gris metalizado.

■ Contenedores para basura

Contenedor de 2 ruedas



Características	CÓDIGO
Contenedor 120 L	1507

Colores disponibles

Características	CÓDIGO
Contenedor 180 L	-

Colores disponibles

Características	CÓDIGO
Contenedor 240 L	1510

Colores disponibles

Características	CÓDIGO
Contenedor 360 L	1511

Colores disponibles

El sistema de apertura de tapa por pedal (opcional), permite el acceso a su interior sin necesidad de manipulación, simplemente accionando el pedal con el pie. Opción disponible para todas las capacidades, excepto 330 L.



CUBO BASURA CON TAPA

Cubo plástico negro con tapa 95 L Cód. 1497
 Cubo plástico negro con tapa 50 L Cód. 1498
 Cubo plástico blanco con tapa 95 L Cód. 1496
 Cubo plástico blanco con tapa 50 L Cód. 1499

■ Contenedores para basura



Contenedor de 4 ruedas

La gama más completa de contenedores de cuatro ruedas. Naturalmente, una gama tan completa encierra todo tipo de posibilidades en cuanto a número de asas, sistema de freno y bloqueo de ruedas, colores de tapas y modalidades de apertura opcionales. Además puede estudiar otras posibilidades de colores, según pedido.

Su abanico de capacidades, diseños y facilidad de manejo los convierte en la opción más aconsejable para la limpieza y recogida.



Capacidad:	Altura:	Ancho:	Fondo:	Peso:
660 litros	1.240 mm.	1.250 mm.	750 mm.	45 kg

Colores disponibles



Código 1513

Capacidad:	Altura:	Ancho:	Fondo:	Peso:
800 litros	1.345 mm.	1.250 mm.	750 mm.	50 kg

Colores disponibles



Código 1514

Capacidad:	Altura:	Ancho:	Fondo:	Peso:
1100 litros	1.460 mm.	1.250 mm.	1.075 mm.	68 kg

Colores disponibles TAPA PLANA



Colores disponibles TAPA CURVA CON DOBLE TAPA





Papeleras

Papeleras Slim Jim®

Perfectos para vestíbulos de hotel, sanitarios, centros comerciales, restaurantes, cafeterías y oficinas.

Contenedores:

- Formas y tamaños adecuados para espacios reducidos.
- Duraderos y resistentes incluso bajo condiciones interiores muy duras.

Tapas:

- Tapas con colores codificados opcionales para una selección eficaz de los distintos tipos de desechos.
- Tapa en vaivén, más higiénica, que oculta los desechos.

Carros:

- Carros que se unen para mover varios contenedores al mismo tiempo como si fueran un tren. Se utiliza solo como plataforma móvil. Apto para los dos tamaños de contenedor.

Colores disponibles



Los carros se unen.



Tamaño apto para los lugares pequeños.



Ideal para la selección de los desechos.



En azul para el papel.

No.	Descripción	Material	Dimensiones	Capacidad	Color	Pedido Mín.
3540	Papelera para desperdicios Slim Jim®	Polietileno	51x28x76 (h) cm	87 litros	Gris, Azul	4
3541	Papelera para desperdicios Slim Jim®	Polietileno	59x28x63 (h) cm	60,5 litros	Gris	4
2673	Tapa Slim Jim® Untouchable® para modelo 3540, 3541	Polietileno	52x29x7 (h) cm	-	Gris	4
2688	Tapa con asas Slim Jim® para 3540, 3541	Polietileno	52x29x7 (h) cm	-	Gris, Amarillo	4
2692	Tapa Slim Jim® para reciclaje de botellas para 3540, 3541	Polietileno	52x29x7 (h) cm	-	Verde, Marrón	4
2703	Tapa Slim Jim® para reciclaje de papel 3540, 3541	Polietileno	52x29x7 (h) cm	-	Azul	4
3551	Carro para Slim Jim® para 3540, 3541	Polietileno	60x38x28 (h) cm	-	Gris	2

Gestión de desechos



Cesta negra 13L 3 bandejas de colores

Capacidad:	Altura:	Ancho:	Fondo:	Peso:
13 litros	260 mm.	270 mm.	340 mm.	2.2060 kg



3 Contenedores de 60 l de capacidad

- 2 tipos de boca y combinación de colores para la selección de residuos.
- Con zócalo con ruedas.
- Posibilidad de independizar los cubos.
- Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria.
- Disponible en color blanco.
- Producto específico para limpieza y recogida de residuos.



Papeleras de reciclaje

- Papelera pedal tres cubos de 15 L.
- Fabricada en chapa inox 18/8 satinada.
- Accionamiento de tapas por tres pedales independientes con distinción de colores.
- Cada tapa da acceso a un cubo independiente.



Papeleras de reciclaje

- Papelera pedal tres cubos de 15 L.
- Fabricada en chapa inox 18/8 satinada.
- Accionamiento de tapas por dos pedales independientes con distinción de colores.
- Cada tapa da acceso a un cubo independiente.



Papeleras selectivas modulares

Papeleras de interior



DIMENSIONES	CAPACIDAD	MODELO
300 mm de altura x 210 Ø	10	Pintada blanca, aros negros
300 mm de altura x 210 Ø	10	Acero Inox. aros cromados
270 mm de altura x 235 Ø	10	Goma negra aro cromo, cubo interior
300 mm de altura x 210 Ø	10	Acero inox, asa y base plástico negro



Papelera con tapa basculante mediante pedal, fabricada en acero inox brillo. Provista de cubo interior en PP con asa.

DIMENSIONES	CAPACIDAD	MODELO
265 mm de altura x 165 Ø	3	Acero cromado
300 mm de altura x 210 Ø	5	Acero cromado
270 mm de altura x 235 Ø	12	Acero cromado



Papelera con tapa basculante mediante pedal, fabricada en chapa galvanizada. Pintada en Epoxi. Provista de cubo interior en PP con asa.

DIMENSIONES	CAPACIDAD	MODELO
265 mm de altura x 165 Ø	3	Chapa galvanizada
300 mm de altura x 200 Ø	5	Chapa galvanizada
400 mm de altura x 300 Ø	12	Chapa galvanizada


■ Contenedores y papeleras



Papelera inox cabezal basculante 50 L



Papelera grandes superficies con acceso visual. Cabezal abatible sobre bisagra (sujeta-bolsas). Color a elegir.



Papelera de plástico de 14 L. Modelo para despachos, oficinas y habitaciones. Disponible en color negro.



Papelera cuadrada pequeña de habitación de 7,5 L. Chapa electrocincada de 0,8 mm. Pintura poliéster electrostática.



Modelo válido para colgar a pared o colocar a suelo. Capacidad 10 y 25 L. Fabricada en acero inoxidable AISI304. Pulido satinado. Modelo apropiado para oficinas y colectividades.



Papelera 390 x 140. Chapa electrocincada 18 L. Cabeza extraíble con función sujetabolsa.



Papelera urbana de farola 50 L. Incorpora accesorios de sujeción a farola y a pared con varios métodos. El cubo se separa del cabezal por llave de seguridad.



Papelera urbana 95 L. Con puerta frontal.



Papelera urbana 80 L. Con cabezal retráctil. Color a elegir.



Cenicero papelera inox redonda. Protección poliuretano. Cubo interior 50 L.



Papelera inox redonda. Protección poliuretano. Cubo interior 50 L.



Cenicero papelera inox semicircular. Protección poliuretano. Cubo interior 40 L.

Escaleras de aluminio



Escaleras multiusos

Fabricadas de aluminio con sección de tubo 50 x 20 mm. y 1,2 mm. de espesor. Conformes a la normativa EN131. Soportan hasta 150 kg
Ancho de los peldaños: 8 cm.

Nº de Peldaños	Altura último peldaño	Código
3	79 cm.	1226
4	99 cm.	1227
5	119 cm.	1236
6	139 cm.	1229
7	159 cm.	-



Escaleras plegables

4 Tramos de 3 peldaños cada uno.
Muy polivalente, puede adoptar múltiples posiciones.
Fabricada en Aluminio de 1,2 mm. de espesor.
Peso de la escalera: 11,6 kg
Conformes a la normativa EN131. Soportan hasta 150 kg

Alto cm: 101 (Recogida) / 370 (Extendida)



Escaleras telescópicas

2 Versiones diferentes: 9 y 11 peldaños.
Muy fáciles de desplegar y recoger.
Fabricada en Aluminio de 1,6 mm. de espesor.
Peso de la escalera: 6,3 kg (9 peldaños) / 8,3 kg (11 peldaños). Conformes a la normativa EN131. Soportan hasta 150 kg

9 Peldaños, Alto cm: 67 (Recogida) / 260 (Extendida)
11 Peldaños, Alto cm: 73 (Recogida) / 320 (Extendida)



Menaje y útiles de cocina

Cubertería	200
Vajilla	202
Cristalería	204
Cocina	206
Mobiliario	208
Estanterías en kit	212
Lavavajillas automáticos	214
Refrigeración	216
Batidoras y trituradoras	218
Maquinaria de cocina	220



Cubtería Torino 18/10 Olympia

Estilo contemporáneo distintivo con mangos suavemente curvados que se ajustan al contorno de la mano. Duradero acero inoxidable forjado 18/10 altamente pulido. Se venden por docenas.

Código	Descripción	Largo	Cant.
CB642	Cuchillo de mesa	222mm	12
CB645	Cuchillo de postre	198mm	12
CB643	Tenedor de mesa	206mm	12
CB646	Tenedor de postre	179mm	12
CB647	Cuchara de postre	178mm	12
CB649	Cuchara de sopa	185mm	12
CB648	Cucharilla de té	152mm	12
CB652	Muestra (cuchillo mesa, tenedor mesa, cuchara postre)	-	-



Cubtería 0900

Cubtería de acero inoxidable 18/10 de diseño clásico.

Código	Descripción	Largo	Cant.
H073	Cuchillo de mesa	23cm	12
H076	Cuchillo de postre	21cm	12
H074	Tenedor de mesa	21cm	12
H077	Tenedor de postre	18cm	12
H075	Cuchara de mesa	21cm	12
H078	Cuchara de postre	18cm	12
H081	Cucharilla de café	14cm	12
H079	Cucharilla	11cm	12
H080	Tenedor de pastel	14cm	12



Chuleteros

Cuchillos con hoja serrada de acero inoxidable 18/0 con la posibilidad de elegir entre el mango de madera marrón remachado o negro. Solo el negro es apto para lavavajillas.



Código	Descripción	Cant.
1	C135 Tenedor mango negro	12
2	C134 Cuchillo mango negro	12
3	C137 Tenedor mango madera	12
4	C136 Cuchillo mango madera	12

Cuchillo chuletero Regis

Cuchillo chuletero acero inoxidable. Apto para lavavajillas.



Código	Descripción	Cant.
GC652	Cuchillo chuletero 230mm	12

Tenedor Spork



Código	Cant.
GR156	12

Cuartería de plástico ligera

Línea económica de cuartería de plástico blanca y ligera.



Código	Descripción	Cant.
10	U641 Tenedor 158mm	100
11	U642 Cuchillo 164mm	100
12	U640 Cuchara de postre 148mm	100
13	U643 Cucharilla de M 125mm	100

Cuchillos chuleteros/pizza

Cuchillo de sierra elegante y altamente pulido. Sólida construcción en una pieza.



Código	Descripción	Cant.
C161	235mm (largo)	12

Cuchillos chuleteros Jumbo

Gran comodidad de uso, con una resistente cuchilla de 115mm. El de mango negro es apto para lavavajillas; el de mango de madera no es apto para lavavajillas.



Código	Descripción	Cant.
5	GG810 Mango ABS	12
6	GG819 Mango palisandro (125mm)	12

Cuchillo chuletero/Pizza Pallo

Perfectos para chuletas y pizza. Este cuchillo tiene una forma de hoja y punta roma. Apto para lavavajillas.



Código	Descripción	Cant.
GC655	Cuchillo chuletero/Pizza 21 cm	12

Pincho para langosta



Código	Descripción	Cant.
GR155	200mm	12

Cuartería uso intensivo

Cuartería de poliestireno de gran resistencia, perfectas para buffet y establecimientos de comida para llevar.



Código	Descripción	Cant.
14	U649 Tenedor 178mm	100
15	U650 Cuchillo 190mm	100
16	U648 Cuchara postre 150mm	100

Cuchillo carne Country

Cuchillos profesionales para carne Deglon, aptos para lavavajillas. Mango negro de plástico termosellado y hoja de acero inoxidable.



Código	Descripción	Cant.
GG970	250mm	12

Cuchillo chuletero Angus

Un cuchillo chuletero clásico diseñado con un estilo moderno contemporáneo, la hoja de acero inoxidable con un mango suavemente curvado. Apto para lavavajillas.



Código	Descripción	Cant.
GC651	Cuchillo chuletero 229mm	12

Cuchillo chuletero



Código	Descripción	Cant.
GR154	220mm	12

Cubiertos chuleteros



Código	Descripción	Cant.
7	H002 Tenedor chuletero	12
8	H003 Cuchillo chuletero	12
9	H004 Cuchara	12

Cuartería de madera

Cubiertos de un solo uso en abedul.



Código	Descripción	Cant.
17	CD902 Cuchillo 165mm	100
18	CD903 Tenedor 155mm	100
19	CD904 Cuchara postre 166mm	100
20	CD905 Cucharilla 110mm	100

Athena le ofrece la mejor relación calidad/precio en porcelana para hostelería. Resistentes, funcionales y prácticos, estos productos son perfectos para bares, cafeterías, self-services y mucho más.

- Borde redondeado resistente a los golpes
- Totalmente vitrificado para un brillo duradero
- Aptos para horno, microondas y lavavajillas



ATHENA

Hotelware

Plato llano borde ancho




Código	Descripción	Cant
CC206	165(Ø)mm	12
CC207	203(Ø)mm	12
CC208	229(Ø)mm	12
CC209	254(Ø)mm	12
CC210	280(Ø)mm	6

Plato llano borde estrecho



Código	Descripción	Cant
CF360	165(Ø)mm	12
CF362	205(Ø)mm	12
CF363	228(Ø)mm	12
CF364	254(Ø)mm	12
CF365	279(Ø)mm	6

Plato hondo



Código	Descripción	Cant
CC214	Plato hondo 229(Ø)mm	6

Fuente ovalada Coupe



Código	Descripción	Cant
CC211	Fuente ovalada 254x178mm	12
CC212	Fuente ovalada 305x242mm	6

Taza apilable y plato



Código	Descripción	Cant
CC200	Taza 200ml	24
CC202	Plato 145(Ø)mm	24

Taza de capuchino y plato



Código	Descripción	Cant
CC201	Taza 228ml	24
GG870	Taza 285ml	12
CC202	Plato 145(Ø)mm	24

Taza Mug



Código	Descripción	Cant
CC203	Taza 285ml	12

Jarras de leche



Código	Descripción	Cant
CF370	Jarra leche 170ml	4

Tazas café 85ml y platos



Tazas 85ml

Código	Descripción	Cant
GP328	Arena	6
GP344	Océano	6
GP360	Corcho	6
GP476	Musgo	6
HC388	Humo	6

Platos 115mm

Código	Descripción	Cant
GP329	Arena	6
GP345	Océano	6
GP361	Corcho	6
GP477	Musgo	6
HC389	Humo	6

Tazas 230ml y platos



Tazas 230ml

Código	Descripción
GP330	Arena
GP346	Océano
GP362	Corcho
GP478	Musgo
HC390	Humo

Platos 140mm

Código	Descripción
GP331	Arena
GP347	Océano
GP363	Corcho
GP479	Musgo
HC391	Humo

Fuentes redondas



180(Ø)mm

Código	Descripción	Cant
FA025	Arena	6
FA026	Océano	6
FA027	Humo	6
FA028	Corcho	6
FA029	Musgo	6

230(Ø)mm

Código	Descripción	Cant
SA282	Océano	6
SA283	Musgo	6
SA284	Arena	6
SA285	Corcho	6
HC387	Humo	6

280(Ø)mm

Código	Descripción	Cant
GP462	Arena	4
GP465	Océano	4
GP468	Corcho	4
GP475	Musgo	4
HC386	Humo	4



Cuencos redondos Olympia



140(Ø)mm

Código	Descripción	Cant
GP460	Arena Cuenco redondo 140(Ø)mm	6
GP463	Océano Cuenco redondo 140(Ø)mm	6
GP466	Corcho Cuenco redondo 140(Ø)mm	6
GP469	Musgo Cuenco redondo 140(Ø)mm	6
HC379	Humo Cuenco redondo 140(Ø)mm	6

Solar Olympia

Copas de vino de diseño tradicional, la gama Olympia Solar es perfecta para servicio en bares, restaurantes, eventos y banquetes. También pueden utilizarse para servicio de agua. Fabricadas en una sola pieza, para mayor resistencia. Apts para lavavasos.

Código	Descripción	Altura	Cant
1 CB713	Copa vino 245ml	183 mm	48
2 CB714	Copa vino 310ml	197 mm	48
3 DL885	Copa vino 410ml	208 mm	48
4 DL887	Copa cava/champán 170ml	195 mm	48



Chime Olympia

Cristalería de moderno diseño perfecta para restaurantes, bares y cafeterías. Duradera y atractiva, fabricada sin plomo. Apta para lavavasos.

Código	Descripción	Altura	Cant
5 GF733	Copa de vino 365ml	215 mm	6
6 GF734	Copa de vino 495ml	225 mm	6
7 GF735	Copa de vino 620ml	235 mm	6
8 GF736	Copa cava/champán 225ml	240 mm	6



Modale Olympia

Cristalería de diseño clásico con un alto grado de transparencia y muy resistente. Apta para lavavasos.

Código	Descripción	Altura	Cant
9 GF726	Copa de vino 320ml	210 mm	6
10 GF727	Copa de vino 395ml	220 mm	6
11 GF725	Copa de vino 520ml	235 mm	6
12 GF728	Copa de cava/champán 215ml	230 mm	6



Colección Bar Olympia

Cristalería de diseño discreto perfecta para una gran variedad de establecimientos. Líneas limpias y elegantes, y a la vez muy resistente. Apta para lavavasos.



Código	Descripción	Altura	Cant
17 GF738	Copa degustación 220ml		6
18 GM578	Copa cerveza 340ml	165 mm	6
19 CY282	Gin Tonic 620ml	195 mm	6
20 GM577	Copa coñac 255ml	112 mm	6
GF739	Copa coñac 400ml	125 mm	6
21 GF742	Copa cerveza 410ml	185 mm	6

Vasos Hi-Ball

Vasos de lados rectos para una gran variedad de usos y establecimientos. Disponibles en cajas de dos tamaños, incluida una de 96 vasos que proporciona un ahorro extra. Aptos para lavavasos.



Código	Descripción	Cant.
26	GG923 285ml 85(Al)x 80(Ø)mm	48
27	CB716 285ml 134(Al)x 63(Ø)mm	48
	CK932 285ml	48
	GD326 285ml	96
28	CB715 340ml 151(Al)x 85(Ø)mm	48
	GD327 340ml	96

Vasos panelados

Clásicos vasos panelados aptos para lavavasos.



Código	Descripción	Cant.
29	GF938 Vaso 200ml	12
	GF926 Vaso Rocks 240ml	12
30	GF927 Vaso Rocks 285ml	12
31	GF928 Vaso Rocks 425ml	12

Vasos bajos apilables

Vasos bajos de vidrio totalmente endurecido, elegantes y apilables, perfectos en una gran variedad de establecimientos.

NUEVO



Código	Descripción	Cant.
GM580	200ml	12

Vasos Tumbler cónicos

Atractiva alternativa al típico vaso recto, estos vasos cónicos aportan un toque distintivo al servicio de bebidas.

NUEVO



Código	Descripción	Cant.
32	GM572 268ml	12
33	GM571 410ml	12

Vasos Solar

Vasos de atractivo diseño con un perfil redondeado que se ajusta cómodamente a la mano. Perfectos para añadir un toque sofisticado a su mesa.

NUEVO



Código	Descripción	Cant.
34	GM570 340ml	12
35	GM569 360ml	12



Menaje Choc



Aleación de aluminio de alta presión con un recubrimiento antiadherente de la más alta calidad, perfecta para mantener caliente y recalentar. Mangos extra-resistentes de acero inoxidable con recubrimiento epóxico. Apta para inducción.

Sartenes Inducción



Código	Descripción
DN890	200(Ø)/mm
DN891	240(Ø)/mm
DN892	280(Ø)/mm
DN893	320(Ø)/mm

Sartenes de hierro



Fabricadas con mineral 100% natural y con una capa protectora basada en cera de abeja. Permite altas temperaturas para cocinar la comida rápidamente. Adecuadas para inducción.

- Gran retención del calor
- Conserva las vitaminas y los nutrientes de la comida
- Perfectas para sellar, dorar y asar

Sartén crepera pequeña

Grosor 2mm



Código	Descripción
DN904	120(Ø)/mm

Sartén crepera

Grosor 2mm



Código	Descripción
DN903	240(Ø)/mm

Sartenes hierro

Grosor 2mm



Código	Descripción
DN896	200(Ø)/mm
DN897	240(Ø)/mm
DN898	260(Ø)/mm
DN899	280(Ø)/mm

Sartén para saltar



Código	Descripción
K763	2,0Ltr 203mm(Ø) x 60mm (P)
K764	3,6Ltr 241mm(Ø) x 70mm (P)
K780	5,5Ltr 279mm(Ø) x 80mm (P)

Cozo

5 populares tamaños para no perder el ritmo incluso en las cocinas con más trabajo.
Excelente rentabilidad



Código	Descripción
K752	1,0Ltr 140mm(Ø) x 60mm (P)
K753	1,6Ltr 185mm(Ø) x 70mm (P)
K754	2,2Ltr 184mm(Ø) x 80mm (P)
K755	3,1Ltr 203mm(Ø) x 90mm (P)
K756	5,4Ltr 241mm(Ø) x 110mm (P)

Olla



Código	Descripción
K795	7,1Ltr 241mm(Ø) x 150mm (P)
K796	11,1Ltr 286mm(Ø) x 180mm (P)
K797	17,1Ltr 324mm(Ø) x 210mm (P)
K798	24,1Ltr 368mm(Ø) x 230mm (P)
P484	34,1Ltr 406mm(Ø) x 260mm (P)

Tapas de acero inoxidable

Tapas de acero inoxidable para las baterías Excellence y Tradition Plus



Código	Descripción
K830	140mm(Ø)
K831	165mm(Ø)
K832	184mm(Ø)
K833	203mm(Ø)
K834	241mm(Ø)
K835	279mm(Ø)
K836	324mm(Ø)
K837	368mm(Ø)
K838	406mm(Ø)

Batería Excellence



Batería Bourgeat de alta calidad, para el profesional del catering y la cocina, a precios imbatibles. Asas soldadas irrompibles de tacto frío, que garantizan una utilización muy cómoda.

Las tapas se venden por separado

- Acero inoxidable
- Borde reforzado
- Asas de tacto frío
- Apto para uso en todas las superficies de cocción, incluida la inducción



Cazuela



Código	Descripción
K799	5,4Ltr 241mm(Ø) x 110mm (P)
K791	8,8Ltr 279mm(Ø) x 130mm (P)
K792	12,8Ltr 324mm(Ø) x 150mm (P)
K793	18,3Ltr 368mm(Ø) x 170mm (P)
K794	25,0Ltr 406mm(Ø) x 190mm (P)

Olla



Código	Descripción
K770	10,8Ltr 241mm(Ø) x 230mm (P)
K771	17,2Ltr 286mm(Ø) x 270mm (P)
K772	25,0Ltr 324mm(Ø) x 310mm (P)
K773	36,0Ltr 368mm(Ø) x 350mm (P)
K774	50,0Ltr 406mm(Ø) x 390mm (P)

Mesas apilables de acero inoxidable



- Patas de aleación de aluminio
- Tablero y borde de acero inoxidable
- Altura del tablero 720mm
- Uso interior/externo
- Apilables para un sencillo almacenamiento

Resistente mesa ideal para uso exterior. Resistentes a la intemperie y al óxido. Muy ligeras.



Características

U431 Tamaño (mm): 720(Al) x 600(Ø). Peso 14,7kg.
CG836 Medidas (mm): 720(Al) x 700(Ø)mm. Peso 6,2kg.
CG837 Medidas (mm): 720(Al) x 600 x 600mm. Peso 8,5 kilos
U585 Tamaño (mm): 720(Al) x 700(An) x 700(P). Peso 15,5kg.

Código	Descripción
1	U431 Redonda 600mm
	CG836 Redonda 700mm
2	CG837 Cuadrada 600mm
	U585 Cuadrada 700mm



Mesas apilables de fresno y aluminio



Código	Descripción
3	GL981 Redonda 600mm
4	GL982 Cuadrada 700mm
	DL476 Aceite madera 1Ltr



NUEVO

Modernas y ligeras, estas mesas resisten al óxido y a la intemperie y son perfectas para uso exterior en terrazas, aunque también admiten uso interior.

- Aptas para uso exterior e interior
- Altura 720mm
- Tablero pre-taladrado
- Apilables
- Entregadas desmontadas, sencillo ensamble

Características

GL981 Medidas (mm): 720(Al) x 600(Ø). Peso 7,6kg.
GL982 Medidas (mm): 720(Al) x 700 x 700. Peso 9,8kg.

Mesa alta y taburetes de bar



Taburetes ligeros y de fácil mantenimiento con bastidores resistentes a las condiciones climáticas, fijaciones de acero inox. y mesa alta estilosa y robusta con tablero de acero inox. y base de hierro fundido. Ideales para usar en restaurantes de cocina rápida, bares, cafeterías, etc. Nota: La mesa sólo es apta para uso interior.

Código	Descripción	Cant
5	U502 Mesa alta	1
6	U503 Taburete de bar aluminio	4

Características

U502 Tamaño (mm): 1050(Al) x 800(Ø). Peso 8,4kg.
U503 Medidas (mm): 981/742 (Al con/sin respaldo) x 446(An) x 598(F) mm. Tamaño del bastidor (mm): 28(Ø) x 1,8(groeso). Peso 2,6kg.

Sillas de aluminio apilables

Sólidas, duraderas, resistentes a la intemperie y al óxido; ideales para terrazas. Casi sin mantenimiento.



Características:
U419 Tamaño (mm): 735(Al) x 530(An) x 580(P). Tamaño del bastidor (mm): 25(Ø) x 1,8(grueso). Peso 2,5kg unidad.

Código	Descripción	Cant
U419	Aluminio	4

- Bastidor de aluminio tubular
- Asiento y respaldo de aluminio
- Asiento de 450mm de altura
- Uso interior/ exterior
- Apilables para un sencillo almacenamiento



Sillas de aluminio apilables

Respaldo en ángulo y brazos arqueados para una mayor comodidad. Sólidas, duraderas, resistentes a la intemperie y al óxido; ideales para exterior. Casi sin mantenimiento.

- Bastidor de aluminio tubular
- Asiento, respaldo y brazos de aluminio
- Asiento de 450mm de altura
- Uso interior/ exterior
- Apilables para un sencillo almacenamiento



Características:
U501 Tamaño (mm): 780(Al) x 600(An) x 495(P). Tamaño del bastidor (mm): 25(Ø) x 1,8(grueso). Peso 3kg unidad.

Código	Descripción	Cant
U501	Aluminio	4

Sillas apilables de fresno y aluminio

Estilosas, modernas y ligeras, ideales para cafeterías, pubs, bares, bistrós y clubes.

- Bastidor de aluminio tubular
- Asiento y respaldo de fresno
- Asiento de 450mm de altura
- Uso interior/ exterior
- Apilables para un sencillo almacenamiento




Características:
U421 Tamaño (mm): 730(Al) x 555(An) x 530(P). Tamaño del bastidor (mm): 25(Ø) x 1,8(grueso). Peso 3kg unidad.

Código	Descripción	Cant
U421	Fresno	4

Sillas apilables de aluminio

Sillas apilables aluminio perfectas para uso en cafeterías y terrazas.



- Aluminio
- Apilable
- Fácil limpieza
- Se entregan montadas



Código	Descripción	Cant
DP921	Silla aluminio	4

Sillas de teca y aluminio

Diseño moderno y duradero con atractivas patas plateadas mates. Los reposabrazos aportan una mayor comodidad. Uso exterior en cafeterías, bares y restaurantes. La madera necesita mantenimiento adecuado.

- Bastidor pulverizado
- Asiento, respaldo y brazos de teca pretratada
- Asiento de 430mm de altura
- Uso interior/ exterior
- Apilables para un sencillo almacenamiento



Características:
Y820 Tamaño (mm): 860(Al) x 558(An) x 520(P). Peso 5,5kg unidad.

Código	Descripción	Cant
Y820	Sillas	4

Tronas de madera



Resistentes tronas apilables que combinan con prácticamente cualquier decoración, lo que las hace perfectas en restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de restauración. Aptas para bebés de hasta 15kg y que puedan sentarse rectos sin ayuda. Rápida limpieza con un paño húmedo. Entrega desmontada, de muy sencillo montaje.

- Sólido bastidor de haya
- Arnés para la cintura ajustable
- Altura del asiento 520mm
- Conforme normas BS EN 14988:2006, Partes 1 y 2



NUEVO

Características
Peso 6kg. Medidas (mm): 750(Al) x 510 x 510(mm)

Código	Descripción
DL900	Acabado natural
DL901	Acabado haya oscura
DL833	Color claro

Trona y bandeja

Trona cómoda, segura y fácil de limpiar con protección antibacteriana Microban® para una mayor higiene. Bandejas Easyfit vendidas por separado. Para niños de hasta 3 años ó 16kg. Pies antideslizantes vendidos por separado, para una mayor seguridad en suelos resbaladizos.



- Plástico moldeado
- Arnés ajustable
- Asiento de 530mm de altura
- Conforme norma EN 14988-1
- Apilable



Características
Tamaño (mm): 756(Al) x 597(An) x 597(P). Peso 8kg.

Código	Descripción
GG477	Trona negra
M959	Trona gris
GG478	Bandeja negra
M849	Bandeja gris

Cambiador de bebés

Cambiador plegable, profundo, resistente y estable con protección anti-bacteriana incorporada que evita el desarrollo de bacterias fuente de malos olores y manchas. Incluye estante y dispensador de fundas protectoras



- Protección anti-bacteriana incorporada
- Gancho sujeta-pañales de fácil acceso
- Cinturón de seguridad ajustable
- Cumple los estándares de seguridad (ASTM, ADA, FDA y EN)



Características
L372 Tamaño (mm): abierta 557(Al) x 862(An) x 483(P), cerrada 120(Al) x 862(An) x 557(P). Capacidad máx: 15kg.

Código	Descripción
L372	Cambiador bebés
L373	Fundas protectoras (bote de 320)

Cambiador de bebés

Mesa cambia-pañales plegable con barreras para una seguridad extra. Perfecta para espacios pequeños.

- Higiénica y de rápida limpieza
- Construcción de la bisagra para evitar atrapamientos
- Borde sobreelevado para mayor seguridad
- Conforme a la norma BS EN 12221:200



NUEVO



Características
GF964 Peso máximo soportado 80kg. Medidas (mm): 585(L)x 760(An)x 145(P). Peso 10kg.
GF963 Peso máximo soportado 80kg. Medidas (mm): 860(Al)x 545(An)x 140(P). Peso 10kg.

Código	Descripción
GF964	Horizontal
GF963	Vertical
L373	Fundas protectoras (bote de 320)

Sillas con respaldo



Sillas de madera de diseño tradicional, perfectas para restaurantes y cafeterías. Respaldo cruzado de gran efecto decorativo.



- Totalmente ensambladas
- Estructura de madera de abedul (GG655, GG654) o roble (GG656, GG657)
- Asiento de rattan conforme norma BS7176
- Uso interior exclusivamente

Código	Descripción	Cant.
1	GG654 Negro lavado	2
2	GG655 Azul lavado antiguo	2
3	GG656 Natural	2
4	GG658 Marrón	2

Características
Medidas (mm): 880(Al) x 460(An) x 540(F). Peso: 4kg.

Taburete con respaldo



Características
Medidas (mm): 1100(Al) x 450(An) x 470(F). Peso: 6,5kg.

Código	Descripción	Cant.
GG657	Natural	1

Sillas Mariposa



NUEVO

Cómodas y ergonómicas sillas en el clásico diseño Mariposa, que nunca pasa de moda. Disponible en varios colores para adaptarse a cualquier tipo de decoración en cafeterías, restaurantes o bares. Requieren un mínimo montaje.



- Uso interior exclusivamente
- Asiento y respaldo en chapa de haya
- Altura del asiento 460mm
- Chasis de acero soldado
- Apilable hasta 6 alturas

Código	Descripción	Cant.
5	CK550 Natural	4
6	CK551 Marrón oscuro	4
7	CK552 Zebrado	4
8	CK553 Negro	4

Características
Medidas (mm): 860(Al) x 450(An) x 540(F). Peso 4,3kg.

Sillas Marine



Sillas de diseño clásico en elegantes colores. Muy resistentes, cómodas y duraderas, estas sillas son perfectas para restaurantes, cafeterías o salones.

- Uso interior únicamente
- Se entrega totalmente ensamblada
- Acero lacado de fácil mantenimiento
- Altura del asiento 450mm

Código	Descripción	Cant.
6J776	Negro	2

Características
Medidas (mm): 830(Al) x 380(An) x 480(F). Peso: 7,2kg.

Sillas Bentwood



Sillas de respaldo curvado y diseño clásico. Fabricadas en resistente acero para mayor duración y resistencia. Perfecta para establecimientos que quieran tener un toque Vintage.

- Uso interior únicamente
- Chasis de acero lacado de fácil mantenimiento
- Se entrega totalmente ensamblada
- Altura del asiento 450mm

Código	Descripción	Cant.
9	GJ777 Rojo	2
10	GJ778 Negro	2

Características
Medidas (mm): 905(Al) x 425(An) x 425(F). Peso: 5kg.



■ Estanterías en kit

Estanterías de varilla multiusos ideal para almacenar alimentos, recipientes, ropa blanca, vajillas y mucho más. Divisores clip disponibles para personalizarlas a su gusto. El juego completo incluye postes de 1830mm de alto con 4 estanterías y clips.

- Cinc galvanizado
- Estanterías ajustables en altura
- Sencillo auto-montaje en minutos - sin herramientas
- Personalizable con accesorios opcionales

Estantería cuadrada en kit

Estanterías totalmente ajustables en altura que pueden montarse en minutos sin necesidad de herramientas. Ideal para los espacios pequeños. Se puede usar con rueda giratorias (se venden por separado).



- Cinc galvanizado
- Estanterías ajustables en altura
- Sencillo auto-montaje en minutos - sin herramientas
- Capacidad de carga máx.: 150kg

Características

U884 Tamaño (mm): 1830 (Al sin ruedas), 1955 (Al con ruedas) x 610 (An) x 610 (P).

Código	Descripción
U884	Estantería torre
U889	915 (ancho) x 457 (fondo)
U890	1220 (ancho) x 457 (fondo)
U885	Juego 4 ruedas pivotantes



Disponible en 4 anchos y 2 fondos

457mm de profundidad

Características

L927 Capacidad máx. de carga 220kg.
L928 Capacidad máx. de carga 240kg.
L929 Capacidad máx. de carga 280kg.
L939 Capacidad máx. de carga 340kg.

Código	Descripción
L927	915 (ancho) x 457 (fondo)
L928	1220 (ancho) x 457 (fondo)
L929	1525 (ancho) x 457 (fondo)
L939	1830 (ancho) x 457 (fondo)
N435	Clips repuesto (par)
U271	Tope baldas 457mm
U885	Juego 4 ruedas pivotantes

610mm de profundidad

Características

U256 Capacidad máx. de carga 160kg.
U257 Capacidad máx. de carga 240kg.
U258 Capacidad máx. de carga 320kg.
U259 Capacidad máx. de carga 340kg.

Código	Descripción
U256	915 (ancho) x 610 (fondo)
U257	1220 (ancho) x 610 (fondo)
U258	1525 (ancho) x 610 (fondo)
U259	1830 (ancho) x 610 (fondo)
N435	Clips repuesto (par)
U272	Tope baldas 610mm
U885	Juego 4 ruedas pivotantes

■ Estanterías modulares



- Postes de ligero aluminio anodizado
- Estantes desmontables de polipropileno lavable
- Altura standard de 175cm
- Dos profundidades disponibles: 400mm o 500mm
- Máxima carga: 150kg por estante
- Rango temperatura -30°C a +60°C
- Montaje en minutos sin herramientas

1 Medidas standard

Código	Descripción
GM600	400(F)x890(An)mm
GM601	400(F)x890(An)mm
GM602	400(F)x1092(An)mm
GM603	400(F)x1292(An)mm
GM604	400(F)x1492(An)mm
GM605	400(F)x1694(An)mm
GM612	500(F)x890(An)mm
GM613	500(F)x890(An)mm
GM614	500(F)x1092(An)mm
GM615	500(F)x1292(An)mm
GM616	500(F)x1492(An)mm
GM617	500(F)x1694(An)mm

2 Estantes para esquinas

Código	Descripción
GM606	400(F)x849(An)mm
GM607	400(F)x849(An)mm
GM608	400(F)x1051(An)mm
GM609	400(F)x1251(An)mm
GM610	400(F)x1453(An)mm
GM611	400(F)x1653(An)mm
GM618	500(F)x849(An)mm
GM619	500(F)x849(An)mm
GM620	500(F)x1051(An)mm
GM621	500(F)x1251(An)mm
GM622	500(F)x1453(An)mm
GM623	500(F)x1653(An)mm



Lavavajillas automáticos

Lavavasos



Lavavasos Gastro-M de acero inoxidable 18/10, puerta de doble pared, control electro-mecánico, 2 programas de lavado, interruptor general y botón programador. Totalmente automático. Resistencias de calentamiento del agua de lavado y de aclarado controlables por separado. Brazos y aspersores de acero inoxidable de fácil limpieza. Micro-interruptor de seguridad en la puerta. Conexión de agua de 3/4". Incluye 2 cestas 40 x 40, 1 cesto cubetero y accesorio para platos.

- Acero inoxidable 18/10
- 2 programas de lavado
- Cesta 40 x 40
- Máxima altura del vaso 280mm
- Consumo de agua 2,2 litros por ciclo
- 20 a 30 cestas por hora
- Dispensador de abrillantador incluido

Características

GN030 Modelo: GW35. 230V. 3,2kW. Capacidad: 20/30 cestas/hora. Conexión res agua 3/4". Medidas (mm): 605(Alt) x 420(An) x 500(F).
GL891 230V/3,2kW. Medidas: 700(Alt)x480(An)x520(F)mm. Peso: 45kg

Código	Descripción
GN030	Lavavasos 35 x 35cm
GL891	Lavavasos 40 x 40cm



Este producto requiere instalación previa

Lavavajillas



Lavavajillas de acero inoxidable 18/10 con 2 programas de lavado automático. Interruptor manual de arranque. Termostato para la cuba y la resistencia. Brazos aspersores de acero inoxidable que se desmontan fácilmente para una limpieza más cómoda y eficaz. Micro-interruptor de seguridad en la puerta. Incluye dos cestas para platos y una para cubiertos.

- 2 programas de lavado automáticos
- 2 cestas de 20 x 50
- Máxima altura de los platos: 340mm
- De 20 a 30 cestas por hora

Este producto requiere instalación especializada



Características

GL892 230V/3,2kW. Medidas: 600(An)x620(F)x820(Alt)mm. Peso: 63kg
GL893 400V/5,15kW. Medidas: 600(An)x620(F)x820(Alt)mm. Peso: 63kg
GL894 230V/3,2kW. Medidas: 600(An)x620(F)x820(Alt)mm. Peso: 66kg
GL895 400V/5,15kW. Medidas: 600(An)x620(F)x820(Alt)mm. Peso: 66kg

Código	Descripción
GL892	Lavavajillas 230V
GL893	Lavavajillas 400V
GL894	Lavavajillas 230V / 3,2kW. Bomba desagüe y dispensador detergente
GL895	Lavavajillas 400V / 5,15kW. Bomba desagüe y dispensador detergente

Lavavajillas

Lavavajillas cúpula Gastro-M HT50 de 400V fabricado en acero inoxidable. Control electro-mecánico, 2 programas, interruptor general y botón de programa. Funcionamiento totalmente automático al bajar la cúpula. Resistencias para calentamiento del agua de lavado y aclarado controlables por separado. Brazos y aspersores de acero inoxidable de fácil limpieza. Parada de seguridad si se levanta la cúpula. Conexión de agua 3/4". Incluye 3 cestas de 50 x 50cm.



- Acero inoxidable 18/10
- 2 programas de lavado automáticos
- Cesta 50 x 50
- Altura máxima de platos o vasos: 420mm
- Consumo de agua 3 litros por ciclo
- 900 platos por hora
- Bomba para abrillantador incluida




Este producto requiere instalación previa

Características

GL896 400V/6,75kW. Medidas: 635(An)x717(F)x1405(Alt)mm. Peso: 140kg

Código	Descripción
GL896	Lavavajillas cúpula 50 x 50cm
GL897	Pila 500x500x400
GL898	Mesa salida lavavajillas cúpula Gastro-M
GL899	Mesa entrada lavavajillas cúpula Gastro-M

Bandejas lavavajillas



Apta para las bandejas de esta página

Código	Descripción
K910	Cesta cubetero de 50 x 50 cm
K908	Cesta tazas 50 x 50 cm
K909	Cesta platos 50 x 50 cm
CB006	Plataforma rodante

Características
CB006 Capacidad máx. de carga 40kg. Tamaño (mm): 210(Alt) x 538(An) x 538(P). Peso 2,5kg

Vitrina fría sobre mostrador

Vitrina frigorífica sobre mostrador. Laterales de vidrio y puertas traseras deslizantes. Desescarche automático. Sin CFC.



- Bastidor de ABS
- Frontal de vidrio curvado
- Iluminación por LED
- 2 estanterías ajustables

	Código	Voltaje	Potencia	Capacidad	Max Temperatura ambiente	Rango de temperatura	Dimensiones	Peso
1	CC611	230V	160W	100Ltr	32°C	2°C a 12°C	675(Al) x 682(An) x 450(P) mm	39,1kg
2	CC666	230V	160W	100Ltr	32°C	2°C a 12°C	675(Al) x 682(An) x 450(P) mm	39,1kg

R
600a

Vitrinas refrigeradas

Vitrina expositora de cuatro caras de vidrio con frontal curvado y control de temperatura digital. Mantenga frías bebidas, postres y lácteos. Puertas traseras correderas para un acceso fácil y cómodo.



- Luz LED interior
- 2 estanterías de cromo ajustables
- Puertas correderas traseras

	Código	Descripción	Voltaje	Potencia	Capacidad	Max Temperatura ambiente	Rango de temperatura	Dimensiones	Peso
1	CD229	120Ltr frigorífico	230V	160W	120Ltr	32°C	2°C a 12°C	686(Al) x 707(An) x 568(P) mm	64kg
	CD230	160Ltr frigorífico	230V	160W	160Ltr	32°C	2°C a 12°C	686(Al) x 886(An) x 568(P) mm	71kg

R
600a

Refrigeración

Vitrinas con puerta de vidrio con cerradura, termostato electrónico, iluminación interior y rodillos traseros para mejor maniobrabilidad. Sin CFC.



- Modelos de varias capacidades
- Exterior lacado blanco, marco puerta en aluminio
- Indicador temperatura por pantalla LED
- Estantes según modelo

R
600a
DM075
DM076

R
134a
CD984

R
404a
GH506
GH507

Código	Descripción	Voltaje	Potencia	Capacidad	Max Temperatura ambiente	Rango de temperatura	Dimensiones	Peso
DM075	Vitrina puerta vidrio	230V	230W	218Ltr	32°C	2°C a 8°C	1610(Al) x 530(An) x 575(P) mm	124kg
DM076	Vitrina puerta vidrio	230V	340W	336Ltr	32°C	2°C a 8°C	1900(Al) x 620(An) x 570(P) mm	134kg
CD984	Vitrina doble puerta	230V	550W	944Ltr	32°C	2°C a 8°C	2050(Al) x 1200(An) x 710(P) mm	204kg
GH506	Congelador una puerta	230V	1000W	412Ltr	28°C	-18°C a -22°C	2045(Al) x 680(An) x 745(P) mm	138kg
GH507	Congelador dos puertas	230V	1100W	920Ltr	28°C	-18°C a -22°C	2045(Al) x 1370(An) x 745(P) mm	212kg

Fabricadoras de hielo

Fabricadora cubitos spray 22kg



NUEVO

Fabricadora de cubitos mediante spray que produce hielo de gran transparencia y duración. Puede funcionar en condiciones ambientales de alta temperatura. Incluye pala y juego de conexión a la red de agua.



- Carcasa de acero inoxidable
- Producción máxima 22kg/24horas
- Hielo en forma de cubo
- Programa manual de auto-limpieza

R
600a

Código	Descripción	Voltaje	Potencia	Max Temperatura ambiente	Dimensiones	Peso
GL193	22kg/ 24hr	230V	240W	43°C	Medidas (mm): 637(Al) x 380(An) x 520(F)	33kg

Fabricadoras de hielo

Máquinas automáticas que comienzan la fabricación del cubito muy gradualmente de manera que se logra una gran transparencia. Puerta desmontable, higiénica y de fácil limpieza. El modelo CC613 tiene ventilación frontal, por lo que puede integrarse en otros muebles.



R
134a

- Acero inoxidable con acabado higiénico
- Grosor del cubito regulable
- Pies ajustables
- Depósito de gran tamaño fácil de limpiar

	Código	Modelo	Descripción	Voltaje	Potencia	Dimensiones	Peso
1	CC612	K20	24kg/24hr	230V	400W	Medidas (mm): 590(Al) x 555(An) x 535(F)	38kg
2	CC613	K40	40kg/24hr	230V	450W	Medidas (mm): 850(Al) x 555(An) x 535(F)	48kg

Picadora de hielo

Una manera simple y rápida de obtener 1,2kg de hielo picado en 30 segundos. Construcción en acero inoxidable y ABS con un motor de alto rendimiento y muy silencioso. Todas las partes desmontables son aptas para lavavajillas. Perfecta para una producción intensiva y continuada. Manos libres, no es necesario pulsar continuamente el botón o alimentar con hielo. Perfecto para producción intensiva y continua.



- Máxima producción 180kg/hora.
- Contenedor de hielo de 1,2kg
- Pies anti-deslizantes
- Bandeja desmontable
- Temporizador manual y automático

Código	Modelo	Voltaje	Producción máxima	Dimensiones	Peso
CF604	53A	230V	180kg/hr	Medidas (mm): 474(Al) x 236(An) x 353(F)	10kg

Batidoras y trituradoras

Batidora Dynamix

Batidoras profesionales, compactas con cuchillas de cuatro aspas perfectas para mezclar y batir hasta 4 litros de salsas, sopas o purés. Cuchilla desmontable para una limpieza más sencilla. La opción de kit incluye un batidor de mano con nuevos accesorios básicos: un batidor para puré. Estos nuevos elementos ofrecen una versatilidad excepcional.

- Potencia de salida 220W
- Velocidad variable hasta 13000 rpm
- Brazo de acero inoxidable de 160mm
- Cuchilla emulsionadora de 4 aspas
- Muy ligera

El pack incluye motor, brazo y mezclador



Características

CF001 Modelo: MX050 220-240V, 0.8A, 200W. Velocidad 0-13.000rpm. Tamaño (mm): 395(L)x79(D). Longitud brazo 160mm. Peso 990g.
GH629 Modelo: MF052 230V, 0.8A, 220W. Velocidad variable hasta 13.000rpm. Capacidad: batir y mezclar de 1 a 4L; puré 4kg. Medidas (mm): 395(L)x70(D). Peso: 1kg.
AD937 Modelo: AC0516. Capacidad 900ml. Medidas (mm): 145(A)x175. Peso 765g.
AD938 Modelo: AC0516. Capacidad 1 a 4 litros. Medidas (mm): 295(A)x90x90. Peso 500g.
AD939 Modelo: AC0517. 1 a 4 kg. Medidas (mm): 235(L). Peso 950g.

Código	Descripción
1	CF001 Dynamix
2	GH629 Pack Dynamix MF
3	AD937 Accesorio picador Dynamix
4	AD938 Accesorio batidor Dynamix
5	AD939 Accesorio puré Dynamix

De 1 a 4 litros

1

Brazo desmontable

Batidora Dynamix

Batidora manual profesional con cuatro accesorios: cuchilla de dos hojas, cuchilla de cuatro hojas, disco batidor, disco mezclador y contenedor de 1 litro. Eje desmontable para facilitar la limpieza.

Suministrada con cuatro accesorios, incluidas cuchillas para picar y mezclar



- 200 W
- Velocidad variable de hasta 13.000 rpm
- Eje de acero inox. de 160 mm
- 4 accesorios de mezclado

Características

CF257 Modelo: MX052 120-200W, 0.83A. Velocidad variable hasta 13000rpm. Tamaño mezclador (mm): longitud total 395 x 70(D). Peso 990g.

Código	Descripción
CF257	Dynamix

Batidora de brazo Junior

Ligera, potente y fácil de usar. Capacidad hasta 25 litros.

- Motor 270W
- Velocidad única
- Eje de acero inoxidable 225mm
- Cuchillas de titanio
- Interruptor de seguridad

5

De 5 a 25 litros

Características

CF006 Batidor Junior FT005. 220-240V, 0.8A, 200W. Velocidad 2000rpm. Tamaño (mm): 500 x 94(D). Longitud batidor 185mm. Peso 1.4kg.
CF005 Junior Plus MX021 V 220-240V, 0.8A, 200W. Velocidad 9000rpm. Tamaño (mm): 508(A)x94(D). Longitud brazo 225mm. Peso 1.8kg.
CF007 Junior Comb MX022 220-240V, 0.8A, 200W. Velocidad batidora: 9000; velocidad batidor: 2000rpm. Tamaño (mm): 536 x 94(D). Longitud brazo: 225mm, longitud batidor: 185mm. Peso 2.4kg.
GF341 Modelo: AC104. Capacidad 0.8L. Medidas (mm): 125(L)x95(A). Peso 0.8kg.

Código	Descripción
4	CF006 Batidor Junior FT005
5	CF005 Junior Plus MX021
6	CF007 Junior Comb MX022
7	GF341 Cuenca cutter para CF005 y CF006

Mezclador Dynamic y accesorios

Potente motor con seis accesorios individuales (vendidos por separado) para brindarle flexibilidad para moler, mezclar, batir o triturar, permitiéndole personalizar su mezcladora según sus necesidades y liberando espacio. Las longitudes de los accesorios varían para adaptarse a pequeñas y grandes cantidades. Fácil de utilizar y apto para el lavado/jillas.

- Motor 460 W
- 6 accesorios adaptables al bloque motor
- Velocidades máximas de 100 a 9000 rpm*
- Acero inoxidable

Características

AD281 Modelo: AC001 Bloque motor BM 2.000. 230V, 460W, 2A. Velocidad máxima 9500 rpm. Tamaño (mm): 330(A)x122 (D). Peso: 2.7kg.
AD283 Modelo: AC003 Batidor F90. Capacidad: 5 a 12L. Longitud del batidor 245 mm. Peso: 0.9kg.
AD282 Modelo: AC002 Mezclador M90. Capacidad 20 a 100L. Longitud del mezclador 420mm. Peso: 1kg.
AD287 Modelo: AC004 Prensapurés / Pasapurés AP 90. Capacidad: 30 kg Longitud del Prensapurés / Pasapurés 420mm. Peso: 1.9kg.
AD286 Modelo: AC002 Batidor FM92 Master. Capacidad 20 a 200L. Longitud del batidor 420 mm.
AD284 Modelo: AC200 Batidor Master Beater FM93. Capacidad 20 a 200L. Longitud del batidor 600 mm.
AD285 Modelo: AC201 Batidor FM91 Master. Capacidad 20 a 200L. Longitud del batidor 790 mm.

Código	Descripción
6	AD281 Bloque motor
7	AD283 Batidor F90
8	AD282 Mezclador M90
9	AD287 Prensapurés / Pasapurés AP 90
10	AD286 Batidor FM92 Master
11	AD284 Batidor Master Beater FM90
12	AD285 Batidor FM91 Master



Trituradora Senior XL

Trituradora de mano de acero inoxidable con brazo largo para recipientes profundos. Resistente y de fácil limpieza. Cuchilla recubierta de titanio. Junta doble para una mejor higiene.

- Potencia de salida 350W
- Brazo desmontable de 400mm
- Cuchilla recubierta de titanio
- Fácil limpieza
- Junta doble

Mezcla 20-40L

Características

GF348 Modelo: MX016 230V, 350W, 1.5A. Velocidad: 9500 rpm. Capacidad: 20-40L. Medidas (mm): 695(L)x95(D). Peso 2.6kg.
AD287 Modelo: AC004 Prensapurés / Pasapurés AP 90. Capacidad: 30 kg Longitud del Prensapurés / Pasapurés 420mm. Peso: 1.9kg.

Código	Descripción
GF348	Trituradora Senior XL
AD287	Prensapurés / Pasapurés AP 90

Freidoras individuales y dobles 8 litros con temporizador



Freidoras sobre-mostrador de acero inoxidable con temporizador digital. Grifo de vaciado y tapas de acero inoxidable para facilitar su limpieza. De uso intensivo, para grandes cargas de trabajo. Tapas y cestas incluidas. Las freidoras dobles tienen depósitos separados y controles independientes para evitar la contaminación cruzada.



- Depósito de 8 litros
- Construcción en acero inoxidable
- Temporizador digital
- Cesta con asa de tacto frío
- Depósito de aceite en forma de V fácil de vaciar
- Termostato variable
- Corte de alimentación eléctrica de seguridad
- Soportes disponibles en opción

Código	Descripción	Voltaje	Potencia	Capacidad	Dimensiones	Peso
GH124	2,9kW	230V	2,9kW	8Ltr	Medidas (mm): 452(Al)x 283(An)x 595(F)	9,9kg
GH126	6kW	230V	6kW	8Ltr	Medidas (mm): 452(Al)x 283(An)x 595(F)	10,9kg
GH125	2x2,9kW	230V	2 x 2,9kW	16Ltr	Medidas (mm): 452(Al)x 550(An)x 595(F)	20,8kg
GH127	2 x 6kW	230V	2 x 6kW	16Ltr	Medidas (mm): 452(Al)x 550(An)x 595(F)	21,8kg
GH128	Soporte freidora individual	-	-	8Ltr	658(Al)x 294(An)x 527(F)mm	5,8kg
GH129	Soporte freidora doble	-	-	8Ltr	658(Al)x 562(An)x 527(F)mm	7,2kg



GH126
GH127

Freidoras individuales y dobles Silverlink 600

Termostatos variables en el frontal, resistencias con bisagras y grifo de desagüe. Las freidoras dobles traen cubetas separadas y controles independientes que evitan la contaminación cruzada y ahorran energía.



- Acero inoxidable
- Potencia: 3kW en cada cubeta
- Termostato variable
- Dispositivo de corte de seguridad
- Cestas y tapas incluidas



Código	Modelo	Descripción	Potencia	Capacidad	Dimensiones	Peso
J536	DF33	9Ltr	3kW	9Ltr	Tamaño (mm): 335(Al) x 300(An) x 600(P)	13kg
J537	DF66	2 x 9Ltr	230V 2 x 3kW	18Ltr	Tamaño: (mm) 335(Al) x 600(An) x 600(F)	24kg

Maquinaria de cocina

Microondas con grill uso no intensivo 900 W

Cómodo y compacto con función grill y microondas. Accionamiento por controles manuales; suministrado con rejilla grill y bandeja giratoria de vidrio.



- 900 W
- Capacidad: 23 litros
- 5 ajustes de potencia
- Temporizador de 30 minutos
- Acero inoxidable

Código	Descripción	Voltaje	Capacidad	Dimensiones	Peso
C0399	Microondas semi-comercial 900 W	230V	23Ltr	281(A) x 483(An) x 396(F) mm	14,1kg
C0550	Estante pared 560 x 460mm	-	-	-	8kg

Microondas comerciales 1100W

Duraderos microondas de acero inoxidable con bandeja plana, 1100W de potencia de salida y controles de sencilla utilización. La bandeja admite recipientes Gastronorm 2/3. Apto para uso no intensivo en cocinas comerciales. La versión Programable incluye 20 posibilidades de programación.

1 Manual



- 1100W
- Capacidad 26 litros
- 4 o 5 niveles de potencia incluida descongelación
- Temporizador de 40 minutos

Código	Descripción	Voltaje	Capacidad	Peso
1 GK643	Manual	230V	26Ltr	17,5kg
2 GK642	Programable	230V	26Ltr	17,5kg
C0550	Estante pared 560 x 460mm	-	-	8kg

Microondas comerciales de 1500W y 1850W

Microondas comerciales de uso intensivo y gran capacidad, fabricados en acero inoxidable. Diseñados pensando en el servicio rápido. Incluye alerta de cambio de filtro. Funcionamiento mediante botones con varias opciones de programación para distintos acabados. Compatibles con bandejas Gastronorm 2/3. Soportes suministrados.



- Capacidad 26 litros
- 30 programas
- Compatible Gastronorm 2/3
- 5 niveles de potencia
- Botón "Doble cantidad"
- Filtro de aire desmontable
- Alarma sonora con 4 niveles de volumen

Código	Descripción	Voltaje	Potencia	Capacidad	Producción máxima	Dimensiones	Peso
GK641	1500W	230V	1.5kW	26Ltr	1.5kW	368(A) x 464(An) x 557(F) mm	32kg
GK640	1850W	230V	3.2 kW	26Ltr	1850W	368(A) x 464(An) x 557(F) mm	32kg

Plancha



	Código	Modelo	Descripción	Potencia	Dimensiones	Peso
1	GN020	60/30FTG	Ancho 300mm	5,2kW	280(Alt) x 300(An) x 600(F) mm	27kg
2	GN904	60/60FTG	Ancho 600mm	10,4kW	280(Alt) x 600(An) x 600(F) mm	51kg

Cocina y horno a gas



Código	Modelo	Descripción	Voltaje	Potencia	Dimensiones	Peso
GN002	60/60CFG	4 quemadores horno gas puerta vitro	230V	1,3kW	850(Alt) x 600(An) x 600(F) mm	62kg

Plancha eléctrica



Código	Modelo	Descripción	Voltaje	Potencia	Dimensiones	Peso
GN061	65/70 FTRE	Grill eléctrico	400V	6kW	280(Alt) x 700(An) x 650(F) mm	75kg

Freidora a gas



Código	Modelo	Descripción	Potencia	Capacidad	Dimensiones	Peso
GN063	65/40 FRG	8Ltr	6,3kW	8Ltr	280(Alt) x 400(An) x 650(F) mm	25kg

Cocina 6 quemadores



Código	Modelo	Descripción	Potencia	Dimensiones	Peso
GN048	65/110CFG	Quemadores 3 x 3,6kW, 3 x 5kW	30,8kW	850(Alt) x 1100(An) x 650(F) mm	124kg

Cocina 2 quemadores, horno y placa



Código	Modelo	Descripción	Potencia	Dimensiones	Peso
GN052	65/110TPG	Cocina a gas	21,9kW	850(Alt) x 1100(An) x 650(F) mm	125kg



Servicios Postventa

 Reparto con personal propio, formado y responsable.



 Servicio Técnico propio.



- Q Impartimos cursos de formación.
- Q Sin pedidos mínimos.
- Q Portes gratis.
- Q Entrega en 24 / 48 horas donde Ud. nos indique.




Especialistas en Picking



Más de 3.000 referencias



Desde 1987 a su Servicio





teléfono de atención al cliente

902 820 012

www.quiser.es



teléfono exclusivo para pedidos

900 866 964

gratuito



Contigo desde **1987**

Errekaldea Kalea 9
20170 Usurbil (Gipuzkoa)
T. 943 30 30 50
F. 943 59 10 62

quiser@quiser.es

www.quiser.es